

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005
Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Hanušovice Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Cekr CZ. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant: Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
100	Stavební úpravy místní komunikace	0,00	0,00	STA
SO 101	Místní komunikace	0,00	0,00	Soupis
SO 111	Plocha - odpadové hospodářství	0,00	0,00	Soupis
SO 121	Parkovací stání, výhybna	0,00	0,00	Soupis
SO 192	DIO	0,00	0,00	Soupis
1000	Ostatní náklady	0,00	0,00	STA
1020	VRN	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Ckr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121101108	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	32,075		0,00	
	VV		" dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		" za obrubníkem"					
	VV		(2*(135+40)-11,25-18)*1*0,1		32,075			
	VV		Součet		32,075			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	815,813		0,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV " odkop pod novou skladbu komunikace"

VV (6,65*135+4,75*40)*0,45 489,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		489,488			
	VV		" odkop pod aktivní zónu"					
	VV		(6,65*135+4,75*40)*0,3		326,325			
	VV		Mezisoučet		326,325			
	VV		Součet		815,813			

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(5*4)*0,6*1,2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	830,213		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(815,813+14,4)		830,213			
	VV		Součet		830,213			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 151,065		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(815,813+14,4)*5		4 151,065			
	VV		Součet		4 151,065			
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	32,075		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dovoz podorní ční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		32,075		32,075			
	VV		Součet		32,075			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	326,325		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" skladba komunikace"					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		(6,65*135+4,75*40)*0,3		326,325			
	VV		Součet		326,325			
10	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	587,385		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" skladba komunikace"					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		(6,65*135+4,75*40)*0,3*1,8		587,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		587,385			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 494,383		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(815,813+14,4)*1,8		1 494,383			
	VV		Součet		1 494,383			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150 kamenivem"					
	VV		(5*4)*0,6*0,25		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	5,880		0,00	CS URS 2017 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150 kamenivem"					
	VV		(5*4)*0,6*0,25*1,96		5,880			
	VV		Součet		5,880			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	5,047		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	VV		(5*4)*0,6*0,45		5,400			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*20		-0,353			
	VV		Součet		5,047			
15	M	583373690	štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	10,194		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	VV		(5*4)*0,6*0,45*2,02		10,908			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*20*2,02		-0,714			
	VV		Součet		10,194			
16	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	320,750		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(2*(135+40)-11,25-18)*1		320,750			
	VV		Součet		320,750			
17	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	16,038		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(2*(135+40)-11,25-18)*1*0,05		16,038			
	VV		Součet		16,038			
18	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	320,750		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(2*(135+40)-11,25-18)*1		320,750			
	VV		Součet		320,750			
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	320,750		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" násyp"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*(135+40)-11,25-18)*1		320,750			
	VV		Součet		320,750			
D 2			Zakládání				0,00	
20	K	215901101	Zhutnění podloží pod nasypy z rostle norminy tl. 1 až 4 z normin soudruzných do 92 % PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	1 099,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláň. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepíše projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	VV		" pod novou komunikaci"					
	VV		(6,65*135+4,75*40)		1 087,750			
	VV		Mezisoučet		1 087,750			
	VV		" kanalizační přípojky"					
	VV		(5*4)*0,6		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		1 099,750			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojky k uličním vpustím"					
	VV		(5*4)*0,6*0,1		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D 5			Komunikace				0,00	
22	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 020,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(6,15*135+4,75*40)		1 020,250			
	VV		Součet		1 020,250			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 087,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(6,65*135+4,75*40)		1 087,750			
	VV		Součet		1 087,750			
24	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg /m2	m2	815,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		(5*135+3,5*40)		815,000			
	VV		Součet		815,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	815,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		(5*135+3,5*40)		815,000			
	VV		Součet		815,000			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	815,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.</i>					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(5*135+3,5*40)		815,000			
	VV		Součet		815,000			
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	815,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.</i>					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(5*135+3,5*40)		815,000			
	VV		Součet		815,000			
D 8			Trubní vedení				0,00	
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.</i>					
	VV		" kanalizační přípojky k uličním vpustím"					
	VV		(5*4)		20,000			
	VV		Součet		20,000			
29	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	4,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" kanalizační přípojky k uličním vpustím"					
	VV		(5*4)/5*1,05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
30	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
32	M	552423200	mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	592238500	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	5,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5*1,01			5,050			
	VV	Součet			5,050			
34	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	5,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5*1,01			5,050			
	VV	Součet			5,050			
35	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	5,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5*1,01			5,050			
	VV	Součet			5,050			
36	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	5,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5*1,01			5,050			
	VV	Součet			5,050			
37	M	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.</p>								
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděžení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.</p>								
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00				
40	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	22,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obrubník silniční "					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
41	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	354,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.</p>								
	VV		" betonová přídlažba"					
	VV		2*(135+40)+4		354,000			
	VV		Součet		354,000			
42	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	715,080		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		354*2*1,01		715,080			
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	335,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční betonový obrubník"					
	VV		(2*(135+40))-11,25-18		320,750			
	VV		" silniční betonový obrubník nájezdový"					
	VV		12,5		12,500			
	VV		" přechodový silniční betonový obrubník"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		335,250			
44	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	360,318		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční obrubník"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*(135+40))*1,01-(11,25-18)*1,01		360,318			
	VV		Součet		360,318			
45	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
46	M	592175100	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	12,625		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,5*1,01		12,625			
	VV		Součet		12,625			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,713		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční betonový obrubník"					
	VV		(2*(135+40))*0,01-(11,25-18)*0,01		3,568			
	VV		" silniční betonový obrubník nájezdový"					
	VV		12,5*0,01		0,125			
	VV		" přechodový silniční betonový obrubník"					
	VV		2*0,01		0,020			
	VV		Součet		3,713			
D 998			Přesun hmot				0,00	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	750,826		0,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 111 - Plocha - odpadové hospodářství

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 111 - Plocha - odpadové hospodářství

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt: 100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis: SO 111 - Plocha - odpadové hospodářství

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel: Projektant Cetr CZ. s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121101108	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		" za obrubníkem"					
	VV		(11,5+2+2)*1*0,1		1,550			
	VV		Součet		1,550			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapazene s prenozenim vykoku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 do 100 m3	m3	9,900		0,00	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV " odkop pod novou skladbu komunikace"
VV (12,5*2)*0,36*1,1 9,900
VV Součet 9,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		9,9		9,900			
	VV		Součet		9,900			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		9,9*5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
7	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dovoz podorní ční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(11,5+2+2)*1*0,1		1,550			
	VV		Součet		1,550			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,820		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		9,9*1,8		17,820			
	VV		Součet		17,820			
9	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	15,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		" dovoz podorníční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		" za obrubníkem"					
	VV		(11,5+2+2)*1		15,500			
	VV		Součet		15,500			
10	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,775		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(11,5+2+2)*1*0,05		0,775			
	VV		Součet		0,775			
11	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	15,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(11,5+2+2)*1		15,500			
	VV		Součet		15,500			
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	15,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" násyp"					
	VV		(11,5+2+2)*1		15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,500			
	D	2	Zakládání				0,00	
13	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	27,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	VV		" pod nový chodník"					
	VV		(12,5*2)*1,1		27,500			
	VV		Součet		27,500			
	D	5	Komunikace				0,00	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	27,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" pod nový chodník"					
	VV		(12,5*2)*1,1		27,500			
	VV		Součet		27,500			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		" nový chodník"					
	VV		(12,5*2)		25,000			
	VV		Součet		25,000			
16	M	592451140	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm písková	m2	25,500		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" nový chodník"					
	VV		(12,5*2)*1,02		25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,500			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
17	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obrubník chodníkový "					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		(11,5+2+2)		15,500			
	VV		Součet		15,500			
19	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	15,655		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		(11,5+2+2)*1,01		15,655			
	VV		Součet		15,655			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,155		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		(11,5+2+2)*0,01		0,155			
	VV		Součet		0,155			
	D 998		Přesun hmot				0,00	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,942		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 121 - Parkovací stání, výhybna

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 121 - Parkovací stání, výhybna

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 121 - Parkovací stání, výhybna

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	121,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV

" původní sjezd"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		121,15		121,150			
	VV		Součet		121,150			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	121,150		0,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV " podkladní vrstva pod původním sjezdem"

VV 121,15

121,150

VV Součet

121,150

3	K	121101108	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	20,040		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV " dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"

VV " plochy pro ozelenění"

VV " za obrubníkem"

VV (79,25*1)*0,1

7,925

VV Mezisoučet

7,925

VV " plocha po původním sjezdu"

VV (121,15*0,1)

12,115

VV Mezisoučet

12,115

VV Součet

20,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapazene s přenosem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 do 100 m3	m3	88,302		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		" odkop pod novou skladbu komunikace"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,1*0,46		53,446			
	VV		Mezisoučet		53,446			
	VV		" odkop pod aktivní zónu"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,1*0,3		34,856			
	VV		Mezisoučet		34,856			
	VV		Součet		88,302			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,302		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		88,302		88,302			
	VV		Součet		88,302			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	441,510		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		88,302*5		441,510			
	VV		Součet		441,510			
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	20,040		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" dovoz podorní ční vrstvy na ohumusování"					
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(79,25*1)*0,1		7,925			
	VV		Mezisoučet		7,925			
	VV		" plocha po původním sjezdu"					
	VV		(121,15*0,1)		12,115			
	VV		Mezisoučet		12,115			
	VV		Součet		20,040			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	34,856		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" skladba komunikace"					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		(11,25*4,5+55)*0,3*1,1		34,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,856			
10	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	62,741		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" skladba komunikace"					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		(11,25*4,5+55)*0,3*1,1*1,8		62,741			
	VV		Součet		62,741			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	158,944		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		88,302*1,8		158,944			
	VV		Součet		158,944			
12	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	200,400		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(79,25*1)		79,250			
	VV		Mezisoučet		79,250			
	VV		" plocha po původním sjezdu"					
	VV		121,15		121,150			
	VV		Mezisoučet		121,150			
	VV		Součet		200,400			
13	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	125,113		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(79,25*1)*0,05		3,963			
	VV		Mezisoučet		3,963			
	VV		" plocha po původním sjezdu"					
	VV		121,15		121,150			
	VV		Mezisoučet		121,150			
	VV		Součet		125,113			
14	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	200,400		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" plochy pro ozelenění"					
	VV		(79,25*1)		79,250			
	VV		Mezisoučet		79,250			
	VV		" plocha po původním sjezdu"					
	VV		121,15		121,150			
	VV		Mezisoučet		121,150			
	VV		Součet		200,400			
15	K	182201101	Svahování násypů	m2	79,250		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" násyp"					
	VV		(79,25*1)		79,250			
	VV		Součet		79,250			

D 2

Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudruжных do 92 % PS a nesoudrých sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	116,188		0,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláň. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepíše projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.								
	PSC							
	VV		" pod novou komunikací"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,1		116,188			
	VV		Součet		116,188			
D 5 Komunikace							0,00	
17	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	113,019		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,07		113,019			
	VV		Součet		113,019			
18	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	116,188		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,1		116,188			
	VV		Součet		116,188			
19	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	105,625		0,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
	PSC							
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(11,25*4,5+55)		105,625			
	VV		Součet		105,625			
20	M	592451090	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní	m2	107,738		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		(11,25*4,5+55)*1,02		107,738			
	VV		Součet		107,738			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00
21	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obrubník silniční "					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	79,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční betonový obrubník"					
	VV		11,25+2*4,5		20,250			
	VV		" silniční betonový obrubník l= 500 mm"					
	VV		26,5*2		53,000			
	VV				0,000			
	VV		" silniční betonový obrubník R=1 vnější"					
	VV		4		4,000			
	VV		" silniční betonový obrubník R=0,5 vnitřní"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		79,250			
23	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	20,453		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		(11,25+2*4,5)*1,01		20,453			
	VV		Součet		20,453			
24	M	592174640	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm	kus	53,530		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obrubník silniční"					
	VV		(26,5*2)*1,01		53,530			
	VV		Součet		53,530			
25	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm	kus	4,040		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
26	M	592174720	obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 0,5 vibrolisovaný 78x15x25 cm	kus	2,020		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,793		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" silniční betonový obrubník"					
	VV		(11,25+2*4,5)*0,01		0,203			
	VV		" silniční betonový obrubník l= 500 mm"					
	VV		53*0,01		0,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" silniční betonový obrubník R=1 vnější"					
	VV		4*0,01		0,040			
	VV		" silniční betonový obrubník R=0,5 vnitřní"					
	VV		2*0,01		0,020			
	VV		Součet		0,793			
D	997		Přesun sutě				0,00	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,306		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		" kamenivo"					
	VV		53,306		53,306			
	VV		Součet		53,306			
29	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	746,284		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		53,306		53,306			
	VV		53,306*14 'Přepočtené koeficientem množství		746,284			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,739		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		" zámková dlažba"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35,739		35,739			
	VV		Součet		35,739			
31	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	500,346		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		35,739		35,739			
	VV		35,739*14 'Přepočtené koeficientem množství		500,346			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53,306		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		" kamenivo"					
	VV		53,306		53,306			
	VV		Součet		53,306			
33	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	35,739		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		35,739		35,739			
	VV		Součet		35,739			
34	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	35,739		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		35,739		35,739			
	VV		Součet		35,739			
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	53,306		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		" kamenivo"					
	VV		53,306		53,306			
	VV		Součet		53,306			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	109,671		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 192 - DIO

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis:

SO 192 - DIO

Místo:

Hanušovice

Datum:

8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt: 100 - Stavební úpravy místní komunikace

Soupis: **SO 192 - DIO**

Místo: Hanušovice Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel: Projektant Cekl CZ. s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

2	K	913911120f	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	1,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		sestava		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

D 001 Ostatní

0,00

1	K	111500000.1	Provedení dokumentace zhotovitele	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
VV		1			1,000			
2	K	211500000.1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
3	K	221500000.1	Vytýčení stávajících sítí	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"						
VV		1			1,000			
4	K	221600000.1	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"						
VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"						
VV		1			1,000			
5	K	231600000.1	Geodetické práce	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovací bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"						
VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"						
VV		1			1,000			
6	K	241700000.1	Pasportizace objektů	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
7	K	311600000.1	Geodetické zaměření stavby	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
8	K	411600000.1	GP oddělování pro všechny SO,	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
9	K	711800000.1	Průkazné a kontrolní zkoušky	ks	1,000		0,00	CS URS 2017 01
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cekr CZ. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:

1020 - VRN

Místo: Hanušovice

Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 798/1, k.ú. Hanušovice

Objekt:
1020 - VRN

Místo: Hanušovice Datum: 8. 7. 2017

Zadavatel: Projektant Cetr CZ. s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		0,00	CS URS 2017 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,500		0,00	CS URS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST