

MĚSTSKÝ ÚŘAD HANUŠOVICE
odbor výstavby

Dokumentace je ověřena a je součástí
územního rozhodnutí

Spis. zn. Výst. / 443/2014/Su

ze dne: 9.5.2018



vedoucí odboru výstavby

Handwritten signature

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka

název akce

stavební objekt

Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc objednatel	• • • spolupráce
Silnice II/446 místo stavby	Olomoucký kraj




DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

SITUACE KOMUNIKACE	1:1000 měřítko	DUR+DSP stupeň
výkres		

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. R. FIŠER hlavní inženýr projektu	<i>Fišer</i>	A107/15 číslo zakázky	C.1.
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	<i>Burianec</i>	vedoucí projektant		06/2016 datum	
					číslo přílohy





S0 101
S0 102




K.Ú. Staré Mě









79,7

79,6

79,5

SO 402
SO 401
SO 400
SO 399
SO 398
SO 397
SO 396
SO 395
SO 394
SO 393
SO 392
SO 391
SO 390
SO 389
SO 388
SO 387
SO 386
SO 385
SO 384
SO 383
SO 382
SO 381
SO 380
SO 379
SO 378
SO 377
SO 376
SO 375
SO 374
SO 373
SO 372
SO 371
SO 370
SO 369
SO 368
SO 367
SO 366
SO 365
SO 364
SO 363
SO 362
SO 361
SO 360
SO 359
SO 358
SO 357
SO 356
SO 355
SO 354
SO 353
SO 352
SO 351
SO 350
SO 349
SO 348
SO 347
SO 346
SO 345
SO 344
SO 343
SO 342
SO 341
SO 340
SO 339
SO 338
SO 337
SO 336
SO 335
SO 334
SO 333
SO 332
SO 331
SO 330
SO 329
SO 328
SO 327
SO 326
SO 325
SO 324
SO 323
SO 322
SO 321
SO 320
SO 319
SO 318
SO 317
SO 316
SO 315
SO 314
SO 313
SO 312
SO 311
SO 310
SO 309
SO 308
SO 307
SO 306
SO 305
SO 304
SO 303
SO 302
SO 301
SO 300
SO 299
SO 298
SO 297
SO 296
SO 295
SO 294
SO 293
SO 292
SO 291
SO 290
SO 289
SO 288
SO 287
SO 286
SO 285
SO 284
SO 283
SO 282
SO 281
SO 280
SO 279
SO 278
SO 277
SO 276
SO 275
SO 274
SO 273
SO 272
SO 271
SO 270
SO 269
SO 268
SO 267
SO 266
SO 265
SO 264
SO 263
SO 262
SO 261
SO 260
SO 259
SO 258
SO 257
SO 256
SO 255
SO 254
SO 253
SO 252
SO 251
SO 250
SO 249
SO 248
SO 247
SO 246
SO 245
SO 244
SO 243
SO 242
SO 241
SO 240
SO 239
SO 238
SO 237
SO 236
SO 235
SO 234
SO 233
SO 232
SO 231
SO 230
SO 229
SO 228
SO 227
SO 226
SO 225
SO 224
SO 223
SO 222
SO 221
SO 220
SO 219
SO 218
SO 217
SO 216
SO 215
SO 214
SO 213
SO 212
SO 211
SO 210
SO 209
SO 208
SO 207
SO 206
SO 205
SO 204
SO 203
SO 202
SO 201
SO 200
SO 199
SO 198
SO 197
SO 196
SO 195
SO 194
SO 193
SO 192
SO 191
SO 190
SO 189
SO 188
SO 187
SO 186
SO 185
SO 184
SO 183
SO 182
SO 181
SO 180
SO 179
SO 178
SO 177
SO 176
SO 175
SO 174
SO 173
SO 172
SO 171
SO 170
SO 169
SO 168
SO 167
SO 166
SO 165
SO 164
SO 163
SO 162
SO 161
SO 160
SO 159
SO 158
SO 157
SO 156
SO 155
SO 154
SO 153
SO 152
SO 151
SO 150
SO 149
SO 148
SO 147
SO 146
SO 145
SO 144
SO 143
SO 142
SO 141
SO 140
SO 139
SO 138
SO 137
SO 136
SO 135
SO 134
SO 133
SO 132
SO 131
SO 130
SO 129
SO 128
SO 127
SO 126
SO 125
SO 124
SO 123
SO 122
SO 121
SO 120
SO 119
SO 118
SO 117
SO 116
SO 115
SO 114
SO 113
SO 112
SO 111
SO 110
SO 109
SO 108
SO 107
SO 106
SO 105
SO 104
SO 103
SO 102
SO 101
SO 100
SO 99
SO 98
SO 97
SO 96
SO 95
SO 94
SO 93
SO 92
SO 91
SO 90
SO 89
SO 88
SO 87
SO 86
SO 85
SO 84
SO 83
SO 82
SO 81
SO 80
SO 79
SO 78
SO 77
SO 76
SO 75
SO 74
SO 73
SO 72
SO 71
SO 70
SO 69
SO 68
SO 67
SO 66
SO 65
SO 64
SO 63
SO 62
SO 61
SO 60
SO 59
SO 58
SO 57
SO 56
SO 55
SO 54
SO 53
SO 52
SO 51
SO 50
SO 49
SO 48
SO 47
SO 46
SO 45
SO 44
SO 43
SO 42
SO 41
SO 40
SO 39
SO 38
SO 37
SO 36
SO 35
SO 34
SO 33
SO 32
SO 31
SO 30
SO 29
SO 28
SO 27
SO 26
SO 25
SO 24
SO 23
SO 22
SO 21
SO 20
SO 19
SO 18
SO 17
SO 16
SO 15
SO 14
SO 13
SO 12
SO 11
SO 10
SO 9
SO 8
SO 7
SO 6
SO 5
SO 4
SO 3
SO 2
SO 1

R=1600,00

km 80,04967
CHRÁNIČKA DATOVÉHO KABELU POD
OBRUBOU (PLASTOVÁ PŮLEŇA 110)-DĚLKA 71,00M

SU 403

km 80,07303
KONEC PODOBRUBNIKOVÉHO RIGOLU

km 80,04847
CHRÁNIČKA DATOVÉHO KABELU
(PLASTOVÁ PŮLEŇA 110)-DĚLKA 2,5M

km 80,02690
VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ (ŠTĚRK)-PLOCHA 5,0M2
SNIŽENÁ OBRUBA (40MM) (DĚLKA 4,5M)

km 79,93684
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU (ASFALTOBETON)
PLOCHA 6,6M2
SNIŽENÁ OBRUBA (40MM) (DL 10,0M)

km 79,92337
PODOBRUBNIKOVÝ RIGOL (ŽULA ŠÍŘKY 500MM)
(V. OBRUBY 100MM) -DĚLKA 152,0M
PODÉLNÁ DRENAŽ- DL 470,0M

km 79,91172
VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ (ASFALTOBET) - PLOCHA 25,5M2


km 79,90000
ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE NA KATEGORII (S6,5)

km 79,83703
PODOBRUBNIKOVÝ RIGOL (ŽULA ŠÍŘKY 250MM)
(V. OBRUBY 100MM) (DĚLKA 248,0M)
ROZPROSTŘENÍ ZEMINY ZA OBRUBOU (124,0M2)

km 79,82592
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU (ASFALTOBET.)
PLOCHA 9,0M2


km 79,81478
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU (ŠTĚRK)
PLOCHA 9,0M2


79,8



K.Ú. Staré Město

\2304 a.JPG





sto

km 80,90000
PROHLoubENÍ PŘÍKOPU
80,9

km 80,85995
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU(ŠTĚRK) - PLOCHA 13,0M2



80,8

2304/19

80,7

km 80,69542
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU(ŠTĚRK) - PLOCHA 6,50M2

km 80,68233 KONEC DRENAŽE

km 80,66441
VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ(ŠTĚRK) - PLOCHA 25,0M2

2304/54

2304/33

km 80,60983
PODÉLNÁ DRENAŽ - DÉLKA 68,5M

80,6

km 80,856860,00
PROPUSTEK C7

km 80,85610
+2,32%
=642,40

km 80,77998
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU(ŠTĚRK) - PLOCHA 20,0M2
PODÉLNÝ PROPUSTEK PC2
PE-HD: DN 80,00;DL 8,0M)

60,00

40,00

80,00

60,00

STARÉ MĚSTO IS12b
km 80,63016


CHRÁNIČKA DATOVÉHO KABELU-DĚLENÁ
(HOPE DN 110MM) - DL 170,0M


km 80,61793
PROPUSTEK C7


km 80,59806
PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE Š. 300MM DO
BET. C 12%,SPÁRY UTĚSNĚNY CM.
DÉLKA 35,0M

+1,54%
-1,61%
P=3214,57


K.Ú. Staré Město







K.Ú. Staré Město



km 82,01955
SILNIČNÍ SVODIDLO (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2)
DÉLKA 83,0M

km 82,01630-20,00
PODÉLNÝ PROPUSTEK PC6 - (PEHD; DN 600 ;DL 7,7M)
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU(ŠTĚRK) - PLOCHA 21,0M2


SO 801

km 81,81927
PODÉLNÝ PROPUSTEK PC5 - (PEHD; DN 500 ;DL 7,5M)
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU(ŠTĚRK) - PLOCHA 17,5M2

km 81,85623
CHRAŇKA DATOVÉHO KABELU-DĚLENÁ
(HDPE DN 110MM) - DL 107,0M

km 81,76547
PŘÍKOP
DÉLKA 375,0M

km 81,74728-60,00
VYROVNÁNÍ NA SJEZDU (ŠTĚRK) - PLOCHA 55,0M2
PODÉLNÝ PROPUSTEK PC4 - (PEHD; DN 500 ;DL 12,0M)



35
ALNICE III/44644-2 CHRSTICE
- VYROVNANÍ (ASFALTOBETON)

odb. Chrastice



I/4c



km 77,19025
NÁSTUPÍŠTĚ BUS - Staré Město, Chrastice, rozc.

GABIONOVÁ ZEĎ DL. 16,5m
Chráníčka datového kabelu



I/4b

km 77,09059
CELKOVÁ REKONSTRUKCE VŠECH KONSTRUKCÍ
PLOCHA 55,0M2



LEGENDA			
	hranice zakrytá		šachta kanalizační
	hranice podzemní		hydrant podzemní
	hranice polyhedral		hydrant nadzemní
	opěrná zeď		vpust
	zěbradlí		šoupě
	ohradní zeď		světelná signalizace
	plot dřevěný		místní tabule
	plot drátěný		dopravní značka
	svodidlo		světlo
	živý plot		etožér
	hranice parcel dle mapy		vodní tok
	katastr nemovitostí		vstup do objektu, vjezd
	pozemkového katastru		zahradka
	číslo pozem. parcely dle KN		luka
	číslo staveb. parcely dle KN		park
	parcelní číslo dle PK		křoví
			strom, průměr kmene a koruny

(798)

LEGENDA

	ULIČNÍ VPUSŤ STÁVAJÍCÍ
	ULIČNÍ VPUSŤ NOVÁ
	SMĚR TOKU
	ZMĚNA PODÉLNÉHO SKLONU
	TRATIVOD
	ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STAV
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH
	HRANICE STAVBY
	NÁHRADNÍ VÝSADBA
	STÁVAJÍCÍ STROMY – KÁCENÍ

LEGENDA PLOCH - NÁVRH:

	VOZOVKA KONSTRUKCE "B1" OBNOVA ŽIVICHNÉHO KRYTÚ S NAVÝŠENÍM
	VOZOVKA KONSTRUKCE "B2" OBNOVA ŽIVICHNÉHO KRYTÚ BEZ NAVÝŠENÍ
	VOZOVKA KONSTRUKCE "A3/B3" ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE / REKONSTRUKCE VOZOVKY
	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ)
	KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘE 0,4m (BEZ HMATOVÝCH ÚPRAV)
	CHODNÍK - ÚPRAVA PRO NEVIDOVÉ (RELIÉF)
	KONSTRUKCE G - STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - PŘEDLÁŽDĚNÍ
	KONSTRUKCE D - VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH - ASFALTOBETON
	KONSTRUKCE E - VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH - ŠTĚRK
	KONSTRUKCE F - VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH - DLAŽBA