

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 133325/2023
Naše sp. zn.: 5184/2023 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 221
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 8.12.2023

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,
který zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO 42767377, Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník"), dne 10.1.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„II/312 HR. OKR. ÚSTÍ NAD O. – KŘÍŽ. II/446 PŘED HANUŠOVICEMI“

zahrnující stavební objekty:

SO 101 Silnice II/312
SO 121 Úpravy napojení silnic III. tř., místních komunikací, sjezdů, nástupiště autobusů
SO 201 Most ev.č. 312 – 016 – přes potok Malá Morava v obci Malá Morava
SO 202 Most ev.č. 312 – 018 – přes místní potok u osady v Podlesí
SO 203 Most ev.č. 312 – 019 – přes řeku Moravu v osadě Vlaské
SO 204 Most ev.č. 312 – 020 – přes řeku Moravu u osady Vlaské
SO 205 Most ev.č. 312 – 021 – přes místní potok u města Hanušovice
SO 241 Opěrná zeď v km 3,30-3,34
SO 242 Opěrná zeď v km 6,52-6,68
SO 243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 901 Provizorní komunikace pro stavbu mostu ev. č. 312-016

na pozemcích parc. č. 1906, 1894, 60/3, 1774/1, 1798/1, 70/5, 70/4, 70/6, 70/8, 70/1, 70/7, 70/9, 1775/4, 76/3, 55/3, 1907, 46/2, 46/1, 76/5, 35, 1784/1, 15/1, 43, 12, 5, 15/2, 1787/2, 1608/2, 1607/1, 1614/3, 1608/1, 1609, 1777, 1607/2, 1614/2, 1600/3, 1600/1, 1600/7, 1614/1, 1614/4, 1784/2, 1784/3, 1784/4, 1592, 1580, 1785, 1579, 1577/1, 1780/1, 1600/2, 1893, 1798/4, st. 214 v katastrálním území Malá Morava,

na pozemcích parc. č. 740, 205/1, 733/6, 306/6, 306/4, 306/5, 703/10, 733/5, 305/8, 305/7, 305/6, 703/8, 310/4, 310/3, 710/1, 703/1, 313, 309/3, 387, 753, 377, 708/2, 385, 378, 707/2, 381, 382, 754, 401, 400, 440/2, 402, 405, 439/2, 439/1, 444, 471/2, 467, 705/1, 461, 457/1, 472/4, 472/6, 703/6, 472/5, 738/4, 738/1, 738/3, 503/8, 503/9, 702/1, 504/1, 504/2, 503/10, 733/7, 305/2, 391, 703/9, 309/4, st. 44, 91, 92/1, 47, 54/1, 49, 62, 73 v katastrálním území Vlaské,

na pozemcích parc. č. 269, 1802/2, 262, 1803, 270/2, 1911/1, 270/1, 270/3, 271/2, 271/3, 271/1, 274, 261, 1865/1, 272/2, 240/1, 203/1, 278, 277/3, 277/2, 277/1, 1911/3, 1914, 1915/7, 282/1, 284/1, 293/2, 293/4, 1804/1, 293/3, 293/10, 301/1, 281, 1912, 286/2, 1911/5, 295, 296, 298/1, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/7, 298/17, 298/8, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14, 298/15, 298/16, 298/2, 300/3, 299, 300/4, 335/4, 1911/8, 335/3, 334, st. 63, 192, 177, 64/1 v katastrálním území Vojtíškov,

na pozemcích parc. č. 843, 820, 902/1, 907, 844/1, 844/2, 845, 846, 908/1, 849, 847, 848, 909, 853, 852/1, 874/10, 852/2, 767, 768, 902/2, 766/2, 765, 766/1, 764/1, 764/3, 912/1, 762, 913, 912/2, 764/2, st. 89 v katastrálním území Žleb,

na pozemcích parc. č. 704/2, 143, 704/1, 126/2, 722/2, 722/1 v katastrálním území Vysoký Potok,

na pozemcích parc. č. 1701 v katastrálním území Hanušovice

(dále jen „stavba“).

Stručný popis stavby:

SO 101 Silnice II/312

Stavební úprava silnice II/312 je řešena v extravilánu a intravilánu obcí Malá Morava, Vlaské, Vojtíškov, Žleb, Vysoký Potok, Hanušovice. Silnice II/312 je navržena na kategorii S 7,5/70, šířka zpevnění vozovky bude sjednocena na 6,50 m s normovým rozšířením v obloucích. Délka úpravy silnice činí 9,057 km. Trasa silnice II/312 zůstává ve stávajícím směrovém řešení mimo úsek v km 1,250 - 1,650, kde z důvodu souběhu s vodním tokem dochází ke směrovému odsunu trasy až o 5 m. Návrhem stavební úpravy konstrukce vozovky dojde k navýšení stávající nivelety max. o 10 cm. Stavební úpravou budou vyrovnány lokální nerovnosti na trase tak, aby výškové řešení bylo plynulé a navazovalo na příčné řešení a klopení vozovky z důvodu zajištění odvodnění povrchu silnice. Nejmenší podélný sklon bude 0,30 % a největší podélný sklon silnice bude 5,23 %. Odvodnění vozovky bude zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky do příkopů a rigolů přes propustky a vpustí do řeky Moravy. K odvodnění v blízkosti skalního masivu a železnice budou sloužit podélné odvodňovací žlaby, které budou z přídlažby a silničního obrubníku výšky 30 cm. V rámci stavební úpravy budou zrekonstruovány všechny propustky, nefunkční budou zrušeny nebo nahrazeny, případně doplněny propustky nové.

Zastávky autobusu: Nová zastávka autobusu u křižovatky se silnicí III/31228 - extravilán - budou zřízeny dva nové protilehlé autobusové zálivy, záliv vpravo v km 0,900 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu a zařazovacího pruhu je 25 m, záliv vlevo v km 0,945 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu 25 m a délka zařazovacího pruhu je 15 m. Úprava zastávky autobusu "Malá Morava, pohostinství" u křižovatky se silnicemi III/31229 a III/31235 - intravilán - záliv vpravo v km 2,280 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 3,90 - 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu 15 m a délka zařazovacího pruhu je 10 m, záliv vlevo v km 2,250 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 3,0 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu 15 m a délka zařazovacího pruhu je 10 m. Úprava zastávky autobusu "Malá Morava, pila" u křižovatky se silnicí III/31239 - extravilán, zastávka autobusu vlevo v km 3,380 ve směru staničení silnice II/312 je navržena se zastavením autobusu v jízdním pruhu, délka nástupní hrany bude 13 m, záliv vpravo v km 3,490 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu je 25 m a zařazovacího pruhu 15 m. Úprava zastávky autobusu "Malá Morava, Vojtíškov, mlýn" za křižovatkou se silnicí III/31240 - zastávka autobusu je pro oba směry zastavení vymístěna na nově řešenou autobusovou točnu vlevo v km 5,260 ve směru staničení silnice II/312 s šířkou jízdního pásu 6,00 m. Úprava stávající zastávky autobusu "Malá Morava, Vlaské, dílny" u křižovatky se silnicí III/31241 - intravilán - záliv vlevo v km 6,970 ve směru staničení silnice

II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu je 15 m a délka zařazovacího pruhu je 6 m, záliv vpravo v km 6,990 ve směru staničení silnice II/312 je navržen s šířkou pruhu autobusového zálivu 2,75 m, délka nástupní hrany 13 m, délka vyřazovacího pruhu 25 m a délka zařazovacího pruhu je 11,6 m.

SO 121 Úpravy napojení silnic III. tř., místních komunikací, sjezdů, nástupiště autobusů

Stavební objekt řeší stavební úpravy stávajících dopravních připojení vyvolané stavební úpravou silnice II/312, dále zřízení nových dopravních připojení, nástupiště autobusových zastávek, chodníky při autobusových zastávkách.

SO 201 Most ev.č. 312 – 016 – přes potok Malá Morava v obci Malá Morava

Stávající most, který převádí silnici II/312 přes vodní tok Malá Morava ve správě Lesů ČR, bude odstraněn a nahrazen novým. Nosná konstrukce nového mostu je řešena ze železobetonu. Příčel nosné konstrukce je vetknuta do dřívků opěr, tyto zase do základu, tím je vytvořena uzavřená rámová konstrukce. Konstrukce je jednopólová o kolmé světlosti 4,00 m. Šířka mezi obrubami na mostě činí 6,50 m, příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,50 %. Směrově je silnice v místě mostu vedena v přímé, výškově v klesání. Na mostě jsou řešeny římsy šířky 0,80 m s výškou obruby 0,15 m nad vozovkou, sklon říms je 4 % do vozovky. Bezprostředně před mostem je řešena oddílatovaná zídka v délce 12,00 m.

SO 202 Most ev.č. 312 – 018 – přes místní potok u osady v Podlesí

Stávající most, který převádí silnici II/312 přes vodní tok místní potok ve správě Lesů ČR, bude odstraněn a nahrazen novým, současně bude provedeno opevnění dna a břehů toku z lomového kamene do betonu. Nosná konstrukce nového mostu je řešena ze železobetonu. Příčel nosné konstrukce a základová deska jsou vetknuty do dřívku opěr (stojek), tím je vytvořena uzavřená rámová konstrukce. Konstrukce je jednopólová o kolmé světlosti 2,50 m. Šířka mezi obrubami na mostě činí 8,30 m (včetně rozšíření v oblouku), příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný pravý 6 %. Směrově je silnice v místě mostu vedena v pravotočivém oblouku, výškově ve vrcholovém oblouku s poloměrem 7000 m. Na mostě jsou řešeny římsy šířky 0,80 m s výškou obruby 0,15 m nad vozovkou, sklon říms je 4 % do vozovky. Opevnění bude provedeno pod mostem a za mostem do vzdálenosti 0,50 m za půdorysný průmět mostu, ukončeno bude monolitickým prahem, na který naváže úprava dna těžkým kamenným záhozem v délce 5,00 m. Před mostem bude vývažiště pod výškovým stupněm opevněno kamennou rovinou s vyklínováním z kamenů.

SO 203 Most ev.č. 312 – 019 – přes řeku Moravu v osadě Vlaské

Stávající most, který převádí silnici II/312 přes řeku Moravu ve správě Povodí Moravy, s.p., bude stavebně upraven. Jedná se o stavení úpravy bez zásahu do nosné konstrukce mostu. Nosnou konstrukci mostu tvoří 14 ks prefabrikovaných, železobetonových předpjatých nosníků VST 88 délky 21,00 m, výšky 1,04 m a šířky 0,73 m. Kolmá světlost je 13,32 m, šikmá světlost a délka přemostění 18,91 m. Na nosníky je provedena spřahující monolitická železobetonová deska proměnné tloušťky 150 - 270 mm. V místě uložení, nad opěrami, jsou provedeny koncové příčnický. Uložení nosníků je přímé, na lepence. Šířka mezi obrubami na mostě činí 8,955 m, příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,50 %. V rámci stavebních úprav mostu bude provedeno odstranění stávajícího mostního svršku – demontáž zábradlí, odstranění říms, odstranění vozovkových vrstev a izolace, dále odbourání degradovaných křídel, opětovné vybetonování křídel a jejich izolace, zřízení spádových vrstev na nosné konstrukci, osazení mostních závěrů, zřízení izolace, zřízení přechodových desek a odvodnění, provedení nového mostního svršku – betonáž říms, osazení zábradlí, svodidel, provedení vozovkového souvrství, a dále sanace spodní stavby a nosné konstrukce, zpevnění kamenné dlažby pod mostem.

SO 204 Most ev.č. 312 – 020 – přes řeku Moravu u osady Vlaske

Stávající most, který převádí silnici II/312 přes řeku Moravu ve správě Povodí Moravy, s.p., bude stavebně upraven. Bezprostředně před a za mostem po levé straně se nachází zařízení Českého hydrometeorologického ústavu. Šířka mezi obrubami na mostě činí 7,90 m, příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný levý 5,50 %. Na stávajícím mostě o světlosti 21,04 m, jehož nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky MK-T spřaženými deskou, budou provedeny stavební úpravy v rozsahu výměny záchytného zařízení, dále pak obnovení asfaltových zálivek podél římsy mostu, v místě elastických závěrů. Očištění povrchů říms, výměna chodníkových obrub za silniční v přechodech před a za mostem. Dále budou vyklínovány záhozy z kamene pod mostem a pročištěno odláždění z kamene do betonu v okolí mostu. Do vzdálenosti min. 5 m bude provedeno mýcení náletových dřevin a porostů. U křídel vpravo ve směru staničení bude doplněno chybějící odláždění kolem křídel. Bude provedeno lokální přespárování kamenné dlažby.

SO 205 Most ev.č. 312 – 021 – přes místní potok u města Hanušovice

Stávající most, který převádí silnici II/312 přes vodní tok místní potok ve správě Lesů ČR, bude stavebně upraven. Šířka mezi obrubami na mostě činí 7,50 m. Příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,50 %. Směrově je silnice v místě mostu vedena v přímé, výškově v klesání. Na mostě jsou řešeny římsy šířky 0,80 m s výškou obruby 0,15 m nad vozovkou, sklon říms je 4 % do vozovky. Stavební úpravy na mostě budou spočívat ve frézování stmelěných vrstev, odstranění hydroizolace a očištění povrchu, dále bude provedena spádová spřahující vrstva, nová hydroizolace, římsy, osazení záchytného zařízení, dobetonávka rovnoběžných křídel a zřízení nových kolmých křídel na povodní straně.

SO 241 Opěrná zeď v km 3,30-3,34

Zeď se nachází v extravilánu obce Malá Morava ve staničení km 3,295 – 3,345 upravovaného úseku na pravé straně silnice II/312. Opěrná zeď je z monolitického betonu vyztuženého betonářskou výztuží. Výška dříku vetknutého do základu je max. 2,665 m. Líc dříku je svislý, horní plocha dříku má v příčném směru spád 4,0% směrem k vozovce. Dřík zdi je konstantního průřezu tl. 0,55 m. Zeď celkové délky 42,00 m (měřeno v líci dříku) je rozdělena na 4 dilatační celky o délkách 3 x 12,00 m a 1 x 6,00 m. Dilatační spáry jsou svislé, rovinné, jmenovité tloušťky 20 mm. Římsa je monolitická železobetonová kotvena do dříku zdi pomocí vytažené betonářské výztuže. Šířka římsy je 0,80 m v celé délce. Výška hrany obruby je navržena 0,15 m nad povrchem vozovky. Horní povrch je vyspádován ve sklonu 4 % směrem do vozovky. Zeď je opatřena ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní s úrovní zadržení H2.

SO 242 Opěrná zeď v km 6,52-6,68

Zeď se nachází v extravilánu obce Vojtěškov ve staničení km 6,520 – 6,650 upravovaného úseku na pravé straně silnice II/312. Opěrná zeď je z monolitického betonu vyztuženého betonářskou výztuží. Výška dříku vetknutého do základu je 1,10 - 2,23 m. Líc dříku je svislý, horní plocha dříku má v příčném směru spád 4 % směrem k vozovce. Dřík zdi je konstantního průřezu tl. 0,75 m. Zeď celkové délky 144 m je rozdělena na dilatační celky po 12 m. Dilatační spáry jsou svislé, rovinné, jmenovité tloušťky 20 mm. Římsa je monolitická železobetonová z betonu kotvena do dříku zdi pomocí betonářské výztuže. Šířka římsy je 1 m v celé délce. Výška hrany obruby je navržena 0,15 m nad povrchem vozovky. Horní povrch je vyspádován ve sklonu 4 % směrem do vozovky. Zeď je opatřena ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní s úrovní zadržení H2.

SO 243 Opěrná zeď v km 8,30-8,47

Zeď – část 1 a část 2 - se nachází v extravilánu obce Hanušovice ve staničení km 8,30 – 8,47 upravovaného úseku na pravé straně silnice II/312. Zeď – část 1 a část 2 - nahrazuje stávající nevyhovující gabionové zdi podél řeky Moravy. Opěrná zeď - část 1 a část 2 - je z monolitického betonu vyztuženého betonářskou výztuží. Výška dříku vetknutého do základu činí max. 2,655 m. Líc dříku je svislý, horní plocha dříku má v příčném směru spád 4 % směrem k vozovce. Dřík zdi je

konstantního průřezu tl. 0,55 m. Zeď – část 1 celkové délky 18 m (měřeno v líci dřívku) je rozdělena na 2 dilatační celky o délkách 12 m a 6 m. Zeď – část 2 celkové délky 102 m (měřeno v líci dřívku) je rozdělena na 9 dilatačních celků o délkách 8 x 12 m a 1 x 6 m. Dilatační spáry jsou svislé, rovinné, jmenovité tloušťky 20 mm. Římsy jsou monolitické železobetonové kotveny do dřívku zdi pomocí betonářské výztuže. Šířka římsy je 0,80 m v celé délce. Výška hrany obruby je navržena 0,15 m nad povrchem vozovky. Horní povrch je vyspádován ve sklonu 4 % směrem do vozovky. Obě části zdi jsou opatřeny ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní s úrovní zadržení H2.

SO 301 Dešťová kanalizace

V obci Malá Morava bude pro odvod povrchových vod ze silnice II/312 doplněno celkem 387 m dešťové kanalizace. Stoka A bude odvádět dešťové vody z úseku km 2,50 - 2,60 do toku Morava. Stoka bude provedena z PP DN 250 v délce 195,12 m. Do této stoky budou zaústěny uliční vpusti a stoka bude zakončena výústním objektem. Stoka B bude odvádět dešťové vody z úseku km 2,30 - 2,43 do toku Morava. Stoka bude provedena z PP DN 250 v délce 129,35 m. Do této stoky budou zaústěny uliční vpusti a stoka bude zakončena výústním objektem. Stoka B1 bude odvádět dešťové vody z úseku km 2,43 - 2,46 a bude napojena do šachty Š1 stoky B. Stoka bude provedena z PP DN 250 v délce 25,09 m. Do této stoky budou zaústěny uliční vpusti. Stoka C bude odvádět dešťové vody z úseku km 2,25 - 2,30 do toku Morava. Stoka bude provedena z PP DN 250 v délce 36,47 m. Do této stoky budou zaústěny uliční vpusti a stoka bude zakončena výústním objektem.

SO 901 Provizorní komunikace pro stavbu mostu ev. č. 312-016

Během stavby nového mostu ev. č. 312-016 bude provoz na silnici II/312 omezen a odkloněn na provizorní komunikaci. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí SSZ. Směrově se provizorní komunikace odklání od stávající trasy II/312 v místě mostu směrem doleva k železnici. Provizorní komunikace je vedena v oblouku a má základní šířku zpevnění 4 m. Po obou stranách provizorní komunikace bude osazeno v celé délce komunikace betonové svodidlo a Z4a v místě absence betonového svodidla. V místě křížení s korytem toku Malá Morava bude do toku vložena 2x trouba DN1000.

Detaily jsou patrné z projektové dokumentace, za technické řešení odpovídá projektant, Ing. Zdeněk Legerský – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 1102055, Ing. Martina Papeschová – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce - ČKAIT 1102784.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po doplnění podání v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení, ve kterém v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy do

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů lze nahlédnout na Městském úřadu Šumperk, odboru dopravy v úřední dny, t.j. v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. – do 11:45 hod. a od 13:00 hod. – do 16:45 hod., příp. v jiný pracovní den po předchozí domluvě.

Po uplynutí lhůty pro podání závazných stanovisek a námitek *budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.*

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

Nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení ve lhůtě od 22.1.2024 – do 24.1.2024, a to na Městském úřadu Šumperk, odboru dopravy v úřední dny, t.j. v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. – do 11:45 hod. a od 13:00 hod. – do 16:45 hod., příp. v jiný pracovní den po předchozí domluvě.

Účastníci řízení:

ve smyslu odst. 1 písm. a) § 109 stavebního zákona

Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

ve smyslu odst. 1 písm. b), c) a d) § 109 stavebního zákona

Obec Malá Morava, IČO 00302970, Vysoký Potok 2, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Köhler Walter, nar. 1960, Vysoký Potok 7, Malá Morava, 788 33 Hanušovice

Gábler Radek, nar. 1965, Kosmonautů 870, 561 69 Králíky

Kotraš Jaromír, nar. 1958, Štědrákova Lhota 19, 789 63 Ruda nad Moravou

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Urbášek Eduard Ing., nar. 1962, Zahradní 274, 788 33 Hanušovice

Kunčar František, nar. 1947, Štefánikova 317, 517 50 Častolovice

Málek Michal, nar. 1952, Babákova 2157/16, Chodov, 148 00 Praha 4

Svoboda Karel, nar. 1952, Malá Morava 172, 788 33 Hanušovice

Svobodová Alena, nar. 1954, Malá Morava 172, 788 33 Hanušovice

Kohout Petr Ing., nar. 1960, Výšovice 71, 798 09 Vřesovice

Edler Jan, nar. 1963, Pod cestou 789/5, Líšeň, 628 00 Brno

Edler Jaroslav, nar. 1971, Podolí 434, 664 03 Podolí

Gronych Vítězslav, nar. 1962, Vlaské 25, Malá Morava, 788 33 Hanušovice

Farma Morava spol. s r.o., IČO 60318937, Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Olbrich Lubomír, nar. 1970, Vlaské 38, Malá Morava, 788 33 Hanušovice

Olbrichová Jindřiška, nar. 1971, Vlaské 38, Malá Morava, 788 33 Hanušovice

Brož Jaroslav JUDr., nar. 1950, Marie Steyskalové 766/60, Žabovřesky, 616 00 Brno

Brožová Iva JUDr., nar. 1951, Marie Steyskalové 766/60, Žabovřesky, 616 00 Brno

Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, Na Šabatce 2050/17, Komořany, 143 00 Praha 4

ROZHLED Morava s.r.o., IČO 16627113, Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice

Chytka Bořivoj Ing., nar. 1943, sídl. 1. máje 369, 788 32 Staré Město

Auer Tomáš, nar. 1979, Kordačova 767, 272 04 Kladno

Mrázek Pavel, nar. 1973, Vysoké Žibřidovice 41, Hanušovice, 788 32 Staré Město

Vodňanský Jiří, nar. 1956, Zvonková 37, Příbram IX, 261 01 Příbram

Vodňanský Martin Mgr., nar. 1982, Olbrachtova 1052, 264 01 Sedlčany

Vodňanský Ondřej Mgr., nar. 1980, Olbrachtova 1052, 264 01 Sedlčany

Schneider Roman, nar. 1973, Kopřivná 73, 788 33 Hanušovice

Štefek Petr, nar. 1971, Kopřivná 73, 788 33 Hanušovice

Štefková Martina, nar. 1970, V Zátíší 82, 788 33 Hanušovice
Winter František Ing., nar. 1960, Peckova 940/5, 787 01 Šumperk
SLEZAN HOLDING a.s., IČO 24229709, Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2
Kňáva Lukáš Ing., nar. 1980, Preslova 889/90a, Stránice, 602 00 Brno
ČD – Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ve smyslu odst. 1 písm. e) § 109 stavebního zákona

pozemek parc. č. 1904, 1891, 1903, 1892, 70/3, 1766, 70/10, 70/11, 1775/1, 38, 1781, 1782, 1783, 14, 11/2, 1798/4, 1910, 1611/2, 1602/1, 1602/5, 1591/3, 1600/8, 1600/6, 1600/5, 1591/2, 1591/1, 1584/2, 1584/1, 1583, 1582, 1545/2, st. 209, 188/1, 220 v katastrálním území Malá Morava

č.p. 102, 1, 172

-

pozemek parc. č. 549/1, 20/2 v katastrálním území Zlatý potok

-

pozemek parc. č. 1, 744, 5/1, 743, 39/2, 39/3, 749, 89/2, 742, 188/2, 723/2, 745/1, 751, 205/2, 247/1, 281/1, 281/5, 282, 715/1, 703/7, 308/6, 308/1, 308/2, 709, 308/3, 390, 752, 392/1, 708/1, 466, 733/4, 739, 458, 457/2, 502, 471/4, 703/2, 503/7, 503/6, 702/2, 509/2, 737, 510, 511/2, 511/1, 735, st. 106, 6/2, 102, 108, 45, 89, 86, 96, 50, 97, 58, 65, 67, 70, 78/1, 78/2 v katastrálním území Vlaské

č.p. 17, 28, 40, 38, 39, 35, č. ev. 33

-

pozemek parc. č. 1862/1, 260, 239, 238/1, 1911/2, 1911/4, 283, 293/7, 280, 286/1, 286/3, 301/2, 330/3, 330/1, 336, st. 64/2, 185, 65 v katastrálním území Vojtěškov

č.p. 59, 74

-

pozemek parc. č. 730/1, 140/2, 140/1, 734/4, 126/3, 127/3, 127/1, 127/2, 725/2, 722/3, 1/1, 1/2 v katastrálním území Vysoký Potok

-

pozemek parc. č. 906, 842, 841/2, 908/2, 769, 763/3, 763/1, st. 77, 82 v katastrálním území Žleb

-

pozemek parc. č. 1703/3, 1703/2, 1703/1, 1700 v katastrálním území Hanušovice

ve smyslu odst. 1 písm. f) § 109 stavebního zákona

-

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad v souladu s § 144 správního řádu oznamuje zahájení stavebního řízení

veřejnou vyhláškou.

Žádáme Městský úřad Šumperk, Městský úřad Hanušovice, Obecní úřad Malá Morava ve smyslu § 25 správního řádu o zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení po dobu **15 dnů** na úřední desce.

Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad speciálnímu stavebnímu úřadu.

v.r.

Ing. Lena Poláčková
vedoucí oddělení silniční dopravy,
SH a dopravních přestupků

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 odst.1 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - doručováno jednotlivě

1. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, *který zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava*
2. Obec Malá Morava, Vysoký Potok 2, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
3. Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
5. Köhler Walter, Vysoký Potok 7, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
6. Gábler Radek, Kosmonautů 870, 561 69 Králíky
7. Kotraš Jaromír, Štědrákova Lhota 19, 789 63 Ruda nad Moravou,
8. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
9. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
10. Urbášek Eduard Ing., Zahradní 274, 788 33 Hanušovice
11. Kunčar František, Štefánikova 317, 517 50 Častolovice
12. Málek Michal, Babákova 2157/16, Chodov, 148 00 Praha 4
13. Svoboda Karel, Malá Morava 172, 788 33 Hanušovice
14. Svobodová Alena, Malá Morava 172, 788 33 Hanušovice
15. Kohout Petr Ing., Výšovice 71, 798 09 Vřesovice
16. Edler Jan, Pod cestou 789/5, Líšeň, 628 00 Brno
17. Edler Jaroslav, Podolí 434, 664 03 Podolí
18. Gronych Vítězslav, Vlaské 25, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
19. Farma Morava spol. s r.o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice
20. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
21. Olbrich Lubomír, Vlaské 38, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
22. Olbrichová Jindřiška, Vlaské 38, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
23. Brož Jaroslav, JUDr., Marie Steyskalové 766/60, Žabovřesky, 616 00 Brno
24. Brožová Iva JUDr., Marie Steyskalové 766/60, Žabovřesky, 616 00 Brno
25. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, Komořany, 143 00 Praha 4
26. ROZHLED Morava s.r.o, Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice
27. Chytka Bořivoj Ing., sídl. 1. máje 369, 788 32 Staré Město
28. Auer Tomáš, Kordačova 767, 272 04 Kladno

29. Mrázek Pavel, Vysoké Žibřidovice 41, Hanušovice, 788 32 Staré Město
30. Vodňanský Jiří, Zvonková 37, Příbram IX, 261 01 Příbram
31. Vodňanský Martin Mgr., Olbrachtova 1052, 264 01 Sedlčany
32. Vodňanský Ondřej Mgr., Olbrachtova 1052, 264 01 Sedlčany
33. Schneider Roman, Kopřivná 73, 788 33 Hanušovice
34. Štefek Petr, Kopřivná 73, 788 33 Hanušovice
35. Štefková Martina, V Zátíší 82, 788 33 Hanušovice
36. Winter František Ing., Peckova 940/5, 787 01 Šumperk
37. SLEZAN HOLDING a.s., Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2
38. Kňáva Lukáš Ing., Preslova 889/90a, Stránice, 602 00 Brno
39. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
40. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
41. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu - doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky ve smyslu § 25 odst. 1 a 2 správního řádu

42. Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk – úřední deska
43. Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice – úřední deska
44. Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Malá Morava – úřední deska

Dotčené orgány a ostatní

1. Městský úřad Hanušovice, odbor výstavby, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
2. Městský úřad Šumperk, odbor ŽPR, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
3. Krajská hygienická stanice OK, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie OK, dopravní inspektorát, Havlíčkova 2913/8, 787 90 Šumperk
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
6. Drážní úřad, sekce infrastruktury, ÚO Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
7. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
8. Obecní úřad Malá Morava, orgán ochrany krajiny a přírody, Vysoký Potok 2, 788 33 Malá Morava
9. Městský úřad Hanušovice, odbor tajemníka, orgán ochrany krajiny a přírody, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
10. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
11. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
12. Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10