

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oprávněná úřední osoba: Richard Kohout
Telefon: 465 385 295
E-mail: richard.kohout@mulanskroun.cz

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Vaše č.j.: 0
Počet listů dokumentu: 3
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 231.2
Evidenční list č.: R 11/01
Spisová značka: OŽP/29848/2010/RKo

Č.j.: MULA 10054/2012

V Lanškrouně 5. dubna 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), obdržel dne 7. září 2010 návrh společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, se sídlem **Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**, zastoupené společností **OHGS s.r.o.**, se sídlem **17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**, na stanovení ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně, podle ustanovení § 30 vodního zákona.

V daném případě se jedná o stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně „**TRPÍK - OP**“ *jímaného vrty TR-2 (X: 1 088 478; Y: 593 437; Z: 417 m n.m.) a TR-3 (X: 1 088 677; Y: 593 613; Z: 428 m n.m.)*, na pozemcích parc. č. 507/1, 507/2, 508/1, 511/1, 511/2, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 527/1, 528, 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 532, 533, 534/1, 536, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 555/1, 555/2, 555/3, 561, 570/1, 570/4, 570/5, 571/1, 571/2, 572, 626, 627, 628, 629, 630/1, 631/1, 632/1, 631/3 v kat. území Trpík, obec Trpík, kraj Pardubický; hydrogeologický rajón číslo 423 – Ústecká synklinála a 521 – Poorlická brázda, číslo hydrologického pořadí 4-10-02-012. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně zahrnuje území o ploše cca 80 ha.

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně bude sloužit k ochraně množství a jakosti podzemních vod, vázaných na kolektor permských průlinovo-puklinových sedimentů výplně Podorlické brázdy, dotovaných křídovými podzemními vodami kolektorů A a B severovýchodního křídla ústecké synklinály.

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, ve věci vydání opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje dle ustanovení § 30 vodního zákona, zveřejňuje podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a vyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo odůvodněných námitek, které mohou uplatnit do

3 0 d n ů o d e d n e z v e ř e j n ě n í t o h o t o n á v r h u .

K návrhu opatření obecné povahy mohou dotčené osoby a kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Do podkladů (*návrh zpracoval RNDr. Svatopluk Šeda, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 2067/2008, společnost OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v měsíci prosinci 2010 pod číslem zakázky 2000 102001*) opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí - vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 563 16, II. poschodí, č. dveří 25 v úřední dny (*pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00, mimo úřední dny po předchozí dohodě*).

Dotčené osoby (*vlastníci pozemků zahrnutých do ochranného pásma II. stupně*):

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Česká republika, Pozemkový fond České republiky, Praha - Žižkov
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha – Nové Město
Klubrt Jaromír, Damník
Knápek František, Trpík
Knápková Marie, Trpík
Kobzová Věra, Ing., Lanškroun – Žichlínské Předměstí
Obec Trpík, Trpík
Skála František, Žichlínek

ZN Ě N Í N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N Ě P O V A H Y

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

na návrh žadatele, kterým je:

společnost **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
IČ 48173398, CZ-NACE 360000, 370000, 412000, 711000, 469000, 432000,
271200, 712000, 452000, 494100, 473000
se sídlem **Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**

stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, **za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody**, jímajícího podzemní vodu prostřednictvím stávajících vrtů TR-2 (X: 1 088 478; Y: 593 437; Z: 417 m n.m.) a TR-3 (X: 1 088 677; Y: 593 613; Z: 428 m n.m.), v rozsahu pozemků parc. č. 507/1, 507/2, 508/1, 511/1, 511/2, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 527/1, 528, 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 532, 533, 534/1, 536, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 555/1, 555/2, 555/3, 561, 570/1, 570/4, 570/5, 571/1, 571/2, 572, 626, 627, 628, 629, 630/1, 631/1, 632/1, 631/3 v kat. území Trpík, obec Trpík, kraj Pardubický; hydrogeologický rajón číslo 423 – Ústecká synklinála a 521 – Poorlická brázda, číslo hydrologického pořadí 4-10-02-012. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně zahrnuje území o ploše cca 80 ha. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně navazuje na ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně

Plocha vymezená jako ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.....cca 80 ha
Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO

Pro ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje se podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně stanoví tato omezení užívání pozemků a činností:

1. jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, rýhy příkopy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 500 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze v případě, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Výstavba studen je s ohledem na napjatou vodní bilanci území zakázána;
2. výstavba nových výrobních objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými a zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., nebo které mohou narušit místní vodní poměry je možná pouze v případě, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod nebo že lze aplikovat účinná opatření eliminující nebezpečí ohrožení vodního zdroje;
3. likvidace přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci nebo pro služby je možná do max. 10 EO při dodržení podmínek emisních standardů v intencích Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., které ukazuje následující tabulka:

Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci:

Kategorie ČOV (EO)	„m ³ “					„m ⁴ “	
	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL	P _{celk}	Escherichia coli	Enterokoky
<10	150	40	20	40	10	-	-

Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytujících služby:

„m ³ “					„m ⁴ “	
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL	Pcelk	Escherichia coli	Enterokoky
130	30	20	30	8	50 000	40 000

Vysvětlivky: „m³“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l
 „m⁴“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek) /100 ml.

4. přístřešky nebo trvalá ohrazení pro koncentrovaný pohyb či pobyt zvířat a zařízení na jejich krmení o velikosti nad 10 dobytčích jednotek mohou být budována pouze v případě, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod.

Pro ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje se podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně stanoví tato povinnost provedení technických opatření:

1. ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně bude označeno tabulemi instalovanými na přístupových komunikacích, s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně**“;
2. vyznačení průběhu hranic ochranného pásma vodního zdroje II. stupně zajistí oprávněný žadatel v termínu **do 31. prosince 2012**.

Pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje se podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně stanoví následující postup kontrolních a monitorovacích činností:

1. 1 x za 2 měsíce kontrolovat dodržování zásad hospodářského využití území ochranného pásma vodního zdroje II. stupně;
2. kontrolní a monitorovací činnost v ochranném pásmu II. stupně bude průběžně zajišťovat vodárenská společnost spravující vodní zdroj, jímány vrty TR-2 a TR-3, kterou je společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Platnost stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně je na dobu neurčitou.

Realizační projekt ochranných pásem vodního zdroje, jímáný vrty TR-2 a TR-3 „TRPÍK – OP“ zpracoval RNDr. Svatopluk Šeda, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 2067/2008, ze společnosti OHGS, s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, v měsíci srpnu 2010.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 7. září 2010 žádost oprávněného žadatele společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, kterým bylo požádáno ve věci „TRPÍK - OP“, kat. území Trpík, o stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně podle ustanovení § 30 vodního zákona.

K žádosti předložil žadatel odborný posudek na stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně „TRPÍK – OP“, který zpracoval RNDr. Svatopluk Šeda, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 2067/2008, ze společnosti OHGS, s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, v měsíci srpnu 2010.

Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům všech pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

Příloha:

1 x mapa se zákresem ochranného pásma vodního zdroje II. stupně

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Žadatel a jeho zmocněnec:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí (*obdrží společnost OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí*)
- OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí

Dotčené osoby a subjekty (*obdrží veřejnou vyhláškou*):

- Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
- Česká republika, Pozemkový fond České republiky, Praha - Žižkov
- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha – Nové Město
- Klubrt Jaromír, Damníkov

- Knápek František, Trpík
- Knápková Marie, Trpík
- Kobzová Věra, Ing., Lanškroun – Žichlínské Předměstí
- Obec Trpík, Trpík
- Skála František, Žichlínek

Vyvěsí na úřední desku:

- Obecní úřad Trpík, Trpík
- Městské úřad Lanškroun, Lanškroun

Richard Kohout
referent odboru životního prostředí