



2017/3289/DO-MUZH-15

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Ivana Chládková
Email: posta@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2017/3289/DO-MUZH-15
Spisová zn.: DO.3289/2017/ICH

Datum: 21.10.2019

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal dle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 18.12.2017 podal(a) Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 120, 779 00 Olomouc (dále jen "stavebník"), kterého zastupuje Cetr CZ s.r.o., IČO 27821251, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

II/315 HR. OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ZÁBŘEH – LEŠTINA

v katastrálním území Hoštejn na pozemcích parc. č. 3/13, 3/15, 14/5, 17/3, 20/4, 40/1, 70, 72/2, 73/2, 168, 179/2, 179/8, 335, 340/2, 340/4, 371/2, 371/3, 371/4, 387/1, 387/3, 387/6, 387/10, 387/11, 401/6, 407, 413, 416, 417;

v katastrálním území Kosov na pozemcích parc. č. st. p. 107, parc. č. 20, 43, 51, 102/7, 106, 108/6, 124, 126/2, 127, 141/2, 164/4, 175/11, 175/21, 175/46, 175/48, 264/3, 264/5, 265, 267/20, 267/21, 278/1, 279/1, 284/2, 292, 294/8, 294/9, 294/10, 294/14, 294/15, 668/2, 668/11, 720/3, 723/18, 723/19, 723/22, 742/3, 742/4, 742/5, 755, 758/3, 802;

v katastrálním území Leština u Zábřeha na pozemcích parc. č. st. p. 112/1, parc. č. 37/1, 68/4, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 1028/27, 1030/6, 1033/36, 1033/39, 1033/67, 1033/68, 1033/69, 1033/70, 1084, 1089/1, 1092/2, 1109/1, 1112/2, 1117, 1119, 1192/1, 1192/3, 1192/12, 1200, 1205/2, 1205/3, 1209, 1213/5;

v katastrálním území Pivonín na pozemcích parc. č. 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 82/1, 510/2, 548;

v katastrálním území Zábřeh na Moravě na pozemcích parc. č. 3116/5, 3985/3, 3999/128, 4791/2, 4805, 5457/1, 5457/4, 5457/15, 5457/43, 5457/44, 5457/67, 5467/1, 5467/2, 5467/4, 5467/14, 5467/20, 5467/21, 5467/22, 5467/24, 5467/26, 5467/28, 5467/31, 5467/32, 5467/36, 5467/37, 5467/38.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavební úpravu silnice II. třídy č. 315, cca 12,401 km, v intravilánu i extravilánu mezi obcemi Hoštejn - Kosov - Zábřeh – Leština.
- Stavba je dělena na úsek č. 1 a úsek č. 2.

ÚSEK Č. 1 HR. OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ZÁBŘEH

SO 101 intravilán Hoštejn, km 0,000 - km 1,314

SO 100 Komunikace

SO 101 Komunikace km 0,000 – 1,314

SO 101.1 Zastávka BUS 1 - záliv

SO 101.2 Zastávka BUS 2 – záliv

SO 101.3 Sanace podloží komunikace v km 0,440 (bývalý náhon)

SO 101.9 Silniční obruby

SO 192 DIO

SO 192.1 DIO 101

SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 802.01 Inventarizace zeleně, kácení

SO 102 Hoštejn - Kosov, km 1,314 - km 2,873

SO 100 Komunikace

SO 102 Komunikace km 1,314 – 2,873

SO 102.1 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 105 Propustky

SO 105.01 Propustek P1 – km 1,322

SO 105.02 Propustek P2 – km 1,651

SO 105.03 Propustek P3 – km 1,874

SO 105.04 Propustek P4 – km 2,226

SO 192 DIO

SO 192.2 DIO 102

SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 802.02 Inventarizace zeleně, kácení

SO 103 intravilán Kosov, km 2,873 – 4,206

SO 100 Komunikace

SO 103 Komunikace km 2,873 – 4,206

SO 103.1 Zastávka BUS 1 – záliv

SO 103.9 Silniční obruby

SO 301.1A Uliční vpusti – demolice stávajících UV

SO 301.1B Uliční vpusti – demolice stávajících UV – úprava chodníků

SO 301.2A Uliční vpusti – nové UV + přípojky

SO 301.2B Uliční vpusti – nové UV – úprava chodníků

SO 192 DIO

SO 192.3 DIO 103

SO 104 Kosov – Zábřeh, km 4,206 – 8,181531

SO 100 Komunikace

SO 104 Komunikace km 4,206 – 8,181531

SO 104.1 Sanace podloží komunikace v km 6,390 – 6,490

SO 104.2 Sanace podloží komunikace v km 7,750 – 7,950

SO 104.3 Zastávka BUS

SO 104.4 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 104.7 Opěrná zeď v km 6,700 – 6,850

SO 105 Propustky

SO 105.05 Propustek P5 – km 4,959

SO 105.06 Propustek P6 – km 5,296

SO 105.07 Propustek P7 – km 5,552

SO 105.09 Propustek P9 – km 7,197

SO 192 DIO

SO 192.4 DIO 104

SO 200 Mostní objekty a zdi

SO 201 A Propustek P8 – km 6,306 – Bourání stávajícího propustku

SO 201 B Propustek P8 – km 6,306 – Nový propustek

SO 202 Opěrná zeď

SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 802.04 Inventarizace zeleně, kácení

SO 101 Komunikace, km 0,000 – 1,314**Odfrézování, rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného skonu nad 30,0mm)****Technologický postup:**

- Odfrézování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Délka úseku SO 101 – 1 314 m, šířka komunikace proměnlivá 6,00 m, 6,50 m – 8,00 m

Výměna stávajícího betonového žlabu km 0,247 až km 0,326 po levé straně, km 1,156 až 1,314 po pravé straně. Vozovku bude lemovat přídlažba z dvouřádku ze žul. Kostek 10/10 v bet.loži C20/25 nXF3.

Zdůvodnění návrhu

Při stavebních úpravách bude odfrézován stávající povrch na niveletu o cca -110 mm, dále bude rozfrézován povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat stávající niveletu vozovky.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do stávající dešťové kanalizace.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení vodorovné dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V7a.

Ul. vpusti:

Výšková úprava ul. vpustí navržena v počtu 29 kusů.

Počet a umístění ul. vpustí je znázorněno ve výkrese 100.2.1 Situace pozemní komunikace.

SO 101.1 Zastávka BUS 1 - záliv**SO 101.2 Zastávka BUS 2 – záliv**

Odfrezování, rozfrezování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného sklonu nad 30,0mm)

Technologický postup:

- Odfrezování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrezování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Velikost zastávky BUS 1 – záliv - 36,5 m včetně náběhů, šířka 3,0 m.

Velikost zastávky BUS 2 – záliv – 28,0 m včetně náběhů, šířka 3,25 m.

SO 101.3 Sanace podloží komunikace v km 0,440 (bývalý náhon)

V km 0,440 doplnění skladby vozovky (propadlý bývalý náhon), plocha 60 m².

SKLADBA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON - ACo11+	40 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4 kg/m ²	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON - ACP22+	80 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,5 kg/m ²	ČSN 736129

KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ (32/63)	200 mm	ČSN 73 6126
KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ (32/63)	200 mm	ČSN 73 6126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=45 MPa		

CELKEM 520 mm

AKTIVNÍ ZÓNA - 500 mm (ŠTĚRKODRTI - ŠDA)

SO 101.9 Silniční obruby

Výměna stávající silniční obruby u zelených ploch částečná 10 % délky, výměna stávající silniční obruby u chodníku částečná 10 %. Výměna silničních obrub zakreslena viz 100.2.1.

SO 192.1 DIO 101

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.
Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 802.01 Inventarizace zeleně, kácení

Je navrženo ořezání větví stromů v průjezdném profilu komunikace v km 1,190 až km 1,300

SO 102 Komunikace km 1,314 – 2,873

SO 102.1 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 105 Propustky

SO 105.01 Propustek P1 – km 1,322

SO 105.02 Propustek P2 – km 1,651

SO 105.03 Propustek P3 – km 1,874

SO 105.04 Propustek P4 – km 2,226

SO 192 DIO

SO 192.2 DIO 102

SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 802.02 Inventarizace zeleně, kácení

SO 102 Komunikace km 1,314 – 2,873

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

Délka úseku SO 102 - 1 559 m, šířka komunikace průměrná 6,00 m. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Hoštejn a Kosov.

Stávající krajnice bude zpevněna šterkodrtí 0-32.

Jsou navržena nová silniční svodidla se zádržností H1 včetně směrového nástavce. Návrh svodidel je zakreslen ve výkrese 100.2.1

Svodidlo km 1,536 až km 1,664 délky 128 m po pravé straně komunikace.

Svodidlo km 1,712 až km 1,856 délky 144 m po pravé straně komunikace.

Svodidlo km 1,880 až km 2,312 délky 432 m po levé straně komunikace.

Svodidlo km 2,374 až km 2,440 délky 66 m po levé straně komunikace.

Jsou navrženy směrové sloupky po obou stranách komunikace. Rozmístění zakresleno ve výkrese 100.2.1

Je navrženo pročištění příkopů. Rozsah pročištění příkop je zakreslen v situaci 100.2.1.

Čištění příkopů km 1,328 až km 1,856 po levé straně komunikace.

Čištění příkopů km 1,900 až km 2,435 po pravé straně komunikace.

Nová silniční příkopa km 2,430 až km 2,500 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopů km 2,481 až km 2,870 po levé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 1,703 až km 1,725 po levé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 2,762 až km 2,813 po levé straně komunikace.

Výměna stávajících svodidel:

km 1,87 vpravo, dl. 40 m.

km 2,46 vlevo, dl. 55 m.

Zdůvodnění návrhu

Při stavebních úpravách bude rozfrézován stávající povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat + 120 mm nad stávající niveletou vozovky. V místě začátku a konce úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do silničních příkopů.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení vodorovné dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V4 (0,125), V2a (3/6/0,125)

SO 102.1 Sjezdy, ramena křižovatky

Je navrženo doplnění sjezdů šterkodrtí pro vyrovnání výškového navýšení nivelety s napojením na stávající stav.

U ramen křižovatek bude použit technologický postup jako u SO 102 s napojením na stávající stav:

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

SO 105.01 Propustek P1 – km 1,322**SO 105.02 Propustek P2 – km 1,651****SO 105.03 Propustek P3 – km 1,874****SO 105.04 Propustek P4 – km 2,226**

U propustků je navrženo vyčištění – odstranění nánosů na vtoku, na výtoku, v propustku. Dále je navrženo odstranění přebytečné zeminy u říms, očištění ploch stěn, rubu kleneb.

U stávajících propustků je navrženo vysekání spár ve zdivu z lomeného kamene a jejich vyplnění cementovou maltou. Okolo propustků je navržena finální úprava svahů kolem konstrukcí vtoku a výtoku.

SO 192.2 DIO 102

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.

Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 802.02 Inventarizace zeleně, kácení

Je navrženo kácení stromů km 1,82 až km 2,22 viz vyznačení v situaci B7.2.

Tabulky inventarizace stromů a keřů jsou uvedeny v tabulce 800.3 a 800.4

SO 103 Komunikace km 2,873 – 4,206**SO 103.1 Zastávka BUS 1 – záliv****SO 103.9 Silniční obruby****SO 301.1A Uliční vpusti – demolice stávajících UV****SO 301.1B Uliční vpusti – demolice stávajících UV – úprava chodníků****SO 301.2A Uliční vpusti – nové UV + přípojky****SO 301.2B Uliční vpusti – nové UV – úprava chodníků****SO 192 DIO****SO 192.3 DIO 103****SO 103 Komunikace km 2,873 – 4,206**

Odfrezování, rozfrezování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného sklonu nad 30,0mm)

Technologický postup:

- Odfrezování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrezování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Délka úseku SO 103 – 1 333 m, šířka komunikace proměnlivá 6,00 m – 7,50 m

Výměna stávajících betonových žlabů km 3,585 až km 3,705 po pravé straně. Vozovku bude lemovat přídlažba z dvouřádku ze žul. Kostek 10/10 v bet.loži C20/25 nXF3.

Zdůvodnění návrhu

Při stavebních úpravách bude odfrézován stávající povrch na niveletu o cca -110 mm, dále bude rozfrézován povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat stávající niveletu vozovky. V místě začátku a konce úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení: Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do stávající dešťové kanalizace.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení vodorovné dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V7a

Ul. vpusti:

Výšková úprava ul. vpusti navržena v počtu 9 kusů.

SO 103.1 Zastávka BUS 1 – záliv

Odfrézování, rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného sklonu nad 30,0mm)

Technologický postup:

- Odfrézování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Velikost zastávky BUS 1 – záliv - 47 m včetně náběhů, šířka 3,2 m.

SO 103.9 Silniční obruby

Výměna stávající silniční obruby u zelených ploch částečná 10 % délky, výměna stávající silniční obruby u chodníku částečná 10 %. Výměna silničních obrub zakreslena viz 100.2.1.

SO 301.1A Uliční vpusti – demolice stávajících UV

Je navrženo vybourání stávajících uličních vpustí v počtu 12ks a to 1 ks uliční vpusti v km 3,257, dále je navržena demolice podobrubníkové ul. vpustí v počtu 3 ks, dále je navržena demolice ul. vpustí v chodníku v obci Kosov v km 3,7 až km 4,2 v počtu 8 ks. Je navržen zásyp šachet po vybouraných vpustí vhodným materiálem.

SO 301.1B Uliční vpusti – demolice stávajících UV – úprava chodníků

Je navrženo rozebrání části chodníku, resp. komunikace pro demolici ul. vpustí, dále vybourání stávající silniční obruby. Dále je navrženo doplnění podkladu předláždění šterkodrtí.

SO 301.2A Uliční vpusti – nové UV + přípojky

Je navrženo 15 kusů nových uličních vpustí a přípojek do stávající kanalizace.

SO 301.2B Uliční vpusti – nové UV – úprava chodníků

Ve stavebním objektu je navrženo předláždění chodníku (stávající dlažba) v místě přípojek uličních vpustí včetně doplnění silničního obrubníku. A dále doplnění krytu chodníku asfaltbetonu (stávající asfaltbeton) v místě přípojek uličních vpustí včetně doplnění silničního obrubníku.

Počet a umístění ul. vpustí je znázorněno ve výkrese 100.2.1 Situace pozemní komunikace.

SO 192.2 DIO 103

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdnou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.

Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 104 Komunikace km 4,206 – 8,181531

SO 104.1 Sanace podloží komunikace v km 6,390 – 6,490

SO 104.2 Sanace podloží komunikace v km 7,750 – 7,950

SO 104.3 Zastávka BUS

SO 104.4 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 104.7 Opěrná zeď v km 6,700 – 6,850

SO 105 Propustky

SO 105.05 Propustek P5 – km 4,959

SO 105.06 Propustek P6 – km 5,296

SO 105.07 Propustek P7 – km 5,552

SO 105.09 Propustek P9 – km 7,197

SO 192 DIO

SO 192.4 DIO 104

SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 802.04 Inventarizace zeleně, kácení

SO 104 Komunikace km 4,206 – 8,181531

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

Délka úseku SO 104 - délka úseku 3 976 m, šířka komunikace průměrná 6,00 m. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Kosov a Zábřeh.

Stávající krajnice bude zpevněna šterkodrtí 0-32.

Jsou navržena nová silniční svodidla se zádržností H1 včetně směrového nástavce. Návrh svodidel je zakreslen ve výkresu 100.2.1

Svodidlo km 4,258 až km 4,370 délky 112 m po levé straně komunikace.

Svodidlo km 4,476 až km 5,151 délky 682 m po levé straně komunikace.

Svodidlo km 5,327 až km 5,458 délky 131 m po levé straně komunikace.

Svodidlo km 5,560 až km 6,183 délky 623 m po levé straně komunikace.

Svodidlo km 6,652 až km 6,761 délky 109 m po pravé straně komunikace.

Svodidlo km 7,223 až km 7,397 délky 174 m po pravé straně komunikace.

Jsou navrženy směrové sloupky po obou stranách komunikace. Rozmístění zakresleno ve výkresu 100.2.1

Je navrženo pročištění příkopy. Rozsah pročištění příkop je zakreslen v situaci 100.2.1.

Čištění příkopy km 4,250 až km 4,453 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 4,460 až km 4,511 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 4,551 až km 5,147 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 5,160 až km 5,514 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 5,530 až km 6,305 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 6,395 až km 6,440 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 6,456 až km 6,495 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 6,538 až km 6,777 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 6,836 až km 7,482 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 7,484 až km 7,623 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 7,568 až km 7,628 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 7,631 až km 8,002 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 7,635 až km 7,972 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 7,975 až km 8,166 po pravé straně komunikace.

Je navržen bet. žlab km 6,580 až 6,777 vlevo, délka 197m.

V km 6,7 až km 6,85 vpravo je navržena stavební úprava stávající zdi – přespárování, doplnění kamene v ploše 500 m²

Výměna silniční obruby km 4,785 až km 4,852 po pravé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 5,186 až km 5,233 po pravé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 5,287 až km 5,327 po pravé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 5,436 až km 5,479 po pravé straně komunikace.

Výměna silniční obruby km 5,535 až km 5,635 po pravé straně komunikace.

Výměna stávajících svodidel:

km 4,42 vlevo, dl. 100 m.

km 5,25 vlevo, dl. 146 m.

km 5,50 vlevo, dl. 96 m.

km 7,00 vpravo dl. 400 m.

Zdůvodnění návrhu

Při stavební úpravě bude rozfrézován stávající povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat +120 mm nad stávající niveletou vozovky. V místě začátku a konce úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do silničních příkopů.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení vodorovné dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V4 (0,125), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125)

SO 104.3 Zastávka BUS**Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)****Technologický postup:**

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

Velikost zastávky BUS – záliv - 42 m včetně náběhů, šířka 3,35 m a 42 m včetně náběhu, šířka 3,0 m.

SO 104.1 Sanace podloží komunikace v km 6,390 – 6,490**SO 104.2 Sanace podloží komunikace v km 7,750 – 7,950**

V km 6,39 až km 6,49 se vyskytuje pramenný vývěr ve vozovce. V km 6,39 až km 6,49 je navržena sanace vozovky v celé šířce 6,0m – odvedení vody z tělesa komunikace do přilehlých silničních příkopů, které budou vyčištěny, popřípadě prohloubeny.

V km 7,75 až km 7,95 se vyskytuje pramenný vývěr ve vozovce. V km 7,75 až km 7,95 je navržena sanace vozovky v celé šířce 6,0m – odvedení vody z tělesa komunikace do přilehlých silničních příkopů, které budou vyčištěny, popřípadě prohloubeny.

SKLADBA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON - ACo11+	40 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4 kg/m ²	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON - ACP22+	80 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,5 kg/m ²	ČSN 736129
KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ (32/63)	200 mm	ČSN 73 6126
KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ (32/63)	200 mm	ČSN 73 6126

ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU

MIN. EDef,2=45 MPa

CELKEM

520 mm

AKTIVNÍ ZÓNA - 500 mm (ŠTĚRKODRTI - ŠDA)**SO 104.4 Sjezdy, ramena křižovatky**

Je navrženo doplnění sjezdů šterkodrtí pro vyrovnání výškového navýšení nivelety s napojením na stávající stav.

U ramen křižovatek bude použit technologický postup jako u SO 102 s napojením na stávající stav.

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)**Technologický postup:**

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

SO 104.7 Opěrná zeď v km 6,700 – 6,850

Jsou navrženy stavební úpravy stávající opěrné zdi v km 6,700 až km 6,850 vlevo ve směru staničení. Jedná se o očištění zdiva stávající opěrné zdi, stavební úpravu zdiva lomového kamene, obnovení spárování zdiva cementovou maltou

SO 105.05 Propustek P5 – km 4,959**SO 105.06 Propustek P6 – km 5,296****SO 105.07 Propustek P7 – km 5,552****SO 105.09 Propustek P9 – km 7,197**

V úseku stavebních úprav komunikace se nachází stávající propustky.

Dle pasportu – seznam silničních propustků správce komunikace je v řešeném úseku 10 ks těchto objektů. Jeden propustek nebyl v terénu dohledán, jedná se o místo, kde proběhla rekonstrukce úseku na konci obce Hoštejn.

Tyto byly stavebně posouzeny a jsou navrženy v rozsahu stavebních úprav viz. níže.

Z důvodu rozdílnosti provozního a technického staničení je i rozdílnost faktického staničení.

U propustků je navrženo vyčištění – odstranění nánosů na vtoku, na výtoku, v propustku. Dále je navrženo odstranění přebytečné zeminy u říms, očištění ploch stěn, rubu kleneb.

U stávajících propustků je navrženo vysekání spár ve zdivu z lomeného kamene a jejich vyplnění cementovou maltou. Okolo propustků je navržena finální úprava svahů kolem konstrukcí vtoku a výtoku.

Po celé délce trasy budou pročištěny všechny propustky na sjezdech přilehlých k sil. II/315.

SO 192.4 DIO 104

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.

Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 200 Mostní objekty a zdi**SO 201 A Propustek P8 – km 6,306 – Bourání stávajícího propustku****SO 201 B Propustek P8 – km 6,306 – Nový propustek**

Stávající stav mostu je velmi špatný, celá nosná konstrukce je silně zamáčena, silná koroze ocelových nosníků, rozpad betonu desky. Spáry mezi kameny opěr a křídel jsou místy vyerodované a drolí se, lokálně uvolněné kameny. Zádržný systém bez svislé výplně, nesplňuje současnou normu. Římsy jsou místy zcela rozpadlé.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího propustku a jeho nahrazení novým. Pro danou délku přemostění, byla pro nový propustek zvolena rozpěráková konstrukce plošně založená.

Založení mostu bude plošné, na základových pasech kolmé šířky 1,10 m, výšky 0,5 m z betonu jakosti C 30/37 – XC3, XD1, XF3, XA1. Základ bude zřízena na podkladním betonu tl. 100 mm jakosti C 12/15-X0. Opěry budou tloušťky rozměru 500 mm z betonu jakosti C 30/37 – XC4, XD1, XF2. Výška opěry 2,0-2,8 m. Křídla budou dle tvaru osy komunikace, monoliticky spojená se stojkami a římsami. Křídla budou tl. 0,65 m.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová rozpěráková deska, beton C 30/37 – XC4, XD1, XF2. Deska nosné konstrukce bude konstantní tloušťky 250 mm. Příčný sklon příčle jednostranný 3,5 a 5,0%, podélný spád klesá 4,5 %. Nosná konstrukce bude provedena i se stojkami příčně po polovinách.

Návrh skladby vozovky vychází z návrhové úrovně porušení vozovky a třídy dopravního zatížení.

Konstrukce vozovka byla navržena pro třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D0-N-3 v souladu s TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací. Celková tloušťka konstrukce vozovky je 550 mm.

Na mostě bude použita následující konstrukce vozovky:

Asfaltový koberec mastixový, modif. ACO 11+ PMB 25/55-55 (ČSN EN 13 108-5; ČSN736121)	40 mm
Spojovací postřik 0.25 kg/m ² PS-EP 0.25 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modif, ACL 16+ PMB 25/55-55 (ČSN EN 13 108-1; ČSN736121)	60 mm
Spojovací postřik 0,4 kg/m ² PS-EP 0.40 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Zdrsňující posyp předobalenou drtí 4/8 2-4 kg/m ²	
Litý asfalt pro ochranné vrstvy MA 11 IV PMB 25/55-60 (ČSN EN 13108-6; ČSN 73 6122; ČSN 73 6242)	35 mm
Izolace s pečetící vrstvou	5 mm
Celkem	140 mm

Skladba vozovky v předmostí ve výkopu:

Asfaltový koberec mastixový, modif. ACO 11+ PMB 25/55-55 (ČSN EN 13 108-5; ČSN736121)	40 mm
Spojovací postřik 0.25 kg/m ² PS-EP 0.25 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modif, ACL 16+ PMB 25/55-55 (ČSN EN 13 108-1; ČSN736121)	60 mm
Spojovací postřik 0.4 kg/m ² PS-EP 0.40 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 40/60 90 mm (ČSN EN 13 108-1; ČSN736121)	
Spojovací postřik 0.5 kg/m ² PS-E 0.50 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Infiltrační postřik asf. modif. 1.0 kg/m ² PI-E 1.0 kg/m ² (ČSN 73 6129)	
Štěrkodrt' ŠDA 0/63 G _E 200 mm (ČSN 73 6126-1)	
Štěrkodrt' ŠDA 0/63 G _E 150 mm (ČSN 73 6126-1)	
Celkem	540 mm

SO 202 Opěrná zeď

Stavební objekt řeší odstranění bodové závady na silnici II/315 cca v km 65,660 – 65,720. V tomto úseku se nachází pravotočivý směrový oblouk s malým poloměrem $R = 80$ m bez rozšíření jízdních pruhů v oblouku. Na vnitřní straně oblouku se nachází strmý zářezový svah tvořený skalními útvary s vrstvami hlíny se stromovým porostem. Výškově bude niveleta navýšena oproti stávajícímu stavu o 120 mm. Jedná se o obkladní zeď skály šířky 1,0 m a proměnné výšky v lici 0,5÷2,1 m. Sklon líce stěny je 10:1. Stěna je dlouhá 60,0 m.

Konstrukce stěny je navržena mimo zpevněnou krajnici. Šířka zpevněné části komunikace je 6,0 m, což odpovídá komunikaci v kategorii S 7,0. Na samotné konstrukci se nebude osazovat žádné zařízení, avšak nad zdí bude osazen skluz šířky 0,5 m z betonových tvárnic.

SO 802.04 Inventarizace zeleně, kácení

Je navrženo kácení stromů km 4,55 až km 8,18 viz vyznačení v situace B7.4.

Tabulky inventarizace stromů a keřů jsou uvedeny v tabulce 800.3 a 800.4

ÚSEK Č. 2 ZÁBŘEH - LEŠTINA

SO 111 intravilán Zábřeh, km 0,310 - km 1,0474

SO 100 Komunikace

SO 111 Komunikace km 0,310 – km 1,0474

SO 111.9 Silniční obruby

SO 311.1 Uliční vpusti – demolice stávajících UV

SO 311.2 Uliční vpusti – nové UV – přípojky

SO 192 DIO

SO 192.11 DIO 111

SO 112 Zábřeh – Leština, km 1,0474 - km 2,990

SO 100 Komunikace

SO 112 Komunikace km 1,0474 – km 2,990

SO 112.1 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 112.2 Zastávka BUS

SO 192 DIO

SO 192.12 DIO 112

SO 113 intravilán Leština, km 2,990 - km 4,171316

SO 100 Komunikace

SO 113 Komunikace km 2,990 – km 4,171316

SO 113.9 Silniční obruby

SO 192 DIO

SO 192.13 DIO 113

SO 111 intravilán Zábřeh, km 0,310 - km 1,0474

technické staničení stavební úpravy km 0,310 až km 1,0474

délka úseku 737,4 m

šířka komunikace 6,50 m

Stavba se nachází v intravilánu obce.

SO 111 Komunikace km 0,310 – km 1,0474

SO 111.9 Silniční obruby

SO 311.1 Uliční vpusti – demolice stávajících UV

SO 311.2 Uliční vpusti – nové UV – přípojky

SO 112 Zábřeh – Leština, km 1,0474 - km 2,990

technické staničení km 1,0474 až km 2,990

délka úseku 1942,6 m

šířka komunikace proměnlivá 6,00 m až 6,50 m

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Zábřeh a Leština

SO 112 Komunikace km 1,0474 – km 2,990

SO 112.1 Sjezdy, ramena křižovatky

SO 112.2 Zastávka BUS

SO 113 intravilán Leština, km 2,990 - km 4,171316

technické staničení km 2,990 až km 4,171316

délka úseku 1 181,3 m

šířka komunikace proměnlivá 6,00 m – 7,00 m

Stavba se nachází v intravilánu obce.

SO 113 Komunikace km 2,990 – km 4,171316

SO 113.9 Silniční obruby

Jedná se o pozemní komunikace obecně užívané bez omezení. Komunikace je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.

Cílem stavebních úprav je zlepšení proměnných – (kryt) a neproměnných (únosnost, příčný sklon, homogenizace šířkového uspořádání), řešení odvodnění i řešení navazujících připojení – sjezdů.

SO 111 Komunikace km 0,310 – km 1,0474

SO 111.9 Silniční obruby

SO 311.1 Uliční vpusti – demolice stávajících UV

SO 311.2 Uliční vpusti – nové UV – přípojky

SO 192 DIO

SO 192.11 DIO 111

SO 111 Komunikace km 0,310 – km 1,0474

Odfrezování, rozfrezování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného sklonu nad 30,0mm)

Technologický postup:

- Odfrezování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrezování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Délka úseku SO 111 – 737,4 m, šířka komunikace 6,50 m.

Je navrženo pročištění příkopy. Rozsah pročištění příkop je zakreslen v situaci 100.2.1.

Čištění příkopy km 0,790 až km 1,0474 po levé straně komunikace.

Zdůvodnění návrhu

Při stavební úpravě bude odfrézován stávající povrch na niveletu o cca - 110 mm, dále bude rozfrézován povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena na místě, provedení postřiků, pokládka ložné a ohrubné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude zvýšena z důvodu profilace příčného a podélného sklonu. V místě konce úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy. V km 0,400 až km 0,730 respektuje trasa návrh akce Společný pás pro pěší a cyklisty na ulici Leštinská – šířka 6,5 m bude vytyčena od stávající silniční obruby po levé straně ve směru staničení.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do stávající dešťové kanalizace.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení stávajícího vodorovného dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V4 (0,25), V2b (1,5/1,5/0,25), V5 (0,5), V7a, V9a, V13a, vodící pás na přechodu pro chodce.

Výšková úprava ul. vpustí navržena v počtu 8 kusů. Předmětné uliční vpustí jsou zakresleny ve výkrese 100.2.1 Situace pozemní komunikace.

SO 111.9 Silniční obruby

Výměna stávající silniční obruby u zelených ploch částečná 10% délky, výměna stávající silniční obruby u chodníku částečná 10 %. Jedná se o technologické předpoklad dopadu stavby na ostatní stavební konstrukce v území stavby.

Vozovku bude lemovat přídlažba z dvouřádku ze žul. kostek 10/10 v bet.loži C20/25 nXF3.

SO 311.1 Uliční vpustí – demolice stávajících UV

Je navržena demolice 4 ks uličních vpustí včetně zásypu šachet po vybouraných uličních vpustech vhodným materiálem.

SO 311.2 Uliční vpustí – nové UV – přípojky

Je navrženo 7 nových uličních vpustí včetně přípojek do stávající kanalizace.

Počet a umístění ul. vpustí je znázorněno ve výkrese 100.2.1 Situace pozemní komunikace.

SO 192.11 DIO 111

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.

Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 112 Komunikace km 1,0474 – km 2,990**SO 112 Komunikace km 1,0474 – km 2,990****SO 112.1 Sjezdy, ramena křižovatky****SO 112.2 Zastávka BUS****SO 192 DIO****SO 192.12 DIO 112****SO 112 Komunikace km 1,0474 – km 2,990**

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

Délka úseku SO 112 - 1942,6 m, šířka komunikace proměnlivá 6,00 m až 6,50 m. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Zábřeh a Leština.

Stávající krajnice bude zpevněna šterkodrtí 0-32.

Jsou navrženy směrové sloupky po obou stranách komunikace. Rozmístění zakresleno ve výkrese 100.2.1

Je navrženo pročištění příkopy. Rozsah pročištění příkop je zakreslen v situaci 100.2.1.

Čištění příkopy km 1,0474 až km 2,990 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 1,0474 až km 2,990 po pravé straně komunikace.

Zdůvodnění návrhu

Při stavební úpravě bude rozfrézován stávající povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a ohrubné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat +120 mm nad stávající niveletou vozovky. V místě začátku a konce úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do silničních příkopů.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích stavebních úprav komunikace bude provedeno obnovení stávajícího vodorovného dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V4 (0,125), V4 (0,5/0,5/0,125)

SO 112.1 Sjezdy, ramena křižovátky

Je navrženo doplnění sjezdů šterkodrtí pro vyrovnání výškového navýšení nivelety s napojením na stávající stav.

U ramen křižovatek bude použit technologický postup jako u SO 102 s napojením na stávající stav:

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

SO 112.2 Zastávka BUS

Rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (niveleta 120 mm na stávající niveletou)

Technologický postup:

- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 + 50/70 v min. tl. 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 +	80 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

Velikost zastávky BUS – záliv - 42 m včetně náběhů, šířka 3,0 m a 44 m včetně náběhu, šířka 3,0m.

SO 192.12 DIO 112

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby.

Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

SO 113 intravilán Leština, km 2,990 - km 4,171316

SO 113 Komunikace km 2,990 – km 4,171316

SO 113.9 Silniční obruby

SO 192 DIO**SO 192.13 DIO 113****SO 113 Komunikace km 2,990 – km 4,171316**

Odfrézování, rozfrézování, reprofilace, nový dvouvrstvý kryt (nivelety stávající – zvýšení nivelety profilací příčného a podélného sklonu nad 30,0mm)

Technologický postup:

- Odfrézování stávajícího povrchu na niveletu cca – 110 mm
- Vizuální prohlídka
- Rozfrézování povrchu v tl. 220 mm
- Reprofilace, zhutnění
- Provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 220 mm
- Provedení infiltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m²
- Provedení spojovacího postřiku PS EP min. 0,5 kg/m²
- Provedení pokládky ložné z ACL 22 S PmB v min. tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,4 kg/m²
- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB v min. tl. 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Skladba

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ PmB *	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 22 S PmB *	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS CA (na místě)	220 mm	TP 208

*poznámka: pojivo dle ITT s min. bodem měknutí 60 °C

Délka úseku SO 113 – 1 181,3 m, šířka komunikace proměnlivá 6,00 m – 7,00 m. Stavba se nachází v intravilánu obce.

Vozovku bude lemovat přídlažba z dvouřádku ze žul. Kostek 10/10 v bet.loži C20/25 nXF3.

Zdůvodnění návrhu

Při stavební úpravě bude odfrézován stávající povrch na niveletu o cca -110 mm, dále bude rozfrézován povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat stávající niveletu vozovky. V místě začátku úseku bude průběh nivelety plynule napojen v navázání výškového průběhu mezi intravilánem a extravilánem.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do stávající dešťové kanalizace.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích komunikace bude provedeno obnovení stávajícího vodorovného dopravní značení. VDZ V1a (0,125m), V2a (3/6/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (1,5/3/0,125), V4 (0,125)

Stávající krajnice bude zpevněna šterkodrtí 0-32.

Jsou navrženy směrové sloupky po obou stranách komunikace. Rozmístění zakresleno ve výkrese 100.2.1

Je navrženo pročištění příkopy. Rozsah pročištění příkop je zakreslen v situaci 100.2.1.

Čištění příkopy km 2,990 až km 3,057 po levé straně komunikace.

Čištění příkopy km 2,990 až km 3,016 po pravé straně komunikace.

Čištění příkopy km 3,047 až km 3,110 po pravé straně komunikace.
Čištění příkopy km 4,046 až km 4,138 po levé straně komunikace.
Čištění příkopy km 4,147 až km 4,171 po levé straně komunikace.
Čištění příkopy km 4,150 až km 4,171 po pravé straně komunikace

Zdůvodnění návrhu

Při stavební úpravě bude odfrézován stávající povrch na niveletu o cca -110 mm, dále bude rozfrézován povrch v tl. 220 mm, bude provedena reprofilace, zhutnění. Bude provedena recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Zesílení konstrukce vozovky jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska požadovaného zvýšení celkové tloušťky konstrukce vozovky bude zajištěno pokládkou nového dvouvrstvého krytu.

Podélný profil

Niveleta komunikace bude kopírovat stávající niveletu vozovky.

Směrové vedení

Navržená osa respektuje stávající vedení trasy.

Příčný sklon

Příčný sklon je střešovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon přizpůsoben poloměru oblouku. Příčný sklon kopíruje stávající příčný sklon vozovky.

Odvodnění

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do silničních příkopů.

Dopravní značení

V jednotlivých úsecích komunikace bude provedeno obnovení vodorovného dopravního značení

Ul. vpusti:

Výšková úprava ul. vpusti navržena v počtu 33 kusů.

Počet a umístění ul. vpustí je znázorněno ve výkrese 100.2.1 Situace pozemní komunikace.

SO 113.9 Silniční obruby

Výměna stávající silniční obruby u zelených ploch částečná 10 % délky, výměna stávající silniční obruby u chodníku částečná 10 %. Výměna silničních obrub zakreslena viz 100.2.1. Vozovku bude lemovat přídlažba z dvouřádku ze žul. Kostek 10/10 v bet.loži C20/25 nXF3.

SO 192.13 DIO 113

V rámci realizace stavby, z důvodu navržené technologie, prostorovým možnostem a šířkovému uspořádání stávající vozovky je navržena úplná uzavírka s objízdou trasou. DIO bude dále řešeno v rámci přechodné úpravy provozu zajišťované zhotovitelem stavby. Předpokládání řešení DIO projektantem viz. E2.4

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, za jejíž odbornou úroveň odpovídá v souladu s ustanovením § 159 odst. 2) stavebního zákona projektant: Ing. Luděk Cěk, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla, ČKAIT – 1201251; a Ing. Jaromír Rušar, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 1000264 a to pouze v rozsahu SO 201 Propustek a SO 202 Opěrná zeď.

Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 2012/531/SV-MUZB-5 ze dne 11.5.2012.

II. Stanoví stavebníkoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny vyžadující povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
4. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
5. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona (projektovou dokumentaci zpracovala osoba oprávněná dle zvláštního právního předpisu).
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (dle výběrového řízení), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů, jak je uvedeno v § 160 stavebního zákona.
7. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy další povinnosti a odpovědnosti osob tak, jak je uvedeno v § 152 až § 160 stavebního zákona.
8. Stavba musí být na viditelném místě označena tabulí „STAVBA POVOLENA“.
9. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.
10. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny a spolu s osobou vykonávající stavební dozor soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
11. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
12. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného obecního úřadu.
13. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Případné vstupy na soukromé pozemky budou včas a s dostatečným předstihem projednány s jejich vlastníky.
14. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic souvisejících s předmětným objektem stavby.
15. Před zahájením stavebních prací nutno požádat o vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Všechna vyjádření a stanoviska správců technické a dopravní infrastruktury, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou aktualizována dle skutečného stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
17. Budou splněny podmínky jednotlivých vlastníků, resp. správců sítí z níže uvedených vyjádření a příložených podmínek nebo vyplývající z příložených situací, jež jsou součástí projektové dokumentace a dále splněny podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti těchto vedení, resp. jejich ochranných pásem:
 - a) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vyjádření č.j.: 714756/18 a č.j.: 715018/18 ze dne 18.09.2019.
 - b) ČEPS, a.s., souhlas se stavbou zn.: 472/19/BRN, 15/2019/14730/Še z 26.04.2019.
 - c) ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn.: 1103896841 ze dne 09.05.2019.
 - d) Obec Hoštejn, vyjádření zn.: 0814-16/2 ze dne 13.03.2019.
 - e) Obec Kosov, vyjádření ze dne 03.09.2018.
 - f) Správa železniční dopravní cesty, s.o., vyjádření č.j. 22461/2018-OŘ OLC-POS/Šel z 19.10.2018.
 - g) Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., vyjádření zn.: 032/09/2018 z 11.10.2018.
 - h) EKO servis Zábřeh, s.r.o., vyjádření ze dne 14.9.2019 (pro úsek č. 1 a pro úsek č. 2).
 - i) GridServices, s.r.o., stanovisko zn.: 5001793357 ze dne 16.10.2018.
 - j) Obec Leština, vyjádření ze dne 08.10.2018.
 - k) Telco Pro Services, a.s., sdělení zn.: 0200927397 ze dne 20.06.2019.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené v Souhlasném závazném stanovisku Ministerstva obrany MO 112810/2019-1150 ze dne 10.04.2019: *“Tři týdny před zahájením výstavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního středisko vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund – tel.č. 973 401 554, mob. 724 006 068, eMail: vd_olomouc@army.cz).*
19. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření města Zábřeh zn.: 2019/179/RÚP-MUZB ze dne 07.02.2019.
20. Budou respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska č.j. 2018/1512/SV-MUZB-2 MěÚ Zábřeh ze dne 06.09.2018:

20.01 Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Realizací záměru dojde k dotknutí území významného krajinného prvku (dále jen "VKP") ze zákona (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým je MěÚ Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí.

20.02 Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

- Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
- Investor resp. prováděcí firma bude odpady vznikající při akci přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.
- Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky.
- Na úpravu terénu nebudou použity odpady.
- Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o předání odpadů podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 - v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ)

20.03 Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Stavba má být umístěna na pozemku ležícím ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Podle § 14 odst. 2 lesního zákona v řízení, které se dotýká zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Je proto třeba, aby žadatel požádal příslušný orgán státní správy lesů, kterým je oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh, o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

K žádosti žadatel doloží následující přílohy:

- parcelní čísla, druhy a výměry pozemků podle KN, jichž se má rozhodnutí dotknout,
- doklad o vlastnických nebo užívatelských právech k dotčeným pozemkům (informace z KN, čestná prohlášení, plné moci, souhlasy vlastníků),
- jména, adresy a dosavadní stanoviska fyzických nebo právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení (vlastníci lesa, dotčené orgány státní správy),
- vyjádření odborného lesního hospodáře.

20.04 Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Dle předložené projektové dokumentace vypracované 02/2017 společností Cetr CZ s. r. o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk dojde výše uvedenou stavbou k trvalému dotčení pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF). Z výše uvedeného důvodu je nezbytné požádat příslušný orgán ochrany ZPF o trvalé odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., na ochranu ZPF, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutné doložit následující podklady:

- a) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodářného využití
- b) výsledky pedologického průzkumu
- c) údaje o odvodnění a závlahách
- d) údaje o protierozních opatřeních
- e) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ZPF podkladem.
- f) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
- g) výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF (Upozornění: výpočet se nedokládá, pokud se jedná o případ, kdy se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví)
- h) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje
- i) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ZPF

20.05 Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Dojde-li při realizaci záměru k dotčení koryta vodního toku, pozemků sousedících s vodním tokem, popř. bude-li záměr realizován v záplavovém území, podléhá předmětná akce vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Souhlas je vydáván formou závazného stanoviska na základě žádosti investora stavby nebo jeho zplnomocněného zástupce. K žádosti budou doloženy doklady dle § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanoviska správce povodí - Povodí Moravy,s.p. Brno a správce vodního toku.

21. Budou respektovány podmínky vyjádření správce toků, tj. **Lesy ČR s. p., ST** – oblast povodí Moravy, Vsetín - č.j. LCR957/005361/2018 ze dne 05.09.2018.

22. Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy s.p.- vyjádření zn.: PM-22302/2018/5203/Fi z 14.12.2018

23. Bude respektována podmínka MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - závazného stanoviska č.j. 2019/700/ZP-MUZB-2 z 21.06.2019: „Investor (zde Správa silnici Olomouckého kraje, příspěvková organizace) předloží orgánu ochrany ZPF pravomocné rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to nejpozději do 5-ti dnů ode den nabytí právní moci“.

24. Budou respektovány podmínky MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - závazného stanoviska č.j. 2018/1336/ZP-MUZB-3 z 05.12.2019:

24.01 V průběhu přípravy a realizace stavby je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 lesního zákona, tak aby při stavebních pracích nedocházelo k ohrožení lesa a lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, těžbou a ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

24.02 Realizací stavby nebude omezováno řádné hospodaření v dotčených lesních porostech.

25. Budou respektovány podmínky vyjádření č.j. LCR125/002214/2018 ze dne 31.10.2018, které vydaly **Lesy ČR, s.p.**, Lesní správa Ruda nad Moravou.

- 26.** Budou respektovány podmínky MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - závazného stanoviska č.j. 2019/113/ZP-MUZB-2 z 29.01.2019:
- 26.01 Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - 26.02 V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které budou před zahájením stavby zaměřeny kompetentním pracovníkem jejich správcem.
 - 26.03 Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - 26.04 Budou dodrženy upozornění i podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, **zn: PM-22302/2018/5203/Fi** ze dne **14.12.2018**.
 - 26.05 Budou dodrženy podmínky ve vyjádření správce vodního toku Pivonínského potoka, Kosovského potoka a Hoštejského potoka - **Lesů České republiky, s.p.**, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk, **č.j.: LCR957/005361/2018** ze dne **05.09.2018**.
 - 26.06 Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné havárie (např. sorbent, norná stěna ap).
 - 26.07 V průběhu stavby nebude docházet ke skladování a manipulaci se závadnými látkami v celém rozsahu stavby v blízkosti vodního toku a v celém dotčeném záplavovém území.
 - 26.08 Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly vodní tok a jeho okolí. Odpady budou zneškodňovány, nebo využívány výhradně na zařízeních k tomu upravených a schválených.
 - 26.09 V blízkosti vodního toku nebudou skladovány závadné látky dle § 39 zákona o vodách a lehce odplavitelný materiál.
 - 26.10 Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky v okolí místa stavby budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
 - 26.11 Platnost souhlasu zaniká, pokud oprávněný nezapočne stavbu do dvou let od vydání tohoto souhlasu.
- 27.** Budou dodrženy podmínky, které Drážní úřad, sekce stavební uvedl ve svém závazném stanovisku č.j.: DUCR-67548/18/Sn ze dne 19.11.2018:
- 27.01 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - 27.02 Budou splněny podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 22461/2018-OŘ OLC-POS/Šel ze dne 19.10.2018
 - 27.03 Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
 - 27.04 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
- 28.** Stavebník zajistí, aby stávající sjezdy na silnici II/315, které budou dotčeny stavbou a zachovány, byly plynule napojeny v souladu s ust. § 12 vyhlášky č./104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Je-li změna sjezdu a nájezdu, popř. jejich zrušení vyvolána v důsledku provádění stavebních prací, je stavebníkem sjezdu nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace.
- 29.** Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění kontrolní prohlídky stavby: závěrečnou kontrolní prohlídku
- 30.** Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
- 31.** Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

- 32.** Stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží potřebné podklady podle stavebního zákona (zejm. § 121 odst. 1 SZ - údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa; dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci; dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby; geometrický plán, neboť stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí a její výstavbou dojde k rozdělení pozemků; pokud se stavba nachází na území obcí, které vedou technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydaly obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce).
- 33.** Obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., rozsah a obsah DSPS je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. Dle odst. 2) DSPS může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. Dokumentace skutečného provedení stavby se předkládá ve stejném počtu vyhotovení, jako původně předložená dokumentace.
- 34.** S žádostí o kolaudační souhlas bude u stavby financované z veřejného rozpočtu doloženo prohlášení autorského dozoru projektanta (případně hlavního projektanta) o tom, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona.
- 35.** S žádostí o kolaudační souhlas bude u stavby financované z veřejného rozpočtu doloženo prohlášení autorského dozoru projektanta (případně hlavního projektanta) o tom, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01 Hoštejn

Miluše Šmegrová, Hoštejn 60, 789 01 Hoštejn

Jan Suchý, Hoštejn 125, 789 01 Hoštejn

Rufija Suchá, Hoštejn 125, 789 01 Hoštejn

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Ladislav Mičo, Nemile 19, 789 01 Nemile

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Obec Kosov, Kosov 84, 789 01 Kosov

Anna Prokopová, Kosov 47, 789 01 Kosov

RNDr. Blanka Staňková, Voříšková 569/12, 623 00 Brno

Jiřina Doubravová, Kosov 62, 789 01 Kosov

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 789 01 Zábřeh

Ing. Jan Vaňourek, Kosov 21, 789 01 Kosov

PhDr. Věra Vaňourková, Kosov 21, 789 01 Kosov

Jaromír Krejčí, Kosov 18, 789 01 Kosov

Tomáš Resler, Kosov 22, 789 01 Kosov

Irena Reslerová, Kosov 22, 789 01 Kosov

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha

Petra Přibáňová, Kosov 63, 789 01 Kosov

Jiří Rozsypal, Kosov 107, 789 01 Kosov

Zdeněk Rozsypal, Tatenice 283, 561 31 Tatenice

Marie Rozsypalová, Kosov 12, 789 01 Kosov

Jaromír Steidl, Kosov 101, 789 01 Kosov

Lenka Steidllová, Kosov 101, 789 01 Kosov

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha

Martin Janů, Kosov 113, 789 01 Kosov

Ing. Anna Janů, Kosov 113, 789 01 Kosov

Miloš Jílek, Kosov 114, 789 01 Kosov

Stanislav Orság, Kosov 121, 789 01 Kosov

Eva Ehrenbergerová, Kosov 121, 789 01 Kosov

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

Marcel Diblík, Kosov 70, 789 01 Kosov

Ladislav Hroch, Kosov 112, 789 01 Kosov

Lenka Smékalová, Kosov 90, 789 01 Kosov
Jan Kerl, Pivonín 23, 789 01 Zábřeh
Zdeňka Kerlová, Pivonín 23, 789 01 Zábřeh
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
RETOM GROUP s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Beta Real Estate CZ k.s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha
Pavla Krmelová, Leštinská 919/15, 789 01 Zábřeh
WANEMI CZ a.s., Lidická 1005/23b, 602 00 Brno
Bohuslav Kubíček, Nerudova 285/2, 789 01 Zábřeh
Pavel Kubíček, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
Dubická zemědělská a.s., Družstevní 5, 789 72 Dubicko
Josef Kotásek, 7. května 37, 789 71 Leština
Drahomíra Kotásková, 7. května 37, 789 71 Leština
Františka Kopová, Lesnice 16, 789 01 Lesnice
Květoslava Franková, Okružní 228, 789 71 Leština
Radoslav Horák, Severovýchod 635/34, 789 01 Zábřeh
Karel Březina, Boxanka 138, 789 71 Leština
Jaroslava Březinová, Boxanka 138, 789 71 Leština
Martin Mikula, Ráječek 2032/30, 789 01 Zábřeh
Helena Johnová, Lužická 323/3, 779 00 Olomouc
Barbora Berková, Rokycanova 795/1h, 779 00 Olomouc
Věra Prachařová, 7. května 42, 789 71 Leština
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha
Obec Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština
Helena Hýblová, Potoční 105, 789 71 Leština
Josef Sural, Potoční 105, 789 71 Leština
Marie Souralová, Potoční 105, 789 71 Leština
Miloslav Hýbl, Potoční 105, 789 71 Leština
Miloslav Hýbl, Potoční 105, 789 71 Leština
Ondřej Hýbl, Potoční 105, 789 71 Leština

Odůvodnění:

Dne 18.12.2017 podal stavebník, tj. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, kterou dle doložené plné moci ze dne 10.02.2017 zastupuje Cetr CZ s.r.o., IČO 27821251, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, dělenou na úseků 1 a 2. Dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) bylo dnem podání žádosti zahájeno stavební řízení.

Jelikož žádost o stavební povolení neposkytovala dostatečné podklady pro její řádné posouzení, speciální stavební úřad přípisem č.j. 2017/3289/DO-MUZB-2 stavebníka v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval k doplnění podkladů nejpozději do 31.08.2019 a současně podle § 64 odst. 1 správního řádu stavební řízení usnesením přerušil. Žádost byla částečně doplněna dne 17.07.2019 a dále byla doplněna dne 16.08.2019. Po doplnění všech požadovaných podkladů mohl speciální stavební úřad pokračovat ve stavebním řízení.

V úvodu správního řízení speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení, a to v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona následovně:

Účastníkem stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona, písm. a) je:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Jako účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona, písm. b), c) a d) byli vymezeni:

Povodí Moravy, státní podnik; Lesy České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Obec Hoštejn; Obec Kosov; město Zábřeh; Obec Leština; Agrodružstvo Zábřeh; ČEPS, a.s.; Dubická zemědělská a.s.; ČEZ Distribuce, a. s.; RETOM GROUP s.r.o.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; Beta Real Estate CZ k.s.; Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.; Kaufland Česká republika v.o.s.; WANEMI CZ a.s.; Telco Pro Services, a. s.; Šumperská provozní vodohospodářská

společnost, a.s.; GridServices, s.r.o.; EKO servis Zábřeh s.r.o.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; Miluše Šmegrová, Hoštejn 60; Jan Suchý, Hoštejn 125; Rufija Suchá, Hoštejn 125; Ladislav Mičo, Nemile 19; Anna Prokopová, Kosov 47; RNDr. Blanka Staňková, Voříškova 12, Kohoutovice; Jiřina Doubravová, Kosov 62; Ing. Jan Vaňourek, Kosov 21; PhDr. Věra Vaňourková, Kosov 21; Jaromír Krejčí, Kosov 18; Tomáš Resler, Kosov 22; Irena Reslerová, Kosov 22; Petra Přibáňová, Kosov 63; Jiří Rozsypal, Kosov 107; Zdeněk Rozsypal, Tatenice 283; Marie Rozsypalová, Kosov 12; Jaromír Steidl, Kosov 101; Lenka Steidlová, Kosov 101; Martin Janů, Kosov 113; Ing. Anna Janů, Kosov; Miloš Jílek, Kosov 114; Stanislav Orság, Kosov 121; Eva Ehrenbergerová, Kosov 121; Marcel Diblík, Kosov; Ladislav Hroch, Kosov 112; Lenka Smékalová, Kosov 90; Jan Kerl, Pivonín 23; Zdeňka Kerlová, Pivonín 23; Pavla Krmelová, Leštinská 15, Zábřeh; Bohuslav Kubíček, Nerudova 2, Zábřeh; Pavel Kubíček, Lidická 45, Šumperk; Josef Kotásek, 7. května 37, Leština; Drahomíra Kotásková, 7. května 37, Leština; Františka Kopová, Lesnice 16; Květoslava Franková, Okružní 228, Leština; Radoslav Horák, Severovýchod 34, Zábřeh; Karel Březina, Boxanka 138, Leština; Jaroslava Březinová, Boxanka 138, Leština; Martin Mikula, Ráječek 30, Zábřeh; Helena Johnová, Lužická 3, Olomouc; Barbora Berková; Rokycanova 1, Olomouc; Věra Prachařová, 7. května 42, Leština; Helena Hýblová, Potoční 105, Leština; Marie Souralová, Potoční 105, Leština; Josef Souralová, Potoční 105, Leština; Komerční banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Českomoravská stavební spořitelna, a.s..

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, písm. e) a f), kteří se podle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 22, 23/1, 24, 25, 28, 32, 36, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 72, 75, 78/1, 78/2, 80/2, 81, 100, 117, 136, 138, 147, 148, 149, 151, 152, 156, 207/1, 207/2, 209, 211/3, parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/14, 3/16, 3/17, 8/12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 20/1, 20/3, 21, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 37, 38/1, 38/3, 40/2, 40/3, 42, 44/1, 44/2, 46/2, 46/6, 67, 69, 71/1, 71/2, 72/3, 73/1, 135/1, 135/2, 159/5, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 164/1, 164/2, 166/2, 171, 179/1, 179/5, 184/1, 225/2, 225/6, 226/3, 271/4, 271/7, 273, 276/13, 276/18, 276/19, 328/1, 328/5, 329, 331, 334/1, 334/2, 336, 337, 339/1, 339/2, 342, 343, 346/1, 346/6, 346/8, 346/9, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 349/1, 349/2, 350, 371/1, 375/1, 375/2, 375/4, 375/6, 376, 382/1, 385, 386, 387/2, 387/4, 387/7, 387/8, 387/9, 387/12, 387/13, 387/15, 398/1, 400, 418 v katastrálním území Hoštejn, st. p. 1, 5/1, 6, 11, 14, 17, 18, 20/1, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40/1, 40/3, 40/4, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 62/1, 62/2, 74/1, 74/2, 77/2, 106/1, 108, 112, 114/1, 114/2, 116, 123, 127, 128, 130, 144, 145, 146/1, 148, 150, 156/1, 158, 160, 161, 172, 192, 193, 220, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 305, 310, 314, 319, 329, 330, parc. č. 1/3, 4, 5, 7, 8, 10/2, 10/3, 11, 12/2, 12/4, 13/1, 14/1, 14/5, 17/2, 18, 19, 21/2, 25/2, 25/4, 25/5, 32/2, 33, 35, 36, 37, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 45/2, 45/3, 46/2, 48, 49, 50, 92/1, 92/5, 92/8, 92/13, 92/14, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 102/1, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/3, 105/5, 105/6, 105/10, 105/11, 105/14, 105/17, 108/3, 108/9, 108/11, 109, 111/2, 114/1, 114/2, 115/1, 116/1, 116/2, 119/1, 119/2, 119/4, 121/1, 123/1, 126/1, 129, 130, 131/2, 131/3, 131/5, 131/6, 133/2, 141/1, 141/3, 141/5, 152/3, 153, 157/1, 157/2, 164/2, 164/3, 164/5, 164/6, 175/23, 175/26, 175/27, 175/51, 175/52, 176, 264/2, 264/4, 267/2, 267/13, 267/16, 267/17, 267/18, 267/19, 275/1, 275/7, 279/2, 279/3, 279/5, 279/6, 279/7, 280/1, 280/2, 281, 282/2, 286/1, 286/2, 286/3, 291, 293/1, 293/3, 293/4, 293/6, 293/7, 294/2, 294/3, 294/4, 294/11, 294/17, 294/19, 296/1, 296/2, 297/1, 309/1, 309/3, 309/6, 309/14, 326/1, 327, 347, 381, 382, 404, 405/1, 405/2, 418/2, 591/1, 595/6, 595/8, 595/10, 595/11, 595/12, 668/1, 668/5, 668/8, 668/14, 668/18, 668/23, 696/7, 696/14, 696/15, 696/16, 696/17, 696/18, 696/19, 696/20, 696/22, 696/23, 696/24, 696/25, 699, 702/2, 707/6, 707/7, 718/2, 720/2, 720/9, 722, 723/8, 723/14, 723/20, 723/21, 723/36, 730/2, 739/1, 741, 742/1, 742/6, 742/7, 742/9, 742/10, 742/11, 742/13, 742/14, 742/15, 742/17, 742/19, 745/1, 745/2, 745/3, 745/4, 751/1, 752/1, 754/1, 754/2, 757/2, 757/3, 758/1, 758/2, 758/6, 759, 761/1, 763/1, 765, 774/2, 775/3, 776/1, 776/2, 776/5, 777/1, 778, 798/1, 798/2, 803 v katastrálním území Kosov, st. p. 20, 21/1, 22/1, 23/1, 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/2, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57/1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67/1, 68/1, 70, 72, 75, 87/1, 87/2, 88, 91, 93/1, 104, 105, 106, 107, 112/2, 121, 129, 134, 139, 144, 145, 146, 153, 154, 427, 462, 474, 494, 495/1, parc. č. 32/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/2, 39/2, 43, 68/2, 68/3, 68/7, 68/8, 72/1, 72/2, 72/3, 75, 76, 77/1, 77/3, 78, 79, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 83, 93, 94, 105, 110/2, 110/3,

116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 119/1, 121, 128/2, 139/1, 168/2, 168/5, 168/6, 168/7, 168/15, 168/16, 168/17, 168/18, 168/19, 168/20, 168/26, 168/27, 168/28, 168/29, 168/34, 168/109, 168/116, 461, 462, 467/3, 467/5, 469/1, 469/2, 469/3, 469/5, 469/24, 469/30, 469/38, 469/60, 469/63, 469/75, 470, 499/1, 500, 959/4, 1028/11, 1028/21, 1028/26, 1029/1, 1030/1, 1033/1, 1033/3, 1033/9, 1033/19, 1033/20, 1033/21, 1033/35, 1033/44, 1033/45, 1033/46, 1033/47, 1033/48, 1033/49, 1033/66, 1034/8, 1056/1, 1056/3, 1056/5, 1061/1, 1061/2, 1062/2, 1062/3, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1068/20, 1068/48, 1068/49, 1068/50, 1068/51, 1068/52, 1068/53, 1068/55, 1068/56, 1068/57, 1068/58, 1068/59, 1068/60, 1068/61, 1068/62, 1068/64, 1069/1, 1069/2, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1072/8, 1076, 1080/1, 1080/2, 1085, 1088, 1089/3, 1092/3, 1093, 1096, 1098, 1099/1, 1099/3, 1102/2, 1102/3, 1109/3, 1112/3, 1116, 1121/1, 1121/2, 1182/1, 1192/2, 1192/4, 1192/6, 1192/8, 1192/13, 1192/14, 1192/23, 1192/24, 1192/33, 1192/37, 1192/38, 1192/40, 1192/41, 1192/42, 1192/43, 1192/45, 1192/46, 1192/47, 1192/48, 1192/56, 1192/61, 1192/62, 1192/66, 1192/67, 1192/68, 1192/69, 1192/76, 1192/77, 1208/7, 1208/9, 1211/1, 1212/2, 1213/3, 1213/6, 1221/27, 1221/28, 1221/50, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1241/11, 1242, 1311, 1332, 1333, 1336 v katastrálním území Leština u Zábřeha, parc. č. 219/1, 219/3 v katastrálním území Nemile, st. p. 52, 53, 55, 103, parc. č. 38/1, 38/2, 38/10, 38/11, 38/15, 38/16, 38/17, 38/21, 38/22, 40, 42/3, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 73, 74, 81/2, 81/3, 82/2, 83/1, 83/3, 83/4, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/9, 510/1, 512, 513, 515/2, 515/3 v katastrálním území Pivonín, parc. č. 2856/1, 2888 v katastrálním území , parc. č. 138, 140/2, 855/1 v katastrálním území Václavov u Zábřeha, parc. č. 2663, 2664, 2665/3, 2667/2, 2669, 2673, 2675, 2676, 2678, 2685, 2686, 2687, 2688, 2718/1, 2718/4, 2720/1, 2721, 2723/1, 2723/2, 2723/16, 2723/19, 2724/1, 2724/2, 3112/1, 3112/2, 3113/1, 3113/2, 3113/4, 3113/5, 3114/3, 3114/8, 3114/10, 3115/2, 3116/1, 3116/6, 3116/9, 3116/10, 3116/11, 3117/1, 3122/1, 3122/5, 3122/12, 3123, 3124, 3125, 3127, 3129/1, 3131, 3133/1, 3135, 3137, 3139, 3965/1, 3965/5, 3965/13, 3965/14, 3965/37, 3965/38, 3965/39, 3965/65, 3965/76, 3965/83, 3965/85, 3965/86, 3965/87, 3965/88, 3966/6, 3975/1, 3975/2, 3976, 3977, 3978/1, 3978/3, 3978/4, 3978/5, 3978/6, 3980, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3984/1, 3984/2, 3984/8, 3984/9, 3984/10, 3984/15, 3985/1, 3985/4, 3985/5, 3986, 3987, 3988, 3989/1, 3989/2, 3991, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3993/4, 3993/12, 3993/22, 3993/25, 3998/10, 3999/1, 3999/2, 3999/11, 3999/12, 3999/13, 3999/14, 3999/15, 3999/16, 3999/24, 3999/26, 3999/27, 3999/31, 3999/39, 3999/43, 3999/45, 3999/46, 3999/53, 3999/54, 3999/55, 3999/56, 3999/59, 3999/61, 3999/62, 3999/63, 3999/66, 3999/67, 3999/126, 3999/127, 4001/2, 4146/1, 4410/1, 4411/68, 4411/75, 4411/79, 4411/80, 4411/87, 4665, 4668/1, 4668/2, 4668/4, 4669, 4670/1, 4670/2, 4670/3, 4670/6, 4683, 4684, 4685/1, 4685/2, 4687/1, 4687/5, 4687/7, 4687/14, 4788, 4789, 4790, 4791/1, 4792, 4793/1, 4793/2, 4794/1, 4794/3, 4795, 4796, 4797, 4798/1, 4799, 4801, 4802, 4803, 4804, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809/1, 4809/2, 4809/3, 4810/2, 4811/1, 4811/2, 4811/3, 4812/2, 4816, 4821/1, 4821/2, 4821/3, 4821/4, 4829/2, 4855, 4858/1, 4858/2, 4859, 4860, 4861/1, 4861/2, 5456/1, 5456/10, 5457/5, 5457/14, 5457/16, 5457/47, 5457/55, 5457/68, 5458/1, 5458/3, 5458/5, 5458/6, 5458/8, 5467/5, 5467/6, 5467/8, 5467/9, 5467/10, 5467/11, 5467/12, 5467/13, 5467/16, 5467/17, 5467/18, 5467/19, 5467/23, 5467/27, 5467/33, 5467/34, 5467/35, 5467/39, 5467/40, 5467/41 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hoštejn č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 11, č.p. 38, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 57, č.p. 48, č.p. 81, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 7, č.p. 70, č.p. 83, č.p. 95, č.p. 20, č.p. 106 a č.p. 125, Kosov č.p. 21, č.p. 66, č.p. 17, č.p. 67, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 9, č.p. 77, č.p. 12, č.p. 5, č.p. 54, č.p. 6, č.p. 70, č.p. 26, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 22, č.p. 61, č.p. 37, č.p. 52, č.p. 85, č.p. 29, č.p. 56, č.p. 30, č.p. 3, č.p. 11, č.p. 82, č.p. 101, č.p. 1, č.p. 63, č.p. 51, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 44, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 58, č.p. 69, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 48, č.p. 10, č.p. 109, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 112 a č.p. 38, Leština č.p. 29, č.p. 245, č.p. 31, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 337, č.p. 72, č.p. 47, č.p. 85, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 76, č.p. 82, č.p. 81, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 80, č.p. 69, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 53, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 32, č.p. 92, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 96, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 97, č.p. 123, č.p. 124, č.p. 134, č.p. 4, č.p. 145, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 149 a č.p. 151, Zábřeh, Pivonín č.p. 40, č.p. 41, č.p. 23 a č.e. 50, Zábřeh č.p. 919, č.p. 2187, č.p. 901, č.p. 968, č.p. 967, č.p. 913, č.p. 908, č.p. 2429, č.p. 861, č.p. 2336, č.p. 943, č.p. 938, č.p. 971, č.p. 929, č.p. 928, č.p. 907, č.p. 898, č.p. 899, č.p. 975, č.p. 2141, č.p. 2160, č.p. 933, č.p. 886, č.p. 2443, č.p. 972, č.p. 2323 a č.e. 85;

Před oznámením o zahájení řízení speciální stavební úřad zjistil z dat v registru obyvatel, že dne 05.08.2018 zemřel pan Josef Soural a dne 12.01.2019 zemřela paní Helena Hýblová. Pan Josef Soural by byl účastníkem stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona. Jeho úmrtím oprávnění – břemeno věcného užívání: parcela st. 112/1 v katastrálním území Leština u Zábřeha – zaniklo a speciální stavební úřad se tímto již dále nezabýval. Paní Helena Hýblová byla účastníkem stavebního řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona. Speciální stavební úřad tedy přípisem č.j. 2017/3289/DO-MUZB-5 požádal Okresní soud v Šumperku o sdělení potencionálních dědiců, neboť těmto účastníkům stavebního řízení je nutno doručovat jednotlivě v souladu s ustanovením dle § 112 odst. 1) stavebního zákona. Okresní soud v Šumperku pod zn.: 21 D 97/2019 sdělil, který notář byl pozůstalostním řízením pověřen a že mu žádost postupuje. Dne 09.09.2019 speciální stavební úřad obdržel se zn.: 21D 97/2019 Nd 31/2019 sdělení od soudní komisařky a na jeho základě doplnil účastníky řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona o Miloslava Hýbla, Potoční 105, Leština; Miloslava Hýbla, Potoční 105, Leština a Ondřeje Hýbla, Potoční 105, Leština. Těmto výše uvedeným účastníkům a dotčeným orgánům státní správy speciální stavební úřad písemností č.j. 2017/3289/DO-MUZB-8 ze dne 18.09.2019 oznámil zahájení stavebního řízení v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 12 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Oznámení č.j. 2017/3289/DO-MUZB-8 bylo vypraveno dne 18.09.2019. Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Zábřeh bylo dne 18.9.2019, současně bylo zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 správního řádu.

Dne 20.09.2019 speciální stavební úřad obdržel žádost o zaslání koordinační situace stavby, kterou zaslal Ing. Lehr Josef, stavební oddělení, Saller Unternehmensgruppe. Speciální stavební úřad si u zástupce žadatele vyptal koordinační situaci stavby, kterou žadateli pod č.j. 2017/3289/DO-MUZB-10 dne 23.9.2019 zaslal na jím uvedenou eMailovou adresu.

Dne 03.10.2019 speciální stavební úřad obdržel stanovisko zn.: 977/19/BRN 235/14730/25.9.2019/Še k existenci sítí, ze dne 26.09.2019, ve kterém ČEPS, a.s., sděluje, že toto vyjádření slouží pouze pro potřeby podání informací žadateli a není souhlasem s činností v ochranném pásmu vedení V457/458 dle § 46 odst. 11 zákona o č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění. Vzhledem k tomu, že žadatel doložil od ČEPS, a.s., souhlas se stavbou zn.: 472/19/BRN, 15/2019/14730/Še ze dne 26.04.2019, speciální stavební úřad si na telefonním čísle uvedeném ve sdělení ověřil, že v zájmovém území nedošlo z pohledu činností v ochranném pásmu vedení V457/458 ke změnám a vzal informaci na vědomí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na stavby a je zpracována oprávněnou osobou v souladu s požadavky dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Žadatel s účastníky stavebního řízení vymezenými v rozsahu § 109 písm. b) až d) stavebního zákona uzavřel smlouvy o právu provést stavbu, které předložil spolu s žádostí o stavební povolení.

Speciální stavební úřad při posuzování žádosti vycházel z těchto podkladů, které byly doloženy stavebníkem jako přílohy žádosti o stavební povolení pro úsek 1:

Vyjádření o existenci sítě pro stavební řízení	Cetin, a.s.	714756/18	18.9.2018
Souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení	ČEPS, a.s.	472/19/BRN, 15/2019/14730/MŠ	26.4.2019
Vyjádření ke stavebnímu povolení	ČEZ Distribuce, a.s.	1103896841	9.5.2019
Sdělení o existenci sítě_část 1	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132455	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132457	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132465	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132468	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 5	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132474	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132479	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132481	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132482	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 9	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132485	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 10	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132486	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 11	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132492	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 12	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132496	20.6.2019
Vyjádření	Obec Hoštejn	_____	13.3.2019
Vyjádření	Obec Kosov	_____	3.9.2018
Vyjádření pro stavební řízení	SŽDC, s.o.	22461/2018-OR OLC-OPS/ŠeL	19.10.2018
Vyjádření ke stavebnímu řízení	ŠPVS, a.s.	032/09/2018	11.10.2018
Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení	ČD - Telematika a.a.	1201814464	29.8.2018
Vyjádření ke stavebnímu řízení	České Radiokomunikace, a.s.	UPTS/OS/221441/2 019	12.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 1	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068256	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068258	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068265	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068266	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 5	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068270	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068274	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068276	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068277	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 9	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068280	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 10	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068281	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 11	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068286	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 12	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068289	20.6.2019
Vyjádření	EKO servis Zábřeh, s.r.o.	_____	14.9.2018
Stanovisko ke stavebnímu povolení - úsek 1	GridServices, s.r.o.	5001793354	4.10.2018
Stanovisko ke stavebnímu povolení - úsek 2	GridServices, s.r.o.	5001793353	4.10.2018
Vyjádření ke stavebnímu povolení	HEDVA PRIMA, a.s.	_____	7.9.2018
Vyjádření	Město Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování	2017/1299/RUP- MUZB	15.12.2017
Závazné stanovisko pro stavební řízení	Ministerstvo obrany ČR	90937/2019-1150- OÚZ-BR MO 112810/2019- 1150	10.4.2019
Vyjádření pro stavební povolení	RPS optická s.r.o.	_____	12.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 1	Telco Pro Services, a.s.	0200927569	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	Telco Pro Services, a.s.	0200927571	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	Telco Pro Services, a.s.	0200927577	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	Telco Pro Services, a.s.	0200927578	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 5	Telco Pro Services, a.s.	0200927582	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	Telco Pro Services, a.s.	0200927586	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	Telco Pro Services, a.s.	0200927588	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	Telco Pro Services, a.s.	0200927589	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 9	Telco Pro Services, a.s.	0200927592	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 10	Telco Pro Services, a.s.	0200927593	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 11	Telco Pro Services, a.s.	0200927598	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 12	Telco Pro Services, a.s.	0200927601	20.6.2019
Vyjádření	T-Mobile Czech Republic a.s.	E23225/19	11.6.2019
Vyjádření	Vodafone Czech Republic a.a.	MW9910132137123 829	11.6.2019
Vyjádření	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.	LA/VB/19/1295	25.6.2019
Závazné stanovisko	Drážní úřad	č.j. DUCR- 67548/18/Sn	19.11.2018
Závazné stanovisko pro vydání stavebního povolení	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	č.j. HSOL-4475- 2/2018	29.8.2018

Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje	č.j. KHSOC/22186/2018/SU/HOK sp. zn. KHSOC/22186/2018	17.8.2018
Stanovisko pro stavební řízení	Krajský úřad Olomouckého kraje	KÚOK/100528/2018/ODSH-SH/7261 KÚOK 115710/2018	5.11.2018
Vyjádření správce toků	Lesy České Republiky, s.p.	č.j. LCR957/005361/2018 sp. zn. LCR0030535/2018	5.9.2018
Vyjádření k dočasnému odnětí pozemků z PUPFL a vyjádření ke stavbě ve vzdálenosti do 50m od okraje lesního pozemku	Lesy České Republiky, s.p. - Lesní správa Ruda nad Moravou	č.j. LCR125/002214/2018 sp. zn. LCR0035999/2018	31.10.2018
Koordinované závazné stanovisko	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2018/1512/SV-MUZB-2 sp. zn. Výst. 1512/2018/Ry	6.9.2018
Závazné stanovisko pro územní řízení	Město Zábřeh	zn. 2019/179/RÚP-MUZB	7.2.2019
Závazné stanovisko - souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2018/1336/ZP-MUZB-3 sp. zn. OŽP/1336/2018/NI	5.12.2018
Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků z PUPFL	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2018/1336/ZP-MUZB-2 sp. zn. OŽP/1336/2018/NI	5.12.2018
Oprava rozhodnutí o odnětí PUPFL	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2018/1336/ZP-MUZB-5 sp. zn. OŽP/1336/2018/NI	31.1.2019
Závazné stanovisko - souhlas s odnětím půdy ze ZPF	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2019/700/ZP-MUZB-2 sp. zn. ZP/700/2019/Sv	21.6.2019
Závazné stanovisko - souhlas podle §17	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2019/113/ZP-MUZB-2 sp. zn. ZP 113/2019/Pos	29.1.2019
Stanovisko	Povodí Moravy, s.p.	PM-22302/2018/5203/Fi	14.12.2018
Vyjádření ke kácení dřevin na lesních pozemcích pro stavební povolení	Lesy České Republiky, s.p. Lesní správa Ruda nad Moravou	č.j. LCR125/001340/2019 sp. zn. LCR0035999/2018	24.6.2019
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin	Obec Hoštejn	č.j. OU-40-286/2019 sp. zn. ZP/01/2019/JK	24.6.2019
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin	Obec Kosov	2019/1/SŘ	3.6.2019
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2019/772/ZP-MUZB-2 sp. zn. ZP/772/2019/Bi	8.7.2019
Stanovisko	Policie ČR-DI	č.j. KRPM-100277-1/ČJ-2018-140906	29.8.2018

Pro úsek 2:

Vyjádření o existenci sítě pro stavební řízení	Cetin, a.s.	715018/18	18.9.2018
Vyjádření ke stavebnímu povolení	ČEZ Distribuce, a.s.	1103896841	9.5.2019
Sdělení o existenci sítě_část 1	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132236	21.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132238	21.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132244	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132251	20.6.2019

Sdělení o existenci sítě_část 5	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132258	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132262	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132266	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	ČEZ Distribuce, a.s.	0101132270	20.6.2019
Vyjádření	EKO servis Zábřeh, s.r.o.	_____	14.9.2018
Stanovisko ke stavebnímu povolení	GridServices, s.r.o.	5001793357	16.10.2018
Vyjádření	Obec Leština	_____	8.10.2018
Vyjádření ke stavebnímu řízení	ŠPVS, a.s.	032/09/2018	11.10.2018
Sdělení o existenci sítě_část 1	Telco Pro Services, a.s.	0200927391	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	Telco Pro Services, a.s.	0200927392	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	Telco Pro Services, a.s.	0200927397	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	Telco Pro Services, a.s.	0200927401	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 5	Telco Pro Services, a.s.	0200927407	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	Telco Pro Services, a.s.	0200927411	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	Telco Pro Services, a.s.	0200927414	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	Telco Pro Services, a.s.	0200927417	20.6.2019
Vyjádření	AQUA a.s.	_____	_____
Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení	ČD - Telematika a.a.	1201814464	29.8.2018
Vyjádření ke stavebnímu řízení	České Radiokomunikace, a.s.	UPTS/OS/221442/2019	12.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 1	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068077	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 2	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068078	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 3	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068083	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 4	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068086	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 5	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068091	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 6	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068095	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 7	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068099	20.6.2019
Sdělení o existenci sítě_část 8	ČEZ ICT Services, a.s.	0700068102	20.6.2019
Vyjádření ke stavebnímu povolení	HEDVA PRIMA, a.s.	_____	7.9.2018
Závazné stanovisko pro stavební řízení 90937/2019-1150-OÚZ-BR	Ministerstvo obrany ČR	MO 112810/2019-1150	10.4.2019
Vyjádření	Město Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování	2017/1299/RÚP-MUZB	15.12.2017
Vyjádření pro stavební povolení	RPS optická s.r.o.	_____	12.6.2019
Vyjádření pro stavební řízení	SŽDC, s.o.	22461/2018-OŘ OLC-OPS/ŠeL	19.10.2018
Vyjádření	T-Mobile Czech Republic a.s.	E23227/19	11.6.2019
Vyjádření	Vodafone Czech Republic a.a.	MW9910132139123 836	11.6.2019
Závazné stanovisko pro vydání stavebního povolení	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	č.j. HSOL-4475-2/2018	29.8.2018
sp. zn. KHSOC/22186/2018 Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje	č.j. KHSOC/22186/2018 /SU/HOK	17.8.2018

Stanovisko pro stavební řízení	Krajský úřad Olomouckého kraje	KÚOK/100528/2018/ ODSH-SH/7261 KÚOK 115710/2018	5.11.2018
Vyjádření správce toků	Lesy České Republiky, s.p.	č.j. LCR957/005361/201 8 sp. zn. LCR0030535/2018	5.9.2018
Koordinované závazné stanovisko	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2018/1512/SV- MUZB-2 sp. zn. Výst. 1512/2018/Ry	6.9.2018
Závazné stanovisko pro územní řízení	Město Zábřeh	zn. 2019/179/RÚP- MUZB	7.2.2019
Závazné stanovisko - souhlas s odnětím půdy ze ZPF	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2019/700/ZP- MUZB-2 sp. zn. ZP/700/2019/Sv	21.6.2019
Závazné stanovisko - souhlas podle §17	Městský úřad Zábřeh	č.j. 2019/113/ZP- MUZB-2 sp. zn. ZP 113/2019/Pos	29.1.2019
Stanovisko	Povodí Moravy, s.p.	PM- 22302/2018/5203/Fi	14.12.2018
Stanovisko	Policie ČR-DI	č.j. KRPM-100277- 1/ČJ-2018-140906	29.8.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly také zahrnuty podmínky účastníků řízení, které byly součástí jejich stanovisek, vyjádření či sdělení.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, námitky účastníků řízení dle § 114 stavebního zákona nebyly uplatněny.

Speciální stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně speciální stavební úřad, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání stavebního povolení

veřejnou vyhláškou.

Žádáme MěÚ Zábřeh a OÚ obcí Tatenice, Hoštejn, Kosov, Nemile a Leština o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů na úřední desce.

Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad speciálnímu stavebnímu úřadu, MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ivana Chládková
referentka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Zábřeh a také úředních deskách obcí Tatenice, Hoštejn, Kosov, Nemile a Leština. Po sejmutí vraťte s potvrzením zpět oddělení dopravy MěÚ Zábřeh, ID DS: hk9bq2f).

Vyvěšeno dne:**Sejmuto dne:**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a dále tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:

(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Zábřeh v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Upozornění:

- Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.
- Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen umístit štítek „Stavba povolena“ před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- O povolení případné uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích požádá zhotovitel stavby u příslušného silničního správního úřadu (oddělení dopravy MěÚ Zábřeh) a to min. 30 dnů před požadovaným termínem uzavření.
- O zahájení stavby je stavebník povinen informovat speciální stavební úřad, který vydal stavební povolení stavby.
- Upozorňujeme na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; zejména § 22 „Provádění archeologických výzkumů“ a § 23 „Archeologické nálezy“. Dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (v platném znění) § 28 odst. 2 písm. d) je Krajský úřad dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu, nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče.
- Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před uplynutím její lhůty.
- Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba trvale užívána. Při splnění zákonných podmínek a na základě žádosti podané stavebníkem lze stavbu uvést do předčasného užívání.
- V souladu s platnou právní úpravou je nutné Stanovení místní úpravy provozu v jistých případech provádět Opatřením obecné povahy (např. zákazové DZ) – návrh i opatření musí být projednány cestou zveřejnění na úřední desce, které je poněkud náročnější z časového hlediska.
- Odpadové hospodářství - Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem o předání odpadů oprávněné osobě, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán požaduje v případě kontrolní prohlídky předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky.

Rozdělovník

Za navrhovatele (doručenky), tj. účastníka stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, písm. a):

1. Cetr CZ s.r.o., IDDS: yb2vzb3

zastoupení pro: Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Ostatní účastníci (doručenky) stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, písm. b) až d):

2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

3. Obec Hoštejn, IDDS: ddjar8c

4. Miluše Šmegrová, Hoštejn č.p. 60, 789 01 Zábřeh

5. Jan Suchý, Hoštejn č.p. 125, 789 01 Zábřeh

6. Růžka Suchá, Hoštejn č.p. 125, 789 01 Zábřeh

7. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

8. Ladislav Mičo, Nemile č.p. 19, 789 01 Zábřeh

9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

10. Obec Kosov, IDDS: efcbh7

11. Anna Prokopová, Kosov č.p. 47, 789 01 Zábřeh

12. RNDr. Blanka Staňková, Voříškova č.p. 569/12, Kohoutovice, 623 00 Brno 23

13. Jiřina Doubravová, Kosov č.p. 62, 789 01 Zábřeh

14. Agrodružstvo Zábřeh, IDDS: ze3jvsc

15. Ing. Jan Vaňourek, Kosov č.p. 21, 789 01 Zábřeh

16. PhDr. Věra Vaňourková, Kosov č.p. 21, 789 01 Zábřeh

17. Jaromír Krejčí, Kosov č.p. 18, 789 01 Zábřeh

18. Tomáš Resler, Kosov č.p. 22, 789 01 Zábřeh

19. Irena Reslerová, Kosov č.p. 22, 789 01 Zábřeh

20. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

21. Petra Přibáňová, Kosov č.p. 63, 789 01 Zábřeh

22. Jiří Rozsypal, Kosov č.p. 107, 789 01 Zábřeh

23. Zdeněk Rozsypal, Tatenice č.p. 283, 561 31 Tatenice

24. Marie Rozsypalová, Kosov č.p. 12, 789 01 Zábřeh

25. Jaromír Steidl, Kosov č.p. 101, 789 01 Zábřeh

26. Lenka Steidlová, Kosov č.p. 101, 789 01 Zábřeh

27. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IDDS: pmigtdu

28. Martin Janů, Kosov č.p. 113, 789 01 Zábřeh

29. Ing. Anna Janů, Kosov č.p. 113, 789 01 Zábřeh

30. Miloš Jílek, Kosov č.p. 114, 789 01 Zábřeh

31. Stanislav Orság, Kosov č.p. 121, 789 01 Zábřeh

32. Eva Ehrenbergerová, Kosov č.p. 121, 789 01 Zábřeh

33. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

34. Marcel Diblík, Kosov č.p. 70, 789 01 Zábřeh

35. Ladislav Hroch, Kosov č.p. 112, 789 01 Zábřeh

36. Lenka Smékalová, Kosov č.p. 90, 789 01 Zábřeh

37. Jan Kerl, Pivonín č.p. 23, 789 01 Zábřeh

38. Zdeňka Kerlová, Pivonín č.p. 23, 789 01 Zábřeh

39. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

40. RETOM GROUP s.r.o., IDDS: 44fxgr7

41. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

42. Beta Real Estate CZ k.s., IDDS: 5g6rgyn

43. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IDDS: qr2gxwu

44. Kaufland Česká republika v.o.s., IDDS: 8hvyjy8

45. Pavla Krmelová, Leštinská č.p. 919/15, 789 01 Zábřeh

46. WANEMI CZ a.s., IDDS: iibgz9

47. Bohuslav Kubíček, Nerudova č.p. 285/2, 789 01 Zábřeh

48. Pavel Kubíček, Lidická č.p. 712/45, 787 01 Šumperk 1

49. Dubická zemědělská a.s., IDDS: 8n5dsmd

50. Josef Kotásek, 7. května č.p. 37, 789 71 Leština u Zábřeha

51. Drahomíra Kotásková, 7. května č.p. 37, 789 71 Leština u Zábřeha

52. Františka Kopová, Lesnice č.p. 16, 789 01 Zábřeh

53. Květoslava Franková, Okružní č.p. 228, 789 71 Leština u Zábřeha
54. Radoslav Horák, Severovýchod č.p. 635/34, 789 01 Zábřeh
55. Karel Březina, Boxanka č.p. 138, 789 71 Leština u Zábřeha
56. Jaroslava Březinová, Boxanka č.p. 138, 789 71 Leština u Zábřeha
57. Martin Mikula, Ráječek č.p. 2032/30, 789 01 Zábřeh
58. Helena Johnová, Lužická č.p. 323/3, Povel, 779 00 Olomouc 9
59. Barbora Berková, IDDS: nfmnv73
60. Věra Prachařová, 7. května č.p. 42, 789 71 Leština u Zábřeha
61. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjyq2
62. Obec Leština, IDDS: iqybmzk
63. Marie Souralová, Potoční č.p. 105, 789 71 Leština u Zábřeha
64. Miloslav Hýbl, Potoční č.p. 105, 789 71 Leština u Zábřeha
65. Miloslav Hýbl, Potoční č.p. 105, 789 71 Leština u Zábřeha
66. Ondřej Hýbl, Potoční č.p. 105, 789 71 Leština u Zábřeha
67. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
68. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
69. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
70. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
71. EKO servis Zábřeh s.r.o., IDDS: c7b29ja
72. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
73. ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

Ostatní účastníci, tj. účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, písm. e) a f), kterým se doručuje postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu prostřednictvím:

74. Město Zábřeh - Úřední deska, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
75. Obec Tatenice - Úřední deska, IDDS: uzxba3x
76. Obec Hoštejn - Úřední deska, IDDS: ddjar8c
77. Obec Kosov - Úřední deska IDDS: efcbh7
78. Obec Nemile - Úřední deska, IDDS: 7s3awzg
79. Obce Leština - Úřední deska, IDDS: iqybmzk

a kteří se dle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru v katastrálním území Zábřeh na Moravě:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 22, 23/1, 24, 25, 28, 32, 36, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 72, 75, 78/1, 78/2, 80/2, 81, 100, 117, 136, 138, 147, 148, 149, 151, 152, 156, 207/1, 207/2, 209, 211/3, parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/14, 3/16, 3/17, 8/12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 20/1, 20/3, 21, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 37, 38/1, 38/3, 40/2, 40/3, 42, 44/1, 44/2, 46/2, 46/6, 67, 69, 71/1, 71/2, 72/3, 73/1, 135/1, 135/2, 159/5, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 164/1, 164/2, 166/2, 171, 179/1, 179/5, 184/1, 225/2, 225/6, 226/3, 271/4, 271/7, 273, 276/13, 276/18, 276/19, 328/1, 328/5, 329, 331, 334/1, 334/2, 336, 337, 339/1, 339/2, 342, 343, 346/1, 346/6, 346/8, 346/9, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 349/1, 349/2, 350, 371/1, 375/1, 375/2, 375/4, 375/6, 376, 382/1, 385, 386, 387/2, 387/4, 387/7, 387/8, 387/9, 387/12, 387/13, 387/15, 398/1, 400, 418 v katastrálním území Hoštejn, st. p. 1, 5/1, 6, 11, 14, 17, 18, 20/1, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40/1, 40/3, 40/4, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 62/1, 62/2, 74/1, 74/2, 77/2, 106/1, 108, 112, 114/1, 114/2, 116, 123, 127, 128, 130, 144, 145, 146/1, 148, 150, 156/1, 158, 160, 161, 172, 192, 193, 220, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 305, 310, 314, 319, 329, 330, parc. č. 1/3, 4, 5, 7, 8, 10/2, 10/3, 11, 12/2, 12/4, 13/1, 14/1, 14/5, 17/2, 18, 19, 21/2, 25/2, 25/4, 25/5, 32/2, 33, 35, 36, 37, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 45/2, 45/3, 46/2, 48, 49, 50, 92/1, 92/5, 92/8, 92/13, 92/14, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 102/1, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/3, 105/5, 105/6, 105/10, 105/11, 105/14, 105/17, 108/3, 108/9, 108/11, 109, 111/2, 114/1, 114/2, 115/1, 116/1, 116/2, 119/1, 119/2, 119/4, 121/1, 123/1, 126/1, 129, 130, 131/2, 131/3, 131/5, 131/6, 133/2, 141/1, 141/3, 141/5, 152/3, 153, 157/1, 157/2, 164/2, 164/3, 164/5, 164/6, 175/23, 175/26, 175/27, 175/51, 175/52, 176, 264/2, 264/4, 267/2, 267/13, 267/16, 267/17, 267/18, 267/19, 275/1, 275/7, 279/2, 279/3, 279/5, 279/6,

279/7, 280/1, 280/2, 281, 282/2, 286/1, 286/2, 286/3, 291, 293/1, 293/3, 293/4, 293/6, 293/7, 294/2, 294/3, 294/4, 294/11, 294/17, 294/19, 296/1, 296/2, 297/1, 309/1, 309/3, 309/6, 309/14, 326/1, 327, 347, 381, 382, 404, 405/1, 405/2, 418/2, 591/1, 595/6, 595/8, 595/10, 595/11, 595/12, 668/1, 668/5, 668/8, 668/14, 668/18, 668/23, 696/7, 696/14, 696/15, 696/16, 696/17, 696/18, 696/19, 696/20, 696/22, 696/23, 696/24, 696/25, 699, 702/2, 707/6, 707/7, 718/2, 720/2, 720/9, 722, 723/8, 723/14, 723/20, 723/21, 723/36, 730/2, 739/1, 741, 742/1, 742/6, 742/7, 742/9, 742/10, 742/11, 742/13, 742/14, 742/15, 742/17, 742/19, 745/1, 745/2, 745/3, 745/4, 751/1, 752/1, 754/1, 754/2, 757/2, 757/3, 758/1, 758/2, 758/6, 759, 761/1, 763/1, 765, 774/2, 775/3, 776/1, 776/2, 776/5, 777/1, 778, 798/1, 798/2, 803 v katastrálním území Kosov, st. p. 20, 21/1, 22/1, 23/1, 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/2, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57/1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67/1, 68/1, 70, 72, 75, 87/1, 87/2, 88, 91, 93/1, 104, 105, 106, 107, 112/2, 121, 129, 134, 139, 144, 145, 146, 153, 154, 427, 462, 474, 494, 495/1, parc. č. 32/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/2, 39/2, 43, 68/2, 68/3, 68/7, 68/8, 72/1, 72/2, 72/3, 75, 76, 77/1, 77/3, 78, 79, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 83, 93, 94, 105, 110/2, 110/3, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 119/1, 121, 128/2, 139/1, 168/2, 168/5, 168/6, 168/7, 168/15, 168/16, 168/17, 168/18, 168/19, 168/20, 168/26, 168/27, 168/28, 168/29, 168/34, 168/109, 168/116, 461, 462, 467/3, 467/5, 469/1, 469/2, 469/3, 469/5, 469/24, 469/30, 469/38, 469/60, 469/63, 469/75, 470, 499/1, 500, 959/4, 1028/11, 1028/21, 1028/26, 1029/1, 1030/1, 1033/1, 1033/3, 1033/9, 1033/19, 1033/20, 1033/21, 1033/35, 1033/44, 1033/45, 1033/46, 1033/47, 1033/48, 1033/49, 1033/66, 1034/8, 1056/1, 1056/3, 1056/5, 1061/1, 1061/2, 1062/2, 1062/3, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1068/20, 1068/48, 1068/49, 1068/50, 1068/51, 1068/52, 1068/53, 1068/55, 1068/56, 1068/57, 1068/58, 1068/59, 1068/60, 1068/61, 1068/62, 1068/64, 1069/1, 1069/2, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1072/8, 1076, 1080/1, 1080/2, 1085, 1088, 1089/3, 1092/3, 1093, 1096, 1098, 1099/1, 1099/3, 1102/2, 1102/3, 1109/3, 1112/3, 1116, 1121/1, 1121/2, 1182/1, 1192/2, 1192/4, 1192/6, 1192/8, 1192/13, 1192/14, 1192/23, 1192/24, 1192/33, 1192/37, 1192/38, 1192/40, 1192/41, 1192/42, 1192/43, 1192/45, 1192/46, 1192/47, 1192/48, 1192/56, 1192/61, 1192/62, 1192/66, 1192/67, 1192/68, 1192/69, 1192/76, 1192/77, 1208/7, 1208/9, 1211/1, 1212/2, 1213/3, 1213/6, 1221/27, 1221/28, 1221/50, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1241/11, 1242, 1311, 1332, 1333, 1336 v katastrálním území Leština u Zábřeha, parc. č. 219/1, 219/3 v katastrálním území Nemile, st. p. 52, 53, 55, 103, parc. č. 38/1, 38/2, 38/10, 38/11, 38/15, 38/16, 38/17, 38/21, 38/22, 40, 42/3, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 73, 74, 81/2, 81/3, 82/2, 83/1, 83/3, 83/4, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/9, 510/1, 512, 513, 515/2, 515/3 v katastrálním území Pivonín, parc. č. 2856/1, 2888 v katastrálním území , parc. č. 138, 140/2, 855/1 v katastrálním území Václavov u Zábřeha, parc. č. 2663, 2664, 2665/3, 2667/2, 2669, 2673, 2675, 2676, 2678, 2685, 2686, 2687, 2688, 2718/1, 2718/4, 2720/1, 2721, 2723/1, 2723/2, 2723/16, 2723/19, 2724/1, 2724/2, 3112/1, 3112/2, 3113/1, 3113/2, 3113/4, 3113/5, 3114/3, 3114/8, 3114/10, 3115/2, 3116/1, 3116/6, 3116/9, 3116/10, 3116/11, 3117/1, 3122/1, 3122/5, 3122/12, 3123, 3124, 3125, 3127, 3129/1, 3131, 3133/1, 3135, 3137, 3139, 3965/1, 3965/5, 3965/13, 3965/14, 3965/37, 3965/38, 3965/39, 3965/65, 3965/76, 3965/83, 3965/85, 3965/86, 3965/87, 3965/88, 3966/6, 3975/1, 3975/2, 3976, 3977, 3978/1, 3978/3, 3978/4, 3978/5, 3978/6, 3980, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3984/1, 3984/2, 3984/8, 3984/9, 3984/10, 3984/15, 3985/1, 3985/4, 3985/5, 3986, 3987, 3988, 3989/1, 3989/2, 3991, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3993/4, 3993/12, 3993/22, 3993/25, 3998/10, 3999/1, 3999/2, 3999/11, 3999/12, 3999/13, 3999/14, 3999/15, 3999/16, 3999/24, 3999/26, 3999/27, 3999/31, 3999/39, 3999/43, 3999/45, 3999/46, 3999/53, 3999/54, 3999/55, 3999/56, 3999/59, 3999/61, 3999/62, 3999/63, 3999/66, 3999/67, 3999/126, 3999/127, 4001/2, 4146/1, 4410/1, 4411/68, 4411/75, 4411/79, 4411/80, 4411/87, 4665, 4668/1, 4668/2, 4668/4, 4669, 4670/1, 4670/2, 4670/3, 4670/6, 4683, 4684, 4685/1, 4685/2, 4687/1, 4687/5, 4687/7, 4687/14, 4788, 4789, 4790, 4791/1, 4792, 4793/1, 4793/2, 4794/1, 4794/3, 4795, 4796, 4797, 4798/1, 4799, 4801, 4802, 4803, 4804, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809/1, 4809/2, 4809/3, 4810/2, 4811/1, 4811/2, 4811/3, 4812/2, 4816, 4821/1, 4821/2, 4821/3, 4821/4, 4829/2, 4855, 4858/1, 4858/2, 4859, 4860, 4861/1, 4861/2, 5456/1, 5456/10, 5457/5, 5457/14, 5457/16, 5457/47, 5457/55, 5457/68, 5458/1, 5458/3, 5458/5, 5458/6, 5458/8, 5467/5, 5467/6, 5467/8, 5467/9, 5467/10, 5467/11, 5467/12, 5467/13, 5467/16, 5467/17, 5467/18, 5467/19, 5467/23, 5467/27, 5467/33, 5467/34, 5467/35, 5467/39, 5467/40, 5467/41 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hoštejn č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 11, č.p. 38, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 57, č.p. 48, č.p. 81, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 7, č.p. 70, č.p. 83, č.p. 95, č.p. 20, č.p. 106 a č.p. 125, Kosov č.p. 21, č.p. 66, č.p. 17, č.p. 67, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 9, č.p. 77, č.p. 12, č.p. 5, č.p. 54, č.p. 6, č.p. 70, č.p. 26, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 22, č.p. 61, č.p. 37, č.p. 52, č.p. 85, č.p. 29, č.p. 56, č.p. 30, č.p. 3, č.p. 11, č.p. 82, č.p. 101, č.p. 1, č.p. 63, č.p. 51, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 44, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 58, č.p. 69, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 48, č.p. 10, č.p. 109, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 112 a č.p. 38, Leština č.p. 29, č.p. 245, č.p. 31, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 337, č.p. 72, č.p. 47, č.p. 85, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 76, č.p. 82, č.p. 81, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 80, č.p. 69, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 53, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 32, č.p. 92, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 96, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 97, č.p. 123, č.p. 124, č.p. 134, č.p. 4, č.p. 145, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 149 a č.p. 151, Zábřeh, Pivonín č.p. 40, č.p. 41, č.p. 23 a č.e. 50, Zábřeh č.p. 919, č.p. 2187, č.p. 901, č.p. 968, č.p. 967, č.p. 913, č.p. 908, č.p. 2429, č.p. 861, č.p. 2336, č.p. 943, č.p. 938, č.p. 971, č.p. 929, č.p. 928, č.p. 907, č.p. 898, č.p. 899, č.p. 975, č.p. 2141, č.p. 2160, č.p. 933, č.p. 886, č.p. 2443, č.p. 972, č.p. 2323 a č.e. 85.

dotčené orgány

80. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

81. MěÚ Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

82. MěÚ Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

83. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

84. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b

85. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d

86. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

87. Obecní úřad Hoštejn, IDDS: ddjar8c

88. Obecní úřad Kosov, IDDS: efcbh7

89. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, OdOÚZ Morava, IDDS: hjyaavk