



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: KRNOOVZP-86856/2023 maln

Naše sp.zn.: OVZP/16390/2023/MALN

Vyřizuje: Bc. Ivana Malinová

Telefon: 554 697 603

E-mail: imalinova@mukrnov.cz

Datum: 14.06.2023

Oznámení o zahájení správního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník") podal dne 04. 05. 2023 prostřednictvím Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 000 95 711, Úprkova ul. č. 1, 702 23 Ostrava, na zdejší speciální stavební úřad žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení trvalé stavby nazvané:

Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice, umístěné na pozemcích parc. č. 1274 a 1372/1 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 3016/2, 3016/4, 3058/2, 3091/1, 3091/5, 3112/1, 3217, 3281/1, 3281/5, 3314/1, 3314/4, 4170/1, 4340, 4389, 4390, 4407/22, st. č. 150/2 v k. ú. Heřmanovice (dále jen „stavba“).

Na stavbu vydal stavební povolení MěÚ Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, pod č. j.: KRNOOVZP-27329/2021 maln dne 07. 04. 2021, s nabytím právní moci dnem 11. 05. 2021.

Druh a účel povolené stavby:

Předmětem stavby je změna dokončené stavby – stavební úpravy silnice II. třídy č. 445 v jejím km staničení 54,109 – 63,173 v intravilánu a v extravilánu obcí Vrbno pod Pradědem a Heřmanovice, včetně 15 -ti propustků, které jsou součástí silnice. Stavba je členěna na 16 stavebních objektů:

SO 101 – Oprava silnice II/445

Stavební úpravy silnice začínají ve Vrbně pod Pradědem, za mostem ev. č. 445-032 (staničení stavby 0,000000) a končí v obci Heřmanovice, za mostem ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120). Oprava bude provedena odlišnými technologiemi v 5 -ti úsecích:

- Úsek 1: km 0,000 000 - 2,854 740. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje. Tento úsek je situovaný v intravilánu Vrbna pod Pradědem a jeho místní části Mnichov.
- Úsek 2: km 2,854 740 - 4,928 290. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu

Č.j. KRNOOVZP-86856/2023 maln

Stránka 1 z 7

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 Č

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz

vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm. Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Sanace podloží bude provedena do 30% plochy. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 120 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 30 mm.

- Úsek 3: km 4,928 290 - 7,426 740. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 90 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm. Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Sanace podloží bude provedena do 30% plochy. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 140 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 50 mm.
- Úsek 4: km 7,426 740 - 8,645 780. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje.
- Úsek 5: km 8,645 780 - 9,061 120. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje. Tento úsek je situovaný v intravilánu Heřmanovic a částečně zasahuje do vesnické památkové rezervace.

V rámci SO 101 bude provedeno hloubení a reprofilace příkopů.

SO 102 – Propustek P 1

Stávající propustek, umístěný v km 0,992 550 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 11,50 m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na kolmé čelo bude osazen záchytný systém. Prostor kolem nových čel bude upraven okamenováním.

SO 103 – Propustek P 2

Stávající propustek, umístěný v km 1,167 540 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,60 m. Na vtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na výtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože. Prostor kolem nových čel bude upraven okamenováním.

SO 104 – Propustek P 3

Stávající propustek, umístěný v km 1,622 410 staničení stavby bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 12 m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na vtokové straně bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu. Na výtoku bude propustek navazovat na stávající šachtu.

SO 105 – Propustek P 9

Stávající čela včetně základů a stropní klenba propustku, umístěného v km 3,410 930 staničení stavby, budou odstraněny, včetně konstrukčních vrstev vozovky. Do prostoru mezi stávající kamenné stěny propustku bude vložena nová korugovaná PVC trouba DN 800 mm v délce 10,00 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 106 – Propustek P 11

Stávající propustek, umístěný v km 4,452 900, bude odstraněn, včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,71 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 107 – Propustek P 12

Stávající propustek, umístěný v km 4,475 060 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 108 – Propustek P 14

Stávající kamenná čela, betonové římsy propustku, umístěného v km 5,317 100 staničení stavby, budou odstraněny. Na vtoku budou odstraněny části šikmého křídla na levé straně a celé kamenné křídlo na pravé straně vtoku. Na výtoku budou odstraněny části šikmých křídel včetně betonových říms. Na vtoku a výtoku budou nová kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 109 – Propustek P 15

Stávající propustek, umístěný v km 5,657 200 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 110 – Propustek P 17

Stávající ocelový propustek DN 300, umístěný v km 6,801 500 staničení stavby, bude pročištěn a bude provedena reprofilační úprava čel propustku. Na vtoku bude upraven terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 111 – Propustek P 18

Stávající propustek, umístěný v km 6,840 430 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 9,10 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na výtokové straně bude osazen záchytný systém. Na vtoku bude prohlouben terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 112 – Propustek P 19

Stávající propustek, umístěný v km 7,544 030 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 9,20 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na vtokové straně bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu, na výtoku navazuje propustek na stávající šachtici.

SO 113 – Propustek P 20

Stávající propustek, umístěný v km 8,262 000 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 114 – Propustek P 21

Stávající propustek, umístěný v km 8,388 970 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,22 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Na vtoku bude prohlouben terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 115 – Propustek P 22

Stávající propustek, umístěný v km 8,737 250 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 9,70 m. Na vtoku bude na stávající zděnou kamennou jímku doplněna horská vpust' s mříží. Na výtoku bude kolmé čelo z železobetonu s římsou, na které bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

SO 116 – Propustek P 23

Stávající propustek, umístěný v km 9,004 920 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel na vtoku a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,30 m bude osazen v nové poloze, kolmo na osu silnice. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami. Na výtoku bude upraven terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.

Stavba bude prováděna při úplné uzavírací ve dvou etapách.

- Etapa I. při úplné uzavírce silnice II/445 v úseku od křižovatky se silnicí III/44521 (staničení stavby 2,350000) po most ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120).
- Etapa II. za úplné uzavírky silnice II/445 v úseku od mostu ev. č. 445-032 (staničení stavby 0,000000) až před křižovatkou se silnicí III/44520 ve Vrbně pod Pradědem (staničení stavby 1,650000).
- Stavba v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/44520 (km staničení stavby 1,650000) a křižovatkou se silnicí III/44521 (km staničení stavby 2,350000) bude probíhat pouze při přechodné úpravě provozu, vždy se zachováním jednoho jízdního pruhu.

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

podle ustanovení § 47 odst. 1 a § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s přiměřeným použitím ustanovení § 112 odst. 1 a 2 stavebního zákona, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve výše uvedené věci.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, ve lhůtě nejpozději do

10. července (pondělí) 2023.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě – k námitkám překračujícím uvedený rozsah se nepřihlíží. Rovněž k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko. Podle ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad poskytne kopii dokumentace stavby, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.

Do spisu řízení lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Vodní 1, Krnov, kanceláři č. 603 v úřední dny (pondělí a středa; od 8.00-12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek; od 13.00-15.00) a v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

Okruh účastníků spr. řízení byl vymezen s přiměřeným použitím ust. § 109 stavebního zákona takto:

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Podle ustanovení § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava ve správním řízení zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova ul. č. 1, 702 23 Ostrava.
- Podle ustanovení § 109 odst. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: Obec Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice; Marcela Dokulilová, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Bc. Iveta Svobodová, Národních

hrdinů 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9; Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava.

- Podle ustanovení § 109 odst. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Kateřina Hanáková, Mnichov 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Věra Kotková, Mnichov 294, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm: parc. č. 1, 2, 3, 6/2, 7/1, 7/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 28, 38/2, 38/4, 39/1, 41, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 55, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 69, 55, 70, 74, 77, 78/1, 78/2, 80, 86/1, 86/3, 88/1, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 194/1, 197/1, 204, 205/1, 206/1, 207/1, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 212/1, 212/2, 212/3, 217/1, 218, 219, 223/1, 223/25, 223/26, 223/27, 223/28, 226, 228/1, 229, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 288, 302/1, 304, 757/2, 759, 760/1, 760/2, 763, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 793/1, 793/2, 794, 795, 796, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096/1, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109/1, 1179, 1178, 1180, 1193/1, 1194/2, 1194/1, 1234, 1239, 1242, 1243/1, 1267, 1269, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1283, 1290/2, 1291, 1296, 1305, 1306, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 1320, 1329, 1334/1, 1335/1, 1337, 1338, 1341, 1342/11, 1345, 1350/1, 1350/3, 1352, 1353, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1376, 1377, 1380/2, 1380/4 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 2974, 3016/1, 3038/1, 3038/4, 3038/5, 3038/6, 3047/2, 3049, 3058/4, 3058/5, 3070, 3091/3, 3091/4, 3091/9, 3140/2, 3143, 3228/1, 3228/2, 3277/1, 3281/6, 3310/1, 3314/2, 3326/1, 3326/2, 3328/1, 3351/1, 3363/1, 3364/1, 3390, 3496, 3500/2, 3500/3, 3513, 3514/1, 3539, 3542, 3550/1, 3550/2, 3554/4, 3575/2, 3577, 3582/1, 3585, 3612, 3613, 4332/7, 4332/8, 4333, 4347/2, 4349/3, 4354/2, 4357/2, 4362/3, 4363/1, 4363/3, 4370, 4371, 4376/1, 4376/2, 4377/2, 4377/4, 4378/1, 4378/2, 4387/2, 4388/2, 4378/8, 4388/4, 4505, st. č. 145, 148, 150/1, 745 v k. ú. Heřmanovice.
- Podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu: parc. č. 43/2, 43/3, 43/4, 55, 65/2, 212/1, 217/1, 304, 1309, 1376, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 4333 v k. ú. Heřmanovice.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit k jeho podkladům v době od 12. 07. 2023 (středa) do 17. 07. 2023 (pondělí) na MěÚ Krnov, Vodní 1, kanceláři č. 603, v úřední dny (pondělí a středa; od 8.00-12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek; od 13.00-15.00).

Upozornění:

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Prodloužení platnosti stavebního povolení je zpoplatněno správním poplatkem podle položky č. 18 bodu 2 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek ve výši 1 000 Kč je možno uhradit bankovním převodem nebo přímo v pokladně MěÚ Krnov (Č. ú.: 19-0000728771/0100, VS: 1100003349).

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce MěÚ Krnov, MěÚ Vrbno pod Pradědem a OÚ Heřmanovice. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje písemnost za doručenou.

Bc. Ivana Malinová

referent odboru výstavby a životního prostředí
služební číslo 0339

Rozdělovník:Účastníci řízení:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál (do datové schránky)
- Obec Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice (do datové schránky)
- Marcela Dokulilová, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Bc. Iveta Svobodová, Národních hrdinů 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
- Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava (do datové schránky)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (do datové schránky)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (do datové schránky)
- TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (do datové schránky)
- Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
- Kateřina Hanáková, Mnichov 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Věra Kotková, Mnichov 294, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- ostatní účastníci řízení podle ustanovení § 109 e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou (prostřednictvím úředních desek MěÚ Krnov, OÚ Heřmanovice, MěÚ Vrbno pod Pradědem)

Dotčené orgány:

- MěÚ Krnov, odbor VaŽP, oddělení životního prostředí (dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, na úseku vodoprávního úřadu, na úseku ochrany přírody, na úseku ochrany ZPF, na úseku st. správy lesů, státní památková péče), Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- MěÚ Krnov, odbor VaŽP, oddělení výstavby (dotčený orgán státní správy na úseku státní památkové péče), Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, na úseku ochrany přírody, na úseku st. správy lesů), Nádražní 20, 792 01 Bruntál (do datové schránky)
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník (do datové schránky)
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakl. s majetkem, odbor OÚZ, Tynochova 1, 160 01 Praha 6 (do datové schránky)
- Policie ČR, KŘ policie MSK, ÚO Bruntál, dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál (do datové schránky)

Na vědomí:

- MěÚ Město Albrechtice, odbor stavební a územní plánování, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice (do datové schránky)

- MěÚ Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
 - HZS Moravskoslezského kraje, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál (do datové schránky)
- K založení do spisu: Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí