

Smlouva o dílo č. 01814

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen „smlouva“

Smluvní strany

Objednatel: Město Hanušovice
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
jednající: Ivana Vokurková, starostka
IČ: 00302546
kontaktní osoba ve věcech technických: Marie Pecháčková
e-mail: pechackova@mu-hanusovice.cz
telefon: 733 577 225
(dále jen „objednatel“)

a

Firma/obchodní jméno zhotovitele: ONYX wood spol. s r.o.
se sídlem/místem podnikání: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
jednající: Ing. Jan Bican
IČ: 25178644
DIČ: CZ25178644
bankovní spojení: 243836216/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: C8075 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
kontaktní osoba ve věcech technických: František Bican
email: fbican@onyx-wood.com
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Preamble

1. Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem ze zadávacího řízení vypsaného objednatel pro veřejnou zakázku „**Cvičiště pro městský parkour a Městské hřiště**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smlouva je v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka zhotovitele (včetně doložených příloh k nabídce), logicky doplňují smlouvu, tvoří její součást a představují nepostradatelnou pomůckou zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo a zajistit na vlastní náklady a riziko aktivity směřující ke komplexnímu **zhotovení níže definovaného díla**. Dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. Součástí závazku zhotovitele je převést na objednatele vlastnická práva k vytvořenému dílu. Dílem se rozumí výroba jednotlivých cvičebních nářadí a herních prvků jejich instalace a zajištění souvisejících činností směřujících ke komplexnímu vybudování **cvičiště na městský parkour**, vč. zajištění veškerého potřebného materiálu, personálu, případně dalších nezbytných složek finálního díla (Část A.) a výroba jednotlivých cvičebních nářadí a herních prvků jejich instalace a zajištění souvisejících činností směřujících ke komplexnímu **vybudování městského hřiště pro děti a mládež**, vč. zajištění veškerého potřebného materiálu, personálu, případně dalších nezbytných složek finálního díla.
2. Předmětem díla je zajištění veškerých nezbytných aktivit směřujících k vybudování:
 - Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy.
 - Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti.

3. Dílo je detailně specifikováno zadávacími podklady k veřejné zakázce. Části zadávacích podkladů specifikující předmět díla jsou připojeny jako příloha této smlouvy.

II. Cena

1. Závazkem objednatele je zaplatit za to zhotoviteli odměnu v souladu s čl. II této smlouvy.
2. Zhotovitel má nárok na cenu (odměnu) za provedení a předání díla. Tato cena je ve stanovené výši definované pro jednotlivé položky i celý předmět veřejné zakázky následující tabulkou. **Cena díla včetně DPH je konečná.**

Název logického celku	Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH v sazbě 21 % celkem (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Celkem Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy	819 448,-	172 084,08	991 532,08
Celkem Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti	658 672,-	138 321,12	796 993,12

3. K uvedené ceně bude připočteno DPH dle stavu legislativy ke dni uznatelného plnění. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši.
4. Detailní specifikaci ceny uvádí příloha této smlouvy – prostá kopie cenové nabídky zhotovitele z nabídky pro tuto veřejnou zakázku.
5. Vyúčtování ceny díla proběhne po odevzdání kompletního díla a jeho odsouhlasení objednatelem. Podkladem pro fakturaci je potvrzený předávací protokol, ve kterém objednatel deklaruje řádné splnění díla. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení (platí pro každou část samostatně).
6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že objednatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

III. Doba plnění a místo předání díla

1. Zhotovitel je povinen zhotovit a předat dílo nejpozději v souladu s uvedeným harmonogramem: **do 90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Prostor pro umístění předmětu díla bude zhotoviteli od tohoto data plně přístupný.**
2. Pokud je zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy, má objednatel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku takového prodlení. Prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
3. Předmět díla bude instalován a proveden v souladu s pokynem zadavatele v uvedených lokalitách na území města Hanušovice:
- V areálu Základní školy Hanušovice (Část A.), KÚ Hanušovice, parcelní číslo 1627/1, LV 10001, zapsáno jako ostatní plocha.
 - V prostoru sídliště v Hanušovicích (Část B.), KÚ Hanušovice, parcelní číslo 2196/1, LV 10001, zapsáno jako ostatní plocha.
4. Příprava zakázky (např. výroba cvičebního náčiní a dalších relevantních položek) bude probíhat v prostorách vybraného zhotovitele.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel na vlastní riziko a náklady zhotoví, dodá a na určených místech instaluje pro objednatele dílo v souladu se smlouvou a zadávacími podmínkami, v požadované kvalitě a čase.
2. Zhotovitel je povinen vyvíjet činnost dle této smlouvy s odbornou péčí a dbát zájmů objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na místě instalace obou cvičišť pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
4. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru místa instalace díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle občanského zákoníku.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.
7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu jeho instalace proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli, včetně příslušných požadovaných certifikátů.
9. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením (např. atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, apod., pokud budou tyto dokumenty relevantní).
10. Zhotovitel má právo od objednatele požadovat veškeré informace, které jsou potřebné k naplnění této smlouvy ke spokojenosti objednatele.
11. Zhotovitel má povinnost řádně a včas informovat objednatele o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy a v termínu odevzdat dílo.
12. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Originální dokumenty související s realizací zakázky musí být uchovány po dobu nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Stejnou povinností zaváže i své případné subdodavatele.
13. Pokud jsou s dílem, spojena autorská práva, poskytne zhotovitel objednateli k výkonu takového práva oprávnění (licenci), a to bez omezení, včetně užití díla třetími osobami. Ohledně takového převodu uvedených autorských práv uzavře zhotovitel s objednatелеm minimálně na dobu trvání projektu objednatеле zvláštní smlouvu, přičemž úplata za tento případný převod je již zahrnuta v ceně zakázky. O existenci aspektu autorskoprávní ochrany některého prvku zakázky informuje zhotovitel zadavatele písemně neprodleně po uzavření této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá od objednatele a nesmí tyto informace použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro plnění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy.
17. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatелеm respektovat platební podmínky tak, aby byla doložena účelovost příslušných částek, včetně specifikace jednotlivých způsobů výdajů.
18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v oblasti povinného zveřejňování některých dokumentů vzešlých z realizace příslušného výběrového řízení. Zejména je zhotovitel srozuměn se skutečností, že bude tato smlouva, případně též další součásti dokumentace k veřejné zakázce, transparentně zveřejněny.
19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen včas a bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli požadované informace a součinnost, které zhotovitel potřebuje pro řádné naplnění této smlouvy a podklady, jež mají být zapracovány do díla. Prodlení objednatele se splněním této povinnosti trvající déle než 1 měsíc zakládá právo zhotovitele odstoupit od smlouvy. O dobu prodlení objednatele se splněním povinností dle tohoto odstavce se automaticky prodlužuje doba plnění zhotovitele nastavená harmonogramem v čl. III této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn být průběžně a na požádání informován o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy.
3. Objednatel je povinen včas zaplatit zhotoviteli cenu za dílo podle ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel dává zhotoviteli souhlas k použití základních informací o veřejné zakázce a jejich zveřejnění na propagačních a tiskových materiálech zhotovitele za účelem referencí.

VI. Záruka

1. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele právo z vady, která se vyskytne na provedeném díle v době 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. V dalším se přiměřeně použije ust. § 2615/2 a 2165 a násl. občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. V případě vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
2. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo zůstává majetkem objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem finálního předání celého díla objednateli.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla. Záruka začíná běžet dnem předání díla, popř. u drobných vad dnem odstranění poslední vady specifikované v zápisu o odevzdání a převzetí díla.
5. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.
6. Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu.
7. Vada může být nahlášena i e-mailem na výše uvedený kontakt zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenou je reklamační považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedené čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel pak jeden výtisk.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze formou písemných číslovaných dodatků.

Příloha č. 1 – Detailní specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Kopie cenové nabídky – detailní specifikace ceny

v HANUŠOVICÍCH dne 9.9.2014

V Prachaticích dne 8.9. 2014


Ivana Vokurková

Ivana Vokurková

starostka

Město Hanušovice

objednatel



Ing. Jan Bican

jednatel

ONYX wood spol. s r.o.

zhotovitel

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 32
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk 1-

Obecné požadavky zadavatele (dále jen „objednatel“) – kontext veřejné zakázky

Předmětem zakázky (dílem) je komplexní dodávka cvičebního náčiní a herních prvků pro zhotovení ploch k aktivnímu trávení volného času mládeží. Dílo je rozděleno do dvou samostatných částí:

- Část A: Parkourové cvičiště v areálu základní školy (toto cvičiště je pořizováno za finančního příspěvku z Programu prevence kriminality).
- Část B: Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti

Kontext veřejné zakázky: V současné době neexistuje ve městě Hanušovice žádné hřiště či cvičiště pro smysluplné trávení volného času dospívající mládeží (cílová skupina). Nachází se zde pouze jedno zastaralé fotbalové hřiště za řekou, které není vhodné ani atraktivní pro danou cílovou skupinu. Město se potýká s velkým nedostatkem nabídky volnočasových aktivit pro místní občany zejména mladistvé. Jedná se o oblast s vysokou nezaměstnaností, výskytem sociálně vyloučených lokalit.

V důsledku nedostatku nabídky pro trávení volného času dochází k nárůstu přestupkového protiprávního jednání a vandalismu. V mnoha případech jsou pachatelé mladí a mladiství, kteří se nudí a promarní svůj volný čas potulkami. Objednatel proto realizuje projekt na vybudování parkourové cvičiště a dalšího hřiště pro děti a mládež na území města Hanušovice, která by se měla stát atraktivním místem pro setkávání dětí a mládeže a která by současně umožnila efektivně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Na projektu se spolupodílejí také podnikatelské subjekty působící ve městě, které se snaží pomoci městu při vybudování tohoto hřiště a podpoří projekt i finančně. Tento projekt je rovněž spolufinancován z Programu prevence kriminality (Ministerstvo vnitra ČR) – v části A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy.

Smyslem realizace zakázky je vytvořit podmínky pro smysluplné a aktivní prožívání volného času mladistvých. Realizací projektu bude docíleno většího zapojení dětí i mladých dospělých do sportovních aktivit, atraktivním způsobem. Parkour přináší teenagerům možnost trénovat sama sebe, možnost určit sám sobě tréninkové dávky a možnost zlepšovat své fyzické schopnosti. Dopomůže odklonit se od patologického trávení volného času. Cílem projektu je omezit příležitosti k páchání trestné činnosti. Vedle cvičiště pro parkour, které vznikne v areálu Základní školy v Hanušovicích (součást uvedeného projektu), bude ze stejných důvodů vybudována ještě další hřiště s prvky s vysokou odolností vůči vnějším vlivům v areálu sídliště v Hanušovicích.

Obecné požadavky na předmět plnění: Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je komplexní výroba a instalace vysoce odolných cvičebních prvků primárně určených pro disciplínu „městský parkour“. Cílovou skupinou jsou dospívající a dospělí, vyloučené není ani využití dětmi (hřiště nebude vyhrazeno vybrané skupině z důvodu nemožnosti zamezit ke cvičebnímu náčiní přístup široké veřejnosti).

Doprava a další náklady: Součástí zakázky je doprava veškerého nezbytného vybavení, instalovaných prvků, případně dalších částí budovaného cvičiště. Zhotovitel do své cenové nabídky zapracoval také veškeré další případné náklady přímo související s dosažením požadovaného výsledku. Součástí zakázky je rovněž pořízení veškerého potřebného materiálu, doprava, úpravy terénu, vybudování dopadových zón, úklid, likvidace odpadu či odvoz přebytečného materiálu apod.

Požadavky na kvalitu základního materiálu a zhotovení:

Všechna cvičební náčiní a další zhotovované prvky budou certifikovány. Rovněž rozmístění jednotlivých prvků (vzájemná vzdálenost apod.) zajistí zhotovitel dle příslušné legislativy (normy, příp. obecné standardy). Jednotlivé prvky budou splňovat následující obecné minimální požadavky (pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, či nevyplývá jinak z obecných standardů a účelu prvku):

- Případné veškeré dřevěné části budou vyrobeny ze dřeva s vysokou tvrdostí, houževnatostí, pevností, trvanlivostí, odolností vůči vlhkosti, dřevokazným houbám apod. Dřevo bude tlakově impregnováno. Bude se jednat o dřevo odpovídající třídě 1 a 2 dle normy ČSN EN 350-2:1994 (definice minimální kvalitativní úrovně použitého materiálu).
- Na dopadové plochy (Cvikiště u školy) u prvků, které vyžadují vyšší bezpečnost, bude položen monolitický pryžový povrch. Spodní stavbu není nutné, v případě vhodného konstrukčního řešení pryžového povrchu, provádět. Upravovaná plocha Hřiště u školy (dopadová plocha) bude dle zvoleného realizačního řešení v rozmezí 150 – 165 m² (povinný sledovaný indikátor ve vztahu k dotaci – odchylka z tohoto rozmezí je nepřípustná).
- Plastové komponenty budou vyztuženy vlákny minimálně na úrovni PA66 (definice minimální kvalitativní úrovně použitého materiálu).

- Materiál kovových rámu bude proveden z materiálu minimálně na úrovni zinkovaných ocelových trubek a stěny z vysokotlakého laminátu. Průměr trubek bude z bezpečnostního i funkčního hlediska proveden v průměru (viz přípustná odchylka) 60 mm, tloušťka stěny min. 2,5 mm, na místech k zavěšení trubek 42 mm a tloušťka 3 mm (definice minimální kvalitativní úrovně použitého materiálu). Požadavek je stanoven zejm. s ohledem na požadovanou funkčnost cvičebních prvků.
- Vysoká odolnost vůči vandalismu a povětrnostním vlivům.
- Veškeré prvky budou ukotveny do betonových základů (zajistí zhotovitel) či jiným obvyklým (normám odpovídajícím) způsobem (pokud je to pro daný prvek obvyklé).
- Příslušné prvky budou obsahovat na pryžovém povrchu dopadových a odrazových ploch vyznačené body pro nácvik skoků a odrazů.
- Veškeré případné otvory po spojení budou zaslepené a zajištěné proti zatékání vody.

Certifikace jednotlivých prvků: Dodavatel zajistí příslušné certifikace veškerého relevantního poskytnutého plnění z hlediska využití poskytnutého plnění jako hřiště pro děti (norma ČSN EN 1176).

Zaměření na místě a vytvoření realizačního návrhu: Vybraný dodavatel je povinen před zahájením prací provést přímo na místě realizace zaměření jednotlivých prvků realizované zakázky. Součástí poskytnutého plnění je též vytvoření realizačního návrhu provedení této části zakázky (podoba a rozmístění cvičebních náčiní a dalších dodávaných prvků, dopadových ploch apod.). Finální návrh podléhá schválení zadavatelem.

Dopadové plochy: Dopadové plochy budou zhotoveny dle normy ČSN EN 1176 a normy ČSN EN 1177, a to minimálně na ploše a v kvalitě odpovídající příslušným herním prvkům a příslušné legislativě (normě). Okraje dopadových ploch budou ve styku s okolním terénem usazeny a začištěny dle obvyklých standardů.

Drobné terénní úpravy: Zhotovitel provede drobné terénní úpravy nezbytné k umístění jednotlivých prvků předmětu díla. Součástí této položky je též odvoz, likvidace či uložení přebytečného materiálu (např. odvoz nepotřebné ornice na deponii) a odpadu dle příslušné legislativy.

Zatravnění okolních ploch: Zhotovitel zajistí odborné zatravnění (výsadbu) okolních upravených či instalací poškozených ploch. Zatravněním se pro potřeby této zakázky míní odborná výsadba travních semen v obvyklé hustotě a obvyklým travním druhem. Ve vztahu k harmonogramu se za splnění závazku považuje včasný výsev (do uvedeného termínu splnění závazku).

Další obecné požadavky na předmět veřejné zakázky: Veškeré položky budou splňovat požadavky příslušné legislativy pro využití jako hřiště, na které budou mít přístup i děti. Výstupy zakázky nebudou mít ostré či jinak nebezpečné součásti či obsahovat malé části, které by mohly děti vdechnout apod. Stejně tak nebudou obsaženy nebezpečné otvory či výčnělky. Veškeré herní prvky budou konstruovány a instalovány tak, aby odpovídaly zatížení dospělým člověkem, na odpovídající váhu a využití budou veškeré cvičební a další prvky certifikovány a konstruovány. Veškeré relevantní prvky budou vhodně ukotveny či zapuštěny do terénu tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost uživatelů.

Pokud zadavatel uvádí u některého požadavku konkrétní specifikaci plnění (materiál, způsob opracování), bude zadavatel akceptovat též alternativní plnění se srovnatelnými vlastnostmi (taková formulace je uvedena z důvodu správného pochopení požadavku objednatele). Pokud zadavatel uvádí rozměry jednotlivých prvků, bude akceptována odchylka 10 % do každého směru (pokud dále v konkrétním případě není uvedeno jinak).

Zadavatel připouští alternativní řešení v oblasti rozmístění dílčích aspektů jednotlivých herních prvků a detailů jejich podoby. Tyto změny musí být předem schváleny zadavatelem a nesmí negativně ovlivnit užitnou hodnotu daného prvku ani snížit hodnotu poskytnutého plnění.

Všechny materiály a výrobky použité při realizaci zakázky musí mít vlastnosti požadované zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle platné normy ČSN EN 1176 a 1177).

Objednatel připouští v každém případě použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V případě, že objednatel uvádí přímo či potenciálně požadavek na konkrétní materiál, výrobek či technické řešení apod., je to odůvodněno výhradně potřebou přesně a srozumitelně specifikovat předmět plnění (ve vztahu k unikátnosti požadované dodávky). Zadavatel bez dalšího připouští dodání kvalitativně či funkčně minimálně obdobného řešení.





Definice jednotlivých cvičebních úkonů používaných v městském parkouru


Prvky budou umožňovat dále předepsané cviky dle obecných standardů při nácviků dovedností městského parkouru. Pro potřeby lepší identifikace požadovaného plnění uvádí objednatel seznam cviků, jejichž odpovídající provedení bude u níže popsaných prvků možné.

Název	Popis cvičebního úkonu
Landing	Přistání na zemi, jen špičky nohou se dotýkají země (nikdy nedopadejte na celou nohu; vždy jen na prsty a bříška nohou).
Balance	Chůze po úzké překážce, po její hraně.
Cat balance	Pohyb po čtyřech po úzké překážce, po její hraně.
Underbar, jump through	Proskočení skrz mezeru pod překážkou nebo v překážce.
Dismount, swinging jump, Cat	Seskok z visu (na zábradlí, zdi, stromě) s dopadem na zem nebo zachycením do jiného visu.
Pop vault, wall run	Překonání zdi s jedním či více odrazy nohama od zdi a rukama položenými nahoře na překážce.
Vault	Základní výraz pro techniku určenou k překonání překážky.
Turn vault	Vault, obsahující otočku o 180°. Tato technika se používá k získání lepší pozice na opačné straně překážky, například pro snížení výšky následného seskoku.
Speed vault	Překonání překážky v rychlosti, tělo je téměř vodorovně nad překážkou jedním ramenem dolů, kontakt s překážkou má jen jedna ruka.
Lazy vault	Překonání překážky šikmo za postupného použití jedné ruky, švihnutí nohou přes překážku a odraz pryč druhou rukou.
Cat jump/pass, monkey vault, (king) kong vault	Vault, skok dopředu přes překážku, kdy se tělo dostává do vodorovné pozice nad překážku, následuje odraz rukama, tělo a nohy se protáhnou nad překážkou a mezi rukama.
Reverse vault	Vault s otočkou o 360° (někdy nedokončenou), při němž se traceur otáčí zády nad překážkou. Vhodné při potřebě pokračovat po dopadu jiným směrem.
Muscle-up / climb-up	Dostat se z pozice visu na rukou do pozice, v níž je trup nad hranou překážky, podporován rukama. Užívá se k lezení nahoru na překážku.
Roll	Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda (kotoul probíhá šikmo přes záda). Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.
Arm jump, cat leap	Doskok na stranu překážku do polohy visu (podřepu), ruce se drží horní hrany, nohy brání nárazu těla do překážky.
Drop	Doslova „skok na zem.“ Seskok dolů z překážky.
Gap jump	Skok z jednoho na druhý objekt přes mezeru, díru.
Precision jump	Skok z jednoho objektu přesně na druhý (traceur zůstává po dopadu stát na druhé překážce)
Tic tac	Odraz od zdi k získání výšky / vzdálenosti. Často slouží k výskoku na protější překážku.

Zdroj: Wikipedia.cz.

Základní požadavky na podobu cvičebního náčiní pro Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy

Č.	CVIČEBNÍ NÁČINÍ: Minimální technické požadavky	Počet kusů	Orientační podoba prvku
1.	Koule světlá: Průměr pogumované koule 450 mm, usazená na ocelovém ukotvení, výška prvku 500 – 600 mm nad povrchem. Světlé provedení. Určeno pro cvičební úkony: Landing, Valult, Cat Jump, Precision Jump.	2	
2.	Koule tmavá: Shodné technické řešení s prvkem „Koule světlá“, v tmavém barevném provedení koule.	2	
3.	Pyramida z koulí. Jedná se o pyramidu z 11 koulí spojených mezi sebou či s povrchem ocelovými trubkami. Z bezpečnostního a funkčního hlediska ukotvení minimálně v 7 bodech s povrchem. Určeno pro cvičební úkony: Landing, Valult, Cat Jump, Precision Jump.	1	
4.	Houpačka – žebřiny. Jedná se o kovovou průlezku z ocelových trubek, z bezpečnostních a funkčních důvodů ukotveno alespoň na 8 místech do povrchu, spoje trubek řešeny platovými kryty kulatého tvaru (nejedná se rozměrově ani materiálově o „koule“). Výška v nejvyšším bodě oblouku 2500 – 2700 mm, šířka prvku (ukotvení): min. 7500 mm, délka prvku: min. 6600 mm. Kryty konstruovány pro možné uchytávání a odrážení uživatelem. Určeno pro cvičební úkony: Underbar, Dimount, Vault, Muscle-up, Drop.	1	
5.	Krychle. Krychle z ocelových trubek, roh krychle směřující vzhůru, protěží do země. Ukotvení z bezpečnostních a funkčních důvodů minimálně ve 4 bodech s povrchem. Vrcholy (rohy) osazeny plastovými kryty (stejně jako u „Houpačky – žebřiny“). Minimální délka hrany: 1500 mm. Vrchní tři stěny osazeny pevnými deskami pro odraz z materiálu s minimálními vlastnostmi odpovídajícími HPL (vysokotlaký laminát). Určeno pro cvičební úkony: Pop Vault, Drop, Lazy Vault.	1	
6.	Kladina otevřená. Kladina z ocelové trubky kotvená k zemi jen v jednom místě. Ve spoji trubek umístěna koule. Minimální délka kladiny: 1200 mm. Šířka kladiny: 150 – 250 mm. Určeno pro cvičební úkony: Precision Jump.	2	
7.	Kladina uzavřená. Kladina z ocelové trubky kotvená k zemi na obou koncích. Ve spojích trubek umístěny koule. Minimální délka kladiny: 1200 mm. Šířka kladiny: 150 – 250 mm. Určeno pro cvičební úkony: Precision Jump.	4	

8.	Lavička. Specifická lavička z ocelových trubek pro mládež. Určena pro sezení na opěradle (horní trubka), ocelová trubka rovněž ve výši odpovídající opírání chodidly. Šířka lavičky min. 1600 mm, výška 650 – 750 mm.	1	
----	--	---	---

Pozn.: Uvedené vzorové ilustrace konkrétních výrobků jsou do zadávacích podmínek zapracovány s ohledem na nezbytnost maximálně přesně specifikovat požadované plnění a nemožnosti popsat plnění prostým slovním popisem. Nejedná se o závazný požadavek zadavatele (pro lepší orientaci uchazeče, v mezích zadávacích podmínek možné odchylky dle technického řešení zvoleného uchazečem). Finální řešení jednotlivých prvků všem musí v plném rozsahu odpovídat zamýšlenému využití. Skutečné realizační řešení bude vycházet ze zpracovaného realizačního návrhu, který provede vybraný zhotovitel před zahájením prací (vlastní realizační návrh není nutné přikládat do nabídky ve výběrovém řízení).

Obecné požadavky na předmět plnění: Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je komplexní výroba a instalace vysoce odolných Herních a cvičebních prvků pro městské dětské hřiště na hanušovickém sídlišti. Cílovou skupinou jsou děti a dospívající.

Doprava a další náklady: Součástí zakázky je doprava veškerého nezbytného vybavení, instalovaných prvků, případně dalších částí hřiště. Zhotovitel do své cenové nabídky zapracoval také veškeré další případné náklady přímo související s dosažením požadovaného výsledku. Součástí zakázky je rovněž pořízení veškerého potřebného materiálu, doprava, úpravy terénu, vybudování dopadových zón, úklid, likvidace odpadu či odvoz přebytečného materiálu apod.

Požadavky na kvalitu základního materiálu a zhotovení:

Všechna cvičební náčiní a další zhotovované prvky budou certifikovány. Rovněž rozmístění jednotlivých prvků (vzájemná vzdálenost apod.) zajistí zhotovitel dle příslušné legislativy (normy, příp. obecných standardů). Jednotlivé prvky budou splňovat následující obecné minimální požadavky (pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, či nevyplývá jinak z obecných standardů a účelu prvku):

- Případné veškeré dřevěné části budou vyrobeny ze dřeva s vysokou tvrdostí, houževnatostí, pevností, trvanlivostí, odolností vůči vlhkosti, dřevokazným houbám apod. Dřevo bude tlakově impregnováno. Bude se jednat o dřevo odpovídající třídě 1 a 2 dle normy ČSN EN 350-2:1994 (definice minimální kvalitativní úrovně použitého materiálu).
- Dopadové plochy (Městské hřiště) – kačírek či plavený štěrk, vlastnosti v souladu s příslušnými normami pro dětská hřiště. Celková upravovaná plocha bude odpovídat vhodnému a bezpečnému (v souladu s příslušnými normami) rozmístění jednotlivých prvků v prostoru umístění hřiště.
- Vysoká odolnost vůči vandalismu a povětrnostním vlivům.
- Veškeré prvky budou ukotveny do betonových základů (zajistí zhotovitel) či jiným obvyklým (normám odpovídajícím) způsobem (pokud je to pro daný prvek obvyklé).
- Veškeré případné otvory po spojení budou zaslepené a zajištěné proti zatékání vody.

Certifikace jednotlivých prvků: Dodavatel zajistí příslušné certifikace veškerého relevantního poskytnutého plnění z hlediska využití poskytnutého plnění jako hřiště pro děti (zejm. ČSN EN 1776).

Zaměření na místě a vytvoření realizačního návrhu: Vybraný dodavatel je povinen před zahájením prací provést přímo na místě realizace zaměření jednotlivých prvků realizované zakázky. Součástí poskytnutého plnění je též vytvoření realizačního návrhu provedení této části zakázky (podoba a rozmístění cvičebních náčiní a dalších dodávaných prvků, dopadových ploch apod.). Finální návrh podléhá schválení zadavatelem.

Dopadové plochy: Dopadové plochy budou zhotoveny dle normy ČSN EN 1176 a normy ČSN EN 1177, a to minimálně na ploše a v kvalitě odpovídající příslušným herním prvkům a příslušné legislativě (normě).

Drobné terénní úpravy: Zhotovitel provede drobné terénní úpravy nezbytné k umístění jednotlivých prvků předmětu díla. Součástí této položky je též odvoz, likvidace či uložení přebytečného materiálu (např. odvoz nepotřebné ornice na deponii) a odpadu dle příslušné legislativy.

Zatravnění okolních ploch: Zhotovitel zajistí odborné zatravnění (výsadbu) okolních upravených či instalací poškozených ploch. Zatravnění se pro potřeby této zakázky míní odborná výsadba travních semen v obvyklé hustotě a obvyklým travním druhem. Ve vztahu k harmonogramu se za splnění závazku považuje včasný výsev (do uvedeného termínu splnění závazku).

Další obecné požadavky na předmět veřejné zakázky: Veškeré položky budou splňovat požadavky příslušné legislativy pro využití jako hřiště, na které budou mít přístup i děti. Výstupy zakázky nebudou mít ostré či jinak nebezpečné součásti či obsahovat malé části, které by mohly děti vdechnout apod. Stejně tak nebudou obsaženy nebezpečné otvory či výčnělky. Veškeré herní prvky budou konstruovány a instalovány tak, aby odpovídaly zatížení dospělým člověkem, na odpovídající váhu a využití budou veškeré cvičební a další prvky certifikovány a konstruovány. Veškeré relevantní prvky budou vhodně ukotveny či zapuštěny do terénu tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost uživatelů.



Pokud zadavatel uvádí u některého požadavku konkrétní specifikaci plnění (materiál, způsob opracování), bude zadavatel akceptovat též alternativní plnění se srovnatelnými vlastnostmi (taková formulace je uvedena z důvodu správného pochopení požadavku objednatele). Pokud zadavatel uvádí rozměry jednotlivých prvků, bude akceptována odchylka 10 % do každého směru (pokud dále v konkrétním případě není uvedeno jinak).




Zadavatel připouští alternativní řešení v oblasti rozmístění dílčích aspektů jednotlivých herních prvků a detailů jejich podoby. Tyto změny musí být předem schváleny zadavatelem a nesmí negativně ovlivnit užitnou hodnotu daného prvku ani snížit hodnotu poskytnutého plnění.

Všechny materiály a výrobky použité při realizaci zakázky musí mít vlastnosti požadované zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle platné normy ČSN EN 1176 a 1177).

Objednatel připouští v každém případě použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V případě, že objednatel uvádí přímo či potenciálně požadavek na konkrétní materiál, výrobek či technické řešení apod., je to odůvodněno výhradně potřebou přesně a srozumitelně specifikovat předmět plnění (ve vztahu k unikátnosti požadované dodávky). Zadavatel bez dalšího připouští dodání kvalitativně či funkčně minimálně obdobného řešení.

Základní požadavky na podobu cvičebního náčiní pro Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti

Č.	HERNÍ PRVKY: Minimální technické požadavky	Počet kusů	Orientační podoba prvku
1.	Kolotoč/houpadlo. Jedná se o herní prvek kombinující houpačku a kolotoč (možnost pohybu v horizontální i vertikální ose). Čtyři samostatné sedačky (konstrukce na sezení a přidržování), opěrky nohou. Určeno primárně pro děti.	1	
2.	Houpačka na listovém peru pro 2 osoby. Klasická houpačka kládového typu pro dvě děti, usazená na listovém peru (řešení zabraňující přiskřípnutí končetiny).	1	

3.	Houpadlo nosorožec. Houpadlo pro jedno dítě, stylizováno do podoby nosorožce či jiného vizuálně zajímavého zvířete, konstrukce zahrnuje držadlo a opěry pro chodidla, prvek usazen na listovém peru (řešení zabraňující přiskřípnutí končetin).	1	
4.	Houpačka s košem. Velký plochý koš (s nosností a prostorem pro alespoň 3 děti ve věku do 8 let) připevněný ke klasické houpačkové konstrukci (dvě nosné konstrukce ve tvaru písmene „A“, přepažené nosnou hrazdou, na které je houpačka připevněna).	1	
5.	Sestava herních prvků s akustickou deskou. Celistvá sestava herních prvků zahrnující nerezovou skluzavku, jednoduché schodiště uzpůsobené pro nejmenší děti (vede na horní plošinku skluzavky), další věž se žebříkovým přístupem, v horní části věže herní plocha (rozměry cca 1x1 m), ochoz. Mezi věží a nástupní plochou skluzavky umístěn lanový žebřík (lanová síť). Na nástupní plošinu skluzavky navazuje další vyvýšená plocha vybavená řešením vydávajícím min. 4 různé tóny při poskakování či přešlapování z jednotlivých zón plochy. Uvedené dispoziční řešení je ilustrační, připuštěno bude jiné řešení zahrnující veškeré uvedené funkce.	1	
6.	Aréna. Kruhová Aréna (či jiný tvar, viz níže) o průměru min. 6 metrů – ve vztahu k prostorovým dispozicím řešeného hřiště a realizačnímu návrhu zhotovitele není tvar arény výslovně určen (akceptován tak bude kruhový půdorys i půdorys obdélníkový či čtvercový se zaoblenými rohy). Závazná je pouze minimální vnitřní plocha arény/herní plocha, která je odvozena z výše uvedené plochy kruhové arény. Obvod arény tvořen pevnou konstrukcí vysokou alespoň 2 m. Konstrukce pokryta pevným pletivem bránícím vyskočení míče, ve spodní části pevný hladký mantinel (pro zajištění očekávaného odskoku míče). Doplněno dvěma lavičkami, každá pro alespoň 3 osoby (umístěno vně arény), součástí vybavení malé fotbalové branky (vysoce odolná konstrukce bez ostrých hran, odolná síť nebo jiná vhodná výplň). Povrch bude tvořit odolná	1	viz textový popis

umělá tráva pro venkovní použití v drsném podnebí. Vyžadována je (i ve vztahu k záruce) mimořádně vysoká odolnost materiálu a technického řešení, které odolá i nárazům vyplývajícím ze sportovních aktivit.	
--	--

Pozn.: Uvedené vzorové ilustrace konkrétních výrobků jsou do zadávacích podmínek zapracovány s ohledem na nezbytnost maximálně přesně specifikovat požadované plnění a nemožnosti popsat plnění prostým slovním popisem. Nejedná se o závazný požadavek zadavatele (pro lepší orientaci uchazeče, v mezích zadávacích podmínek možné odchylky dle technického řešení zvoleného uchazečem). Finální řešení jednotlivých prvků všem musí v plném rozsahu odpovídat zamýšlenému využití. Skutečné realizační řešení bude vycházet ze zpracovaného realizačního návrhu, který provede vybraný zhotovitel před zahájením+ prací (vlastní realizační návrh není nutné přikládat do nabídky ve výběrovém řízení).

Příloha č. 2: Cenová nabídka

Instrukce k vyplnění cenové nabídky: Tato příloha Výzvy je doporučeným formulářem pro zpracování cenové nabídky. Ve formuláři v elektronické formě jsou nastaveny příslušné vzorce pro automatické dopočítání nabídkových cen jednotlivých položek i nabídky jako celku. Zadavatel nikterak neodpovídá za správnost nastavených vzorců ani za dílčí a celkové výpočty. Při správné funkčnosti vzorce na zařízení uchazeče doplní uchazeč pouze cenu za jednotku bez DPH. Ostatní složky nabídkové ceny se dopočítají automaticky. V případě chybného výpočtu se za závaznou považuje cena za jednotku bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo z uvedených jednotkových cen bez DPH v případě zjevné početní chyby dopočítat nabídkovou cenu uchazeče, případně požádat uchazeče o vysvětlení zjevné chybného výpočtu. Pokud bude v důsledku zjevné početní chyby uvedena chybně nabídková cena v návrhu smlouvy, nepovažuje se případná oprava (v rámci vysvětlení nabídky) za změnu smlouvy. Uchazeč, který není plátcem DPH nastavený automatický vzorec odstraní a svou konečnou cenu uvede do kolonky "Cena vč. DPH", případně zvolí jiné vhodné řešení zpracování nabídkové ceny. Tento formulář není co do formy závazný, uchazeč může využít vlastní formulář. Pozor: Zakázka je poptávána v každé ze dvou částí jako nedělitelný celek, zadavatel požaduje předložení nabídky na všechny poptávané položky v dané části v požadované kvalitě. Nekompletní nabídka bude v dané části považována za neporovnatelnou.

Název zakázky	Cvičiště pro městský parkour a Městské hřiště
Název zadavatele	Město Hanušovice
Sídlo zadavatele	Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
IČ zadavatele	00302546
Název/ obchodní firma uchazeče	ONYX wood spol. s r.o.
Sídlo uchazeče	Žernovická 257, 383 01 PRACHATICE
IČ uchazeče	25178644

Cenová nabídky za část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy

č.	Položka	Množství	Jednotka	Nabídková cena (v Kč)					
				Cena za jednotku			Cena za uvedený počet jednotek		
				Bez DPH	DPH 21 %	VČ. DPH	Bez DPH	DPH 21 %	VČ. DPH
1	Koule světlá	2	kus	15 416,00	3 237,36	18 653,36	30 832,00	6 474,72	37 306,72
2	Koule tmavá	2	kus	15 416,00	3 237,36	18 653,36	30 832,00	6 474,72	37 306,72
3	Pyramida z koulí	1	kus	157 866,00	33 151,86	191 017,86	157 866,00	33 151,86	191 017,86
4	Houpačka - žebřiny	1	kus	187 771,00	39 431,91	227 202,91	187 771,00	39 431,91	227 202,91
5	Krychle	1	kus	61 861,00	12 990,81	74 851,81	61 861,00	12 990,81	74 851,81
6	Kladina otevřená	2	kus	4 549,00	955,29	5 504,29	9 098,00	1 910,58	11 008,58
7	Kladina uzavřená	4	kus	7 245,00	1 521,45	8 766,45	28 980,00	6 085,80	35 065,80
8	Lavička	1	kus	12 665,00	2 659,65	15 324,65	12 665,00	2 659,65	15 324,65
9	Zpracování realizačního návrhu před zahájením prací	1	služba	5 000,00	1 050,00	6 050,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
10	Doprava	1	služba	18 000,00	3 780,00	21 780,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00
11	Odborná instalace a zprovoznění	1	služba	30 050,00	6 310,50	36 360,50	30 050,00	6 310,50	36 360,50
12	Komplexní vytvoření dopadových ploch, vč. drobných terénních úprav, odvozu a likvidace odpadu	1	soubor služeb	238 493,00	50 083,53	288 576,53	238 493,00	50 083,53	288 576,53
13	Případné další výše neuvedené náklady nezbytné k zajištění poptávaného plnění	1	služba	8 000,00	1 680,00	9 680,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Celkem za Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy		xx	xx	xx	xx	xx	819 448,00	172 084,08	991 532,08
Maximální přípustná cenová nabídka za Část A. Parkourové cvičiště v areálu základní školy		xx	xx	xx	xx	xx	823 141,00	172 859,61	996 000,61

Cenová nabídky za část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti

č.	Položka	jednotky	množství	Nabídková cena (v Kč)					
				Cena za jednotku			Cena za uvedený počet jednotek		
				Bez DPH	DPH 21 %	VČ. DPH	Bez DPH	DPH 21 %	VČ. DPH
1	Kolotoč/houpaadlo	1	kus	59 782,00	12 554,22	72 336,22	59 782,00	12 554,22	72 336,22
2	Houpačka na listovém peru pro 2 osoby	1	kus	26 788,00	5 625,48	32 413,48	26 788,00	5 625,48	32 413,48
3	Houpaadlo nosorožec	1	kus	12 748,00	2 677,08	15 425,08	12 748,00	2 677,08	15 425,08
4	Houpačka s košem	1	kus	62 703,00	13 167,63	75 870,63	62 703,00	13 167,63	75 870,63
5	Sestava herních prvků s akustickou deskou	1	komplet	122 962,00	25 822,02	148 784,02	122 962,00	25 822,02	148 784,02
6	Aréna	1	komplet	247 946,00	52 068,66	300 014,66	247 946,00	52 068,66	300 014,66
7	Zpracování realizačního návrhu před zahájením prací	1	služba	1 600,00	336,00	1 936,00	1 600,00	336,00	1 936,00
8	Doprava	1	služba	8 000,00	1 680,00	9 680,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
9	Odborná instalace a zprovoznění	1	služba	24 850,00	5 218,50	30 068,50	24 850,00	5 218,50	30 068,50
10	Komplexní vytvoření dopadových ploch, vč. drobných terénních úprav, odvozu a likvidace odpadu	1	soubor služeb	34 700,00	7 287,00	41 987,00	34 700,00	7 287,00	41 987,00
11	Případné další výše neuvedené náklady nezbytné k zajištění poptávaného plnění	1	služba	56 593,00	11 884,53	68 477,53	56 593,00	11 884,53	68 477,53
Celkem za Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti		xx	xx	xx	xx	xx	658 672,00	138 321,12	796 993,12
Maximální přípustná cenová nabídka za Část B. Městské hřiště pro děti a mládež na sídlišti		xx	xx	xx	xx	xx	661 157,00	138 842,97	799 999,97

V Prachaticích, dne 22. 8. 2014

