

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12  
Lanškroun - Vnitřní Město  
563 01 Lanškroun  
[www.lanskroun.eu](http://www.lanskroun.eu)

Vodovody a kanalizace  
Jablonné nad Orlicí, a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

Vyřizuje: Ing. Jiří Šebrle  
Telefon: 465 385 285  
E-mail: [jiri.sebrle@lanskroun.eu](mailto:jiri.sebrle@lanskroun.eu)  
Počet listů dokumentu: 9  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1  
Spisový znak: 231.8  
Evidenční list č.: G 20/03  
Spisová zn.: OŽP/820/2020/JŠe  
Čj.: MULA 13572/2020

V Lanškrouně 25. května 2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

účastníku řízení, podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, kterým je:

**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.,  
IČ 48173398, CZ-NACE 432, 711, 45200, 49410, 00,  
se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**

### vydává společné povolení

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona, **ke stavbě vodního díla – vodovodu, a tím schvaluje stavební záměr „Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu“.**

**Pro schválení stavební záměr se vymezují následující pozemky** v kat. území Horní Třešňovec, v obci Horní Třešňovec, v kraji Pardubickém:

**Vodovodní řady** - pozemky parc. č. 257, 2681/9, 2677/1, 2684/1, 2684/4, 267, 271/5, 271/12, 271/13, 271/3, 271/10, 2461, 2681/8, 250, 2682, 235/7, 235/4, 2681/4, 2683, 211, 2640/3, 2640/1, 2640/2, 2162, 2221/2, 210/1, 2687/1, 196, 2158/3, 2687/7, 5396, 734/3, 126/1, 2532/2, 2688/7, 2688/22, 2701/13, 2690/5, 159/4, 1914, 2607, 1915/1, 1916/1, 1916/4, 2687/1, 1989/1, 1989/3, 2614/4, 2495/1, 156/2, 2701/13, 2688/7, 156/1, 2690/1, 2690/4, 134/1, 134/3, 1749, 78 a st. 230.

**Přepojení přípojek – veřejná část** se má realizovat na pozemcích parc. č. 2681/9, 2677/1, 2684/4, 2461, 271/5, 271/12, 235/4, 2683, 2687/1, 2690/5, 159/4, 2687/1, 2690/1, 2532/2, 1989/1, 1989/3, 196 a st. 230.

**Přepojení přípojek – soukromá část** se má realizovat na pozemcích parc. č. 234/4, 2224, 2159/9, 2170/2, 2639/2, 2159/8, 2158/2, 2158/3, 194/2, 1849, 1989/4, 1989/3, 1750/1, 1750/2, 1754/2, 1754/4, 241/2, 2170/3, 2170/3, st. 299, st. 162, st. 84/1 a st. 109.

**Odstranění přípojek** se má realizovat na pozemcích parc. č. 2681/9, 2677/1, 2684/1, 267, 2684/4, 271/5, 271/12, 271/13, 271/9, 271/8, 244/2, 244/1, 2681/8, 2682, 235/3, 235/4, 234/3, 234/4, 2681/4, 2683, 210/1, 2640/1, 2640/2, 2162, 2687/1, 200, 2159/1, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2532/2, 2701/13, 164/8, 164/5, 164/4, 2690/5, 159/3, 1849, 159/4, 2688/6, 2701/13, 173/3, 2689, 161, 1915/1, 177, 2687/1, 183/1, 2614/3, 1989/4, 1989/1, 1989/3, 2688/32, 2725, 2701/13, 138/1, 2690/4, 2690/1 a st. 170.

### **Specifikace vydaného povolení:**

#### **Základní údaje o povolovaném vodním díle:**

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ vodního díla .....               | vodovodní řad zásobovací sítě                      |
| Příslušnost k systému vodovodu ..... | skupinový                                          |
| Účel vodního díla .....              | zásobování obyvatelstva pitnou vodou               |
| Orientační polohy vodního díla       | X – 589340.19; Y – 1079151.64 – počátek řadu „A“   |
|                                      | X – 589216.79; Y – 1079151.69 – konec řadu „A“     |
|                                      | X – 589410.64; Y – 1079061.22 – počátek řadu „B“   |
|                                      | X – 589516.25; Y – 1078990.23 – konec řadu „B“     |
|                                      | X – 589416.47; Y – 1079061.95 – počátek řadu „B1“  |
|                                      | X – 589467.06; Y – 1079085.41 – konec řadu „B1“    |
|                                      | X – 589443.86; Y – 1078900.87 – počátek řadu „C“   |
|                                      | X – 589415.37; Y – 1078906.85 – konec řadu „C“     |
|                                      | X – 589463.64; Y – 1078857.27 – počátek řadu „D“   |
|                                      | X – 589485.14; Y – 1078889.27 – konec řadu „D“     |
|                                      | X – 589564.99; Y – 1078732.85 – počátek řadu „E“   |
|                                      | X – 589448.81; Y – 1078658.06 – konec řadu „E“     |
|                                      | X – 589645.46; Y – 1078584.39 – počátek řadu „F“   |
|                                      | X – 589605.35; Y – 1078479.62 – konec řadu „F“     |
|                                      | X – 589980.68; Y – 1077810.95 – počátek řadu „G“   |
|                                      | X – 589545.02; Y – 1078265.43 – konec řadu „G“     |
|                                      | X – 589783.40; Y – 1078105.09 – počátek řadu „G1“  |
|                                      | X – 589780.37; Y – 1077898.84 – konec řadu „G1“    |
|                                      | X – 589783.03; Y – 1077418.41 – redukční šachta RŠ |

Související stavby a objekty k vodnímu dílu ..... vodovodní řady, vodovodní přípojky, přepojení vodovodních přípojek, odstranění stávajících přípojek

Č.j.: MULA 13572/2020

### Parametry povolovaného vodního díla:

## Vodovodní řad „A“

|                                                         |                                             |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Jmenovitá světlost vodovodního řadu prvního úseku ..... | PE RC 90x5,4 (PE 100 RC/SDR17/PN10)         |                        |
| Délka vodovodního řadu prvního úseku .....              | 36 m                                        |                        |
| Jmenovitá světlost vodovodního řadu druhého úseku ..... | PE RC 63x3,8 (PE 100 RC/SDR17/PN10)         |                        |
| Délka vodovodního řadu druhého úseku .....              | 93 m                                        |                        |
| Další zařízení                                          | napojení na stávající vodovodní řad z PE 2" |                        |
|                                                         | přepojení stávajících přípojek .....        | 6 ks, PE 1"            |
|                                                         | přepojení stávajících přípojek .....        | 1 ks, PE 5/4"          |
|                                                         | odstranění přípojky renaturací .....        | úsek č. 1, délka 132 m |

### Vodovodní řad „B“

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jmenovitá světlost vodovodního řadu .....    | PE RC 90x5,4 (PE 100 RC/SDR17/PN10) |
| Délka vodovodního řadu .....                 | 156 m                               |
| Další zařízení                               |                                     |
| napojení na stávající vodovodní řad z LT 150 |                                     |
| přepojení stávajících přípojek .....         | 4 ks, PE 1“                         |
| vysazení nové přípojky .....                 | PE 1“, délka 2 m                    |
| zaslepení přípojek .....                     | 2 ks                                |
| odstranění přípojky renaturací .....         | úsek č. 2, délka 120 m              |
|                                              | úsek č. 5, délka 46 m               |
| hydrant .....                                | 1 ks                                |

### Vodovodní řad „B-1“

|                                           |                                           |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitá světlost vodovodního řadu ..... | PE RC 63x3,8 (PE 100 RC/SDR17/PN10)       |                       |
| Délka vodovodního řadu .....              | 60 m                                      |                       |
| Další zařízení                            | napojení na nový vodovodní řad „B“ z PE90 |                       |
|                                           | přepojení stávajících přípojek .....      | 4 ks, PE 1“           |
|                                           | zaslepení přípojek .....                  | 1 ks                  |
|                                           | odstranění přípojky renaturací .....      | úsek č. 3, délka 45 m |
|                                           |                                           | úsek č. 4, délka 46 m |

### Vodovodní řad „C“

|                                                         |                                                |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Jmenovitá světlost vodovodního řadu prvního úseku ..... | PE 50X6,9 (PE 40)                              |                    |
| Délka vodovodního řadu prvního úseku .....              | 35 m                                           |                    |
| Další zařízení                                          | napojení na stávající vodovodní řad z LT 150   |                    |
|                                                         | přepojení stávajících přípojek.....2 ks, PE 1“ |                    |
|                                                         | zaslepení přípojek .....                       | 1 ks               |
|                                                         | odstranění přípojky renaturací .....           | úsek č.6, délka 40 |

## Vodovodní řad „D“

Jmenovitá světlost vodovodního řadu prvního úseku .....PE RC 90x5,4 (PE 100 RC/SDR17/PN10)

Délka vodovodního řadu prvního úseku .....6 m

Jmenovitá světlost vodovodního řadu druhého úseku.....PE 50X6,9 (PE 40)

Délka vodovodního řadu druhého úseku.....40 m

Další zařízení napojení na stávající vodovodní řad z LT 150 u č.p. 88

připojení stávajících přípojek .....3 ks, PE 1“

zaslepení přípojek ..... 2 ks

odstranění přípojky renaturací .....úsek č.7, délka 31 m

úsek č. 8, délka 60 m

Č.j.: MULA 13572/2020

### Vodovodní řad „E“

Jmenovitá světlost vodovodního řadu .....PE RC 90x5,4 (PE 100 RC/SDR17/PN10)

Délka vodovodního řadu .....147 m

Další zařízení napojení na stávající vodovodní řad z LT 150

hydranty ..... 1 ks

připojení stávajících přípojek .....1 ks, PE 1“

vysazení nových přípojek .....3 ks, PE 1“

zaslepení přípojek .....1 ks

odstranění přípojky renaturací .....úsek č. 9, délka 120 m

## Vodovodní řad „F“

Jmenovitá světlost vodovodního řadu ..... PE RC 90x5,4 (PE 100 RC/SDR17/PN10)

Délka vodovodního řadu .....132 m

Další zařízení napojení na stávající vodovodní řad z LT 150 u č.p. 224

hydranty ..... 1 ks

připojení stávajících přípojek .....4 ks, PE 1“

vysazení nových přípojek ..... 3 ks. PE 1“

zaslepení přípojek .....4 ks

odstranění přípojký renaturací .....úsek č. 10, délka 65 m

úsek č. 11, délka 25 m

úsek č. 12, délka 9 m

### Vodovodní řad „G“

Jmenovitá světlost vodovodního řadu .....PE RC 90x5.4 (PE 100 RC/SDR17/PN10)

Délka vodovodního řadu .....833 m

Další zařízení napojení na stávající vodovodní řad z PVC 110

křížení Třešňovského potoku protlakem

hydranty ..... 4 ks

redukční šachta .....betonová prefabrikovaná

napojení na stávající vodovodní řad z LT 150

připojení stávajících přípojek ..... 6 ks, PE 1“

vysazení nových přípojek .....3 ks, PE 1“



4. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem „Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu“, zhotovenou Ing. Martinem Jirufem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, ze společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 3350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v měsíci říjnu 2019.
6. Během provádění stavby bude zabezpečen příjezd k jednotlivým nemovitostem.
7. Během stavby nebude docházet k poškození ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, její případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.
8. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškození a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou mírou.
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
10. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
11. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.

Č.j.: MULA 13572/2020

12. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
13. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek. Případné úkapy či úniky závadných látek neprodleně odborně likvidovat.
14. Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkou souhrnného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 18. září 2019 pod č.j. MULA 25083/2019:

a) **Orgán ochrany přírody:**

- Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení těchto podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
- Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme při provádění výstavby dodržování zásad **Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti**. Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). V kořenové zóně dřevin by nemělo být prováděno žádné snižování či zvyšování terénu, **výkopové práce** ani ukládání materiálů,

zeminy apod. **V kořenovém prostoru dřevin** (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m) se **nemohou provádět výkopy**.

- Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. V případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.
- Inženýrské sítě realizované v blízkosti kořenové zóny dřevin budou zajištěny fólií proti prorůstání kořenů.
- Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti především musí být dodržovány následující zásady.
  1. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
  2. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
  3. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
  4. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
  5. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
    - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
    - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
    - instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
  6. Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.

Č.j.: MULA 13572/2020

7. Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s respektováním 2 až 4.
8. Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony (ve směru ke stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch.
9. Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.

**b) Orgán ochrany ovzduší:**

- Při realizaci předmětného záměru (*zejména zemních a stavebních pracích, ale i pojezdu mechanizace a vozidel*) je nutné přednášet znečišťování prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována.

**c) Orgán ochrany ZPF:**

- Projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, případně nájemci dotčeného pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.
- Provádět všechny práce v období vegetačního klidu tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Počínat si při stavební činnosti tak, aby nedošlo k poškození pozemků náležejících do ZPF, k narušení hydrologických a odtokových poměrů zájmového území a učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Dojde-li vlivem realizace k poškození výše uvedených vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
- V trase vodovodu zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev zeminy v šířce pruhu – 2m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Přitom nesmí dojít k promísení ornice a podorničí. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizení.
- Nebudou dotčeny jiné pozemky ZPF než ty, na kterých bude trasa umístěna dle předložené dokumentace.
- Po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu KN.

**15.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 12. září 2019 pod č.j. MULA 25082/2019:

- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti může být použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
- Neznečištěné dřevěné materiály, kterých se vlastník nemá v úmyslu zbavit, nejsou odpadem a mohou být dále využívány. Dřevo a dřevěné materiály znečištěné nelze spalovat a je nutné s nimi nakládat jako s odpadem.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží příslušnému stavebnímu úřadu Městského úřadu Lanškroun.

**16.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, vydaného dne 23. září 2019 pod č.j. KHSPA 16169/2019/HOK-UO:

- Před uvedením stavby přeloženého vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek kráceného rozboru pitné vody z nové vodovodního řadu.

Č.j.: MULA 13572/2020

**17.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami stanoviska Povodí Moravy, s.p., Brno, vydaného dne 28. srpna 2019 pod zn. PM-32235/2019/5203/Kol:

- a) O zahájení prací požaduje být Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, písemně informován min. 5 pracovních dní předem. Zahájení prací musí být s účastí našeho pracovníka a bude rovněž vyzván k pravidelným kontrolám v průběhu stavby včetně závěrečné kontrolní prohlídky.
- b) Jakákoli odchylka od výkresu D1. 5 (vyjma níže uvedených) od provedení chráničky křížení kanalizace a vodovodu, bude předem projednána a odsouhlasena provozem Šumperk, Temenická 52, 78 01 Šumperk.
- c) Rovnanina a záhozová patka bude provedena z lomového kamene o min. hmotnosti 120 kg. Patka bude založena min 60 cm pod stávající dno.
- d) V rámci údržby a správy, musí být PM umožněn přístup k vodnímu toku. Uložení přípojky bude pod korytem vodního toku d vzdálenosti 6 m od břehvé hrany uloženo v chráničce odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t.
- e) Při křížení vodovodní přípojky s vodním tokem musí být vycházeno z normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- f) Práce budou v průběhu stavby odsouhlaseny Povodím Moravy, provozem Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk.
- g) Terén v okolí vodního toku bude po stavbě upraven do původní nivelety, niveleta nesmí být výše uvedeným záměrem jakkoli zvýšena.
- h) Křížení přípojky s vodním tokem bude v terénu trvale vyznačeno signalizačními tyčemi.
- i) Koryto vodního toku bude v místech dotčení stavbou opraveno do původních parametrů, a v místě chybějícího travního drnu budou svahy ohumusovány a osety travním semenem.
- j) V záplavovém území nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani stavby neuvedené v předložené PD. Terén v záplavovém území musí zachovanou stávající niveletu.
- k) V rámci stavby nebude v záplavovém území zřizováno žádné oplocení.
- l) Správce toku – PM, provoz Šumperk, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**18.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami vyplývajícími ze závazného stanoviska vydaném dne 19. září 2019 pod č.j. MULA 21235/2019 ZS 15 a sdělení vydaném dne 30. dubna 2020 pod č.j. MULA 11789/2020, Městského úřadu Lanškroun, Odbor Investic a majetku – památková péče, Lanškroun:

- a) V případě realizace jakýchkoliv stavebních prací týkajících se kulturních památek - venkovská usedlost čp. 211, čp. 102 a hasičská zbrojnice čp. 91 nebo jejich prostředí (např. provedení vodovodní přípojky nebo její odstranění) je vlastník (popř. zplnomocněná osoba) povinen si k jejich realizaci předem požádat o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče.
- b) V blízkosti sousoší kalvárie u čp. 213 stpč. 225, na kterou byl podán návrh na prohlášení za kulturní památku, je potřeba stavební práce a manipulaci s těžkou technikou a materiálem provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození.

**19.** V ochranném pásmu podzemních vedení je nutno provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury:

- ✓ stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Brno, vydané dne 21. října 2019, pod zn. 5002021073;
- ✓ souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, vydaný dne 14. listopadu 2019, pod zn. 1106146492;
- ✓ sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín, vydané dne 16. října 2019, pod zn. 0101196748;

- ✓ vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, vydané dne 30. října 2019, pod č.j. 782785/19;

Č.j.: MULA 13572/2020

- ✓ vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, vydané dne 29. října 2019 pod č.j. LA/VB/19/2221.

**20. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2021.**

**21. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

**22. Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním deníku; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací - u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím - včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – tlaková zkouška vodovodu; dokumentace skutečného provedení stavby došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace; předávací protokol; prohlášení o shodě na použité materiály; doklad o dodržení ustanovení památkového zákona).**

#### **Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

- **podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:**

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

- **podle ustanovení § 94k písm. b) až d) stavebního zákona:**

- Obec Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225, 563 01 Horní Třešňovec
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré Město
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Dušková Michaela, Horní Třešňovec 97, 563 01 Horní Třešňovec
- Marek Josef, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec
- Marková Marie, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec
- Švestka Jiří, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Klimeš Ladislav, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
- Klimešová Jana, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
- Indra Jaroslav, Horní Třešňovec 141, 563 01 Horní Třešňovec
- Indrová Zdeňka, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínek Petr, Lidická 825, 563 01 Lanškroun
- Honsová Hana MVDr., Horní Třešňovec 119, 563 01 Horní Třešňovec
- Fišera Josef, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
- Fišerová Marie, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
- Jirásek Vítězslav, Písečná 1667/32, 350 02 Cheb
- Typlová Milena, Tylova 715, 560 02 Česká Třebová
- Pechancová Gabriela, Horní Třešňovec 197, 563 01 Horní Třešňovec

- Pechanec Jaroslav, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Karel, Horní Třešňovec 134, 563 01 Horní Třešňovec
- Benešová Jarmila, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Zelenka Jiří, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
- Zelenková Jana, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
- Černohorský Rudolf, Horní Třešňovec 82, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínek Martin, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínková Lucie, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
- Láznická Drahomíra, Horní Třešňovec 130, 563 01 Horní Třešňovec

Č.j.: MULA 13572/2020

- Hanzlíčková Nikol, Horní Třešňovec 209, 563 01 Horní Třešňovec
- Kos Libor, Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
- Dušek Květoslav, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
- Dušek Pavel, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
- Knápek Šimon, Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5
- Knápek Vojtěch, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
- Kozubová Hana, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
- Marešová Marcela, Horní Třešňovec 11, 56301 Horní Třešňovec
- Řehořek Bohumír, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno (*obdrží Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí*)
- Řehořková Alena, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno (*obdrží Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí*)
- Dočekal Jiří, Sázava 18, 563 01 Sázava
- Dočekal Robin, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
- Dočekalová Petra, Kosmonautů 1243, 386 01 Strakonice
- Dočekalová Zdeňka, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
- Marek David, Horní Třešňovec 101, 563 01 Horní Třešňovec
- Světlík Stanislav, Horní Třešňovec 177, 563 01 Horní Třešňovec
- Beranová Zdeňka, Horní Třešňovec 186, 563 01 Horní Třešňovec
- Štěpánek Pavel Ing., Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
- Štěpánková Marie, Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
- Balcar Josef, Horní Třešňovec 118, 563 01 Horní Třešňovec
- Homola Ivan, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
- Homolová Alena, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 57, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávra Jan, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
- GUFERO Rubber Production s.r.o., Horní Třešňovec 68, 563 01 Horní Třešňovec
- Mačát Miroslav, Horní Třešňovec 146, 563 01 Horní Třešňovec
- Ježek Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Ježková Marie, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Mačát Jiří, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Mačátová Dana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Václav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínková Ludmila, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Šilarová Jaroslava, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec

- Šlesingr Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Šlesingrová Ivana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Marešová Eva, Horní Třešňovec 67, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Jakub, Horní Třešňovec 64, 563 01 Horní Třešňovec
- Stejskalová Ivana, Partyzánů 349, 530 09 Pardubice
- Kuběnka Miloš, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
- Kuběnková Soňa, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
- Pelcl Vlastimil, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
- Pelclová Jana, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
- Motl Mojmir, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
- Motlová Věra, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice

Č.j.: MULA 13572/2020

• **podle ustanovení § 94k písm. b) až d) stavebního zákona:**

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Pozemky parc. č.: 262/1, 262/2, 259, 260, 2453, 2450/5, 2448/2, 261, 255/16, 244/1, 2701/9, 271/3, 242, 337/3, 337/6, 241/1, 232/1, 337/1, 340/1, 271/4, 271/9, 2722, 238/1, 2312, 240/1, 106/3, 234/3, 235/3, 2640/4, 2221/1, 200, 185/6, 2158/2, 194/3, 2687/6, 2495/6, 126/2, 2692/1, 145, 142, 141, 146/3, 148, 2493, 150, 63/2, 151/3, 63/1, 159/3, 2494/21, 138/2, 2690/12, 138/1, 136/1, 136/2, 136/5, 2688/13, 161, 175, 177, 1989/4, 169/2, 2602/1, 2690/13, 136/4, 2592, 2600/2, st. 121, st. 118, st. 187, st. 240, st. 88, st. 89, st. 83/1, st. 348, st. 55, st. 61 a st. 62.

## O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9. ledna 2020 návrh oprávněného žadatele, společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, kterým bylo požádáno o vydání společného územního a stavebního povolení podle ustanovení § 94j stavebního zákona, stavby vodního díla „Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu“ v Horní Čermné.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a dalšími doklady.

**Podklady pro vydání povolení:**

Podkladem pro vydání společného územního a stavebního povolení byla projektová dokumentace „Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu“, zhotovenou Ing. Martinem Jirufem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, ze společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 3350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v měsíci říjnu 2019.

Dalšími podklady pro vydání společného územního a stavebního povolení byla závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Odboru stavebního úřadu, Odboru investic a majetku – památková péče, Lanškroun, rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Lanškroun, rozhodnutí Obecního úřadu Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, sdělení vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury a souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

#### **Projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány:**

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovením § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, oznámením vydaným dne 15. dubna 2020 pod č.j. MULA 9928/2019.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě upustil.

Č.j.: MULA 13572/2020

Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci společného řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námitkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání námitek byla správním orgánem v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě podání návrhu na jeho doplnění a to s lhůtou 5dnů po skončení výše uvedené lhůty, s upozorněním, že dané ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení opětovně vyjadřovali k projednávané věci a uplatňovali k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

#### **Vypořádání se s námitkami a připomínkami účastníků řízení, a s podmínkami závazných stanovisek:**

Během vodoprávního řízení vodoprávní úřad obdržel sdělení Městského úřadu Lanškroun, Odboru investic a majetku – památková péče, Lanškroun, ve kterém byl stavebník upozorněn na povinnost doložit ke kolaudaci doklad o dodržení oznamovací povinnosti dle památkového zákona.

#### **Závěr z provedeného řízení:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a stavebního zákona a umožnil její projednání s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů nebyly shledány důvody bránící vydání společného územního a stavebního povolení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 20. dubna 2020.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### **Upozornění oprávněného žadatele:**

1. V rámci provedení stavby budou původní, odstavené části vodovodních přípojek odstraněny formou renaturace. V takovém případě se jedná o odstranění stavby z právního hlediska, kdy stavba jako taková není fyzicky odstraněna a stává se součástí horninového podloží pozemku. U těchto staveb zanikají veškeré práva jejich původních vlastníků a provozovatelů a zaniká její ochranné pásmo.
2. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
4. Při stavbě je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle ustanovení § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
5. Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém).  
Č.j.: MULA 13572/2020
6. Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém). Z výše uvedeného důvodu bude respektována stávající vzrostlá zeleň v maximální míře a bude zajištěna její ochrana před možným poškozením během stavebních prací.
7. Při stavbě je nutné dodržet ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kdy se na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během činnosti zákon nevztahuje, pokud je materiál použit ve svém přirozeném stavu využít na místě, kde byl vytěžen.
8. Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy, ve smyslu ustanovení § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.
9. Na stavbě bude v souladu s ustanovení § 157 stavebního zákona, veden stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se stavby.

10. Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
11. Společné povolení má podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
12. Povodí Moravy, s.p., Brno, dále upozorňuje:
- Pozemek parc. č. 2701/13 ne nachází v záplavovém území DVT Třešňovský potok. Upozorňujeme, že PM nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod.
  - Investor (VaK Jablonné nad Orlicí) stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### **Zařazení účastníků řízení:**

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zařazen
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako oprávněný žadatel
- b) byli podle ustanovení § 94k písm. b) až e) stavebního zákona, a ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu, zařazení

Č.j.: MULA 13572/2020

- Obec Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225, 563 01 Horní Třešňovec, jako obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (*v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona*) a jako vlastník pozemků dotčených stavbou;
- Vlastníci pozemků dotčených stavbou:
  - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
  - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
  - Dušková Michaela, Horní Třešňovec 97, 563 01 Horní Třešňovec
  - Marek Josef, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec

- Marková Marie, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec
  - Švestka Jiří, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
  - Klimeš Ladislav, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
  - Klimešová Jana, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
  - Indra Jaroslav, Horní Třešňovec 141, 563 01 Horní Třešňovec
  - Indrová Zdeňka, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
  - Jelínek Petr, Lidická 825, 563 01 Lanškroun
  - Honsová Hana MVDr., Horní Třešňovec 119, 563 01 Horní Třešňovec
  - Fišera Josef, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
  - Fišerová Marie, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
  - Jirásek Vítězslav, Písečná 1667/32, 350 02 Cheb
  - Typlová Milena, Tylova 715, 560 02 Česká Třebová
  - Pechancová Gabriela, Horní Třešňovec 197, 563 01 Horní Třešňovec
  - Pechanec Jaroslav, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
  - Melezínek Karel, Horní Třešňovec 134, 563 01 Horní Třešňovec
  - Benešová Jarmila, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
  - Zelenka Jiří, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
  - Zelenková Jana, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
  - Černohorský Rudolf, Horní Třešňovec 82, 563 01 Horní Třešňovec
  - Jelínek Martin, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
  - Jelínková Lucie, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
  - Láznická Drahomíra, Horní Třešňovec 130, 563 01 Horní Třešňovec
  - Hanzlíčková Nikol, Horní Třešňovec 209, 563 01 Horní Třešňovec
  - Kos Libor, Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
  - Dušek Květoslav, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
  - Dušek Pavel, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
  - Knápek Šimon, Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5
  - Knápek Vojtěch, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
  - Kozubová Hana, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
  - Marešová Marcela, Horní Třešňovec 11, 56301 Horní Třešňovec
  - Řehořek Bohumír, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno
  - Řehořková Alena, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno
  - Dočekal Jiří, Sázava 18, 563 01 Sázava
  - Dočekal Robin, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
  - Dočekalová Petra, Kosmonautů 1243, 386 01 Strakonice
  - Dočekalová Zdeňka, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
  - Marek David, Horní Třešňovec 101, 563 01 Horní Třešňovec
  - Světlík Stanislav, Horní Třešňovec 177, 563 01 Horní Třešňovec
  - Beranová Zdeňka, Horní Třešňovec 186, 563 01 Horní Třešňovec
  - Štěpánek Pavel Ing., Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
  - Štěpánková Marie, Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
  - Balcar Josef, Horní Třešňovec 118, 563 01 Horní Třešňovec
  - Homola Ivan, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
- 
- Homolová Alena, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
  - Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 57, 563 01 Horní Třešňovec

Č.j.: MULA 13572/2020

- Vávra Jan, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
  - Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
  - GUFERO Rubber Production s.r.o., Horní Třešňovec 68, 563 01 Horní Třešňovec
  - Mačát Miroslav, Horní Třešňovec 146, 563 01 Horní Třešňovec
  - Ježek Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Ježková Marie, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Mačát Jiří, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Mačátová Dana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Meležínek Václav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Meležínková Ludmila, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Šilarová Jaroslava, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Šlesingr Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Šlesingrová Ivana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
  - Marešová Eva, Horní Třešňovec 67, 563 01 Horní Třešňovec
  - Meležínek Jakub, Horní Třešňovec 64, 563 01 Horní Třešňovec
  - Stejskalová Ivana, Partyzánů 349, 530 09 Pardubice
  - Kuběnka Miloš, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
  - Kuběnková Soňa, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
  - Pelcl Vlastimil, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
  - Pelclová Jana, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
  - Motl Mojmír, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
  - Motlová Věra, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
  - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
  - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- správce sítě technické infrastruktury, dotčený stavbou;
    - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
    - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
    - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
  - osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
    - Pozemky parc. č.: 262/1, 262/2, 259, 260, 2453, 2450/5, 2448/2, 261, 255/16, 244/1, 2701/9, 271/3, 242, 337/3, 337/6, 241/1, 232/1, 337/1, 340/1, 271/4, 271/9, 2722, 238/1, 2312, 240/1, 106/3, 234/3, 235/3, 2640/4, 2221/1, 200, 185/6, 2158/2, 194/3, 2687/6, 2495/6, 126/2, 2692/1, 145, 142, 141, 146/3, 148, 2493, 150, 63/2, 151/3, 63/1, 159/3, 2494/21, 138/2, 2690/12, 138/1, 136/1, 136/2, 136/5, 2688/13, 161, 175, 177, 1989/4, 169/2, 2602/1, 2690/13, 136/4, 2592, 2600/2, st. 121, st. 118, st. 187, st. 240, st. 88, st. 89, st. 83/1, st. 348, st. 55, st. 61 a st. 62.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady

Č.j.: MULA 13572/2020

Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

#### **Přílohy:**

- 1 x situace
- 1 x ověřená projektová dokumentace včetně štítku „Stavba povolena“ *(po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží oprávněný žadatel)*
- 1 x projektová dokumentace *(po nabytí právní moci obdrží Obec Horní Třešňovec, Horní Třešňovec)*

Ing. Jiří Šebrle  
referent odboru životního prostředí

#### **U p o z o r ě n í !**

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jeho obdržení po dobu 15dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun a Obecní úřad Horní Třešňovec. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí *(razítko a podpis orgánu)*.

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

#### **R o z d ě l o v n í k**

**Doručí se:**

**Účastníci společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:**

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

**Účastníci společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. b) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):**

- Obec Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225, 563 01 Horní Třešňovec
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Č.j.: MULA 13572/2020

- Dušková Michaela, Horní Třešňovec 97, 563 01 Horní Třešňovec
- Marek Josef, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec
- Marková Marie, Horní Třešňovec 109, 56301 Horní Třešňovec
- Švestka Jiří, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Klimeš Ladislav, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
- Klimešová Jana, Horní Třešňovec 117, 56301 Horní Třešňovec
- Indra Jaroslav, Horní Třešňovec 141, 563 01 Horní Třešňovec
- Indrová Zdeňka, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínek Petr, Lidická 825, 563 01 Lanškroun
- Honsová Hana MVDr., Horní Třešňovec 119, 563 01 Horní Třešňovec
- Fišera Josef, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
- Fišerová Marie, Horní Třešňovec 58, 563 01 Horní Třešňovec
- Jirásek Vítězslav, Písečná 1667/32, 350 02 Cheb
- Typlová Milena, Tylova 715, 560 02 Česká Třebová
- Pechancová Gabriela, Horní Třešňovec 197, 563 01 Horní Třešňovec
- Pechanec Jaroslav, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Karel, Horní Třešňovec 134, 563 01 Horní Třešňovec
- Benešová Jarmila, Horní Třešňovec 115, 563 01 Horní Třešňovec
- Zelenka Jiří, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
- Zelenková Jana, Horní Třešňovec 187, 563 01 Horní Třešňovec
- Černohorský Rudolf, Horní Třešňovec 82, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínek Martin, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
- Jelínková Lucie, Horní Třešňovec 194, 563 01 Horní Třešňovec
- Láznická Drahomíra, Horní Třešňovec 130, 563 01 Horní Třešňovec
- Hanzlíčková Nikol, Horní Třešňovec 209, 563 01 Horní Třešňovec
- Kos Libor, Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
- Dušek Květoslav, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
- Dušek Pavel, Horní Třešňovec 50, 563 01 Horní Třešňovec
- Knápek Šimon, Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5
- Knápek Vojtěch, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
- Kozubová Hana, Horní Třešňovec 139, 563 01 Horní Třešňovec
- Marešová Marcela, Horní Třešňovec 11, 56301 Horní Třešňovec
- Řehořek Bohumír, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno (*obdrží Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí*)

- Řehořková Alena, Pálavské náměstí 4121/8, 628 00 Brno (*obdrží Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí*)
- Dočekal Jiří, Sázava 18, 563 01 Sázava
- Dočekal Robin, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
- Dočekalová Petra, Kosmonautů 1243, 386 01 Strakonice
- Dočekalová Zdeňka, Horní Třešňovec 188, 563 01 Horní Třešňovec
- Marek David, Horní Třešňovec 101, 563 01 Horní Třešňovec
- Světlík Stanislav, Horní Třešňovec 177, 563 01 Horní Třešňovec
- Beranová Zdeňka, Horní Třešňovec 186, 563 01 Horní Třešňovec
- Štěpánek Pavel Ing., Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
- Štěpánková Marie, Horní Třešňovec 74, 563 01 Horní Třešňovec
- Balcar Josef, Horní Třešňovec 118, 563 01 Horní Třešňovec
- Homola Ivan, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
- Homolová Alena, Horní Třešňovec 55, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 57, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávra Jan, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
- Vávrová Jarmila, Horní Třešňovec 56, 563 01 Horní Třešňovec
- GUFERO Rubber Production s.r.o., Horní Třešňovec 68, 563 01 Horní Třešňovec

Č.j.: MULA 13572/2020

- Mačát Miroslav, Horní Třešňovec 146, 563 01 Horní Třešňovec
- Ježek Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Ježková Marie, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Mačát Jiří, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Mačátová Dana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Václav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínková Ludmila, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Šilarová Jaroslava, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Šlesingr Miroslav, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Šlesingrová Ivana, Horní Třešňovec 71, 563 01 Horní Třešňovec
- Marešová Eva, Horní Třešňovec 67, 563 01 Horní Třešňovec
- Melezínek Jakub, Horní Třešňovec 64, 563 01 Horní Třešňovec
- Stejskalová Ivana, Partyzánů 349, 530 09 Pardubice
- Kuběnka Miloš, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
- Kuběnková Soňa, Škroupova 852, 563 01 Lanškroun
- Pelcl Vlastimil, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
- Pelclová Jana, Nepomuky 62, 563 01 Horní Čermná
- Motl Mojmir, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
- Motlová Věra, Horní Třešňovec 16, 563 01 Horní Třešňovec
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

**Účastníci společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):**

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Pozemky parc. č.: 262/1, 262/2, 259, 260, 2453, 2450/5, 2448/2, 261, 255/16, 244/1, 2701/9, 271/3, 242, 337/3, 337/6, 241/1, 232/1, 337/1, 340/1, 271/4, 271/9, 2722, 238/1, 2312, 240/1, 106/3, 234/3, 235/3, 2640/4, 2221/1, 200, 185/6, 2158/2, 194/3, 2687/6, 2495/6, 126/2, 2692/1, 145, 142, 141, 146/3, 148, 2493, 150, 63/2, 151/3, 63/1, 159/3, 2494/21, 138/2, 2690/12, 138/1, 136/1, 136/2, 136/5, 2688/13, 161, 175, 177, 1989/4, 169/2, 2602/1, 2690/13, 136/4, 2592, 2600/2, st. 121, st. 118, st. 187, st. 240, st. 88, st. 89, st. 83/1, st. 348, st. 55, st. 61 a st. 62.

**Dotčené orgány:**

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku – památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

**Na vědomí:**

- Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk