

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Obec Výprachtice
Výprachtice 3
561 34 Výprachtice

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Šebrle
Telefon: 465 385 285
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu
Počet listů dokumentu: 8
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 231.8 / A50
Evidenční list č.: I 22/05
Spisová zn.: OŽP/999/2022/JŠe
Čj.: MULA 30942/2022

V Lanškrouně 1. listopadu 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

účastníku řízení, podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Výprachtice
IČ: 00279765, CZ-NACE 84110
se sídlem **Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, **ke stavbě vodního díla – kanalizace pro veřejnou potřebu, a tím schvaluje stavební záměr „Výprachtice – rozšíření kanalizace Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“.**

Kanalizační řady v lokalitě **Malá Strana** budou realizovány na pozemcích parc. č. :

- **stoka AD:** 491/1, 3303/2, 3169/1, 452, 453, 3162, 488, 2956/5, 415/2, 415/1, 28899/20, 411 a st. 129.
- **stoka AD-1-1:** 487, 486, 482, 481, 479/3 a 479/6
- **stoka AG:** 334/1, 333, 3303/1, 3168/1, 332, 331, 2855/1 a 3162
- **stoka AG-1:** 3168/1
- **přípojný body:** 319/2, 325 a 414/3

Kanalizační řady v lokalitě **Hoblovna a Na Dole** budou realizovány na pozemcích parc. č. :

- **stoka A:** 3148/55, 260/1, 3235/1, 1867/1, 3228/1, 1875, 1880, 3229/1, 1932/2, 1931/2, 3230/1, 3157/1 a st. 101
- **stoka AJ:** 188, 189, 3148/1, 197/5, 149, 148, 151, 3147 a st. 67
- **stoka AJ-1:** 3148/1 a 120
- **stoka AJ-1-1:** 195/1, 3149, 172/1 a st. 58
- **stoka AJ-1-2:** 3151/3, 3149 a 3148/1
- **stoka AJ-1-3:** 3235/1 a 3148/1
- **stoka AK:** 1867/1 a 3228/1
- **stoka AL:** 1880, 1881/3, 3235/1, 1881/, 1882, 3229/2 a 1888
- **stoka AM:** 1932/2, 3235/1 a 1932/6
- **stoka AN:** 3230/1 a 3235/1
- **přípojné body:** 3157/1, 3228/2, 197/6, 155/1 a 167/4

Specifikace vydaného povolení:

Základní údaje o navrhovaném vodním díle:

Typ vodního díla kanalizační řad
Účel vodního díla odvádění splaškových vod
Orientační polohy vodního díla X: 1074059,36; Y: 584705,74 – počátek stoky AD (§13)
X: 1074281,75; Y: 584852,03 – konec stoky AD (§1)
X: 1074403,60; Y: 584756,11 – počátek stoky AD-1 (§19)
X: 1074317,36; Y: 584841,97 – konec stoky AD-1 (§3)
X: 1073908,44; Y: 584560,51 – počátek stoky AG (§29)
X: 1073847,43; Y: 584688,92 – konec stoky AG (§20)
X: 1073952,10; Y: 584697,50 – počátek stoky AG-1 (§33)
X: 1073893,61; Y: 584624,58 – konec stoky AG-1 (§24)
X: 1073049,43; Y: 584496,20 – počátek stoky A (§52)
X: 1073439,23; Y: 584586,62 – konec stoky A (§34)
X: 1073187,06; Y: 584260,21 – počátek stoky AJ (§64)
X: 1043399,31; Y: 584537,90 – ČS
X: 1073365,95; Y: 584570,34 – konec stoky AJ (§39)
X: 1073093,59; Y: 584298,07 – počátek stoky AJ-1 (§76)
X: 1073335,46; Y: 584468,86 – konec stoky AJ-1 (§57)
X: 1073292,98; Y: 584480,19 – počátek stoky AJ-1-1 (§79)
X: 1073317,42; Y: 584457,76 – konec stoky AJ-1-1 (§66)
X: 1073257,97; Y: 584408,14 – počátek stoky AJ-1-2 (§81)
X: 1073266,56; Y: 584389,18 – konec stoky AJ-1-2 (§68)
X: 1073183,70; Y: 584420,01 – počátek stoky AJ-1-3 (§86)
X: 1073208,45; Y: 584331,26 – konec stoky AJ-1-3 (§71)
X: 1073245,01; Y: 584591,09 – počátek stoky AK (§89)
X: 1073219,85; Y: 584549,25 – konec stoky AK (§54)
X: 1073167,29; Y: 584486,89 – počátek stoky AL (§91)
X: 1073156,53; Y: 584535,67 – konec stoky AL (§48)
X: 1073145,86; Y: 584430,79 – počátek stoky AM (§93)
X: 1073096,03; Y: 584498,41 – konec stoky AM (§51)
X: 1073076,76; Y: 584413,15 – počátek stoky AN (§97)
X: 1073049,43; Y: 584469,220 – konec stoky AN (§52)

Parametry navrhovaného vodního díla:

LOKALITA MALÁ STRANA

Kanalizační stoka AD:

Rekolaudace:

Stávající kanalizační přípojka PVC DE 200 v délce 77 m na pozemcích parc. č. 491/1, 3303/2, 3169/1, 452 a 453 bude převedena na kanalizační řad AD.

Nová stoka:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 387 m

Další zařízení revizní šachty..... 13 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AD-1:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 178 m

Další zařízení revizní šachty..... 5 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AG:

Kanalizační stoka TLT/PUR 274/250 - 23 m/ PP DE 250 - 132 m

Další zařízení překop vodního toku..... kamenná rovnanina zrno 200 kg, šířka 4 m
obetonované potrubí v délce 16 m

revizní šachty..... 10 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AG-1:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 97 m

Další zařízení revizní šachty..... 4 ks; betonové, DN 1000

LOKALITA HOBLOVNA A NA DOLE

kanalizační stoka A:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 441 m

Další zařízení revizní šachty..... 19 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AJ:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 379 m

PP DE 90 x 5,4, dl. 52 m

Celková délka..... 431 m

Další zařízení revizní šachty..... 12 ks; betonové, DN 1000

čerpací stanice vč. elektroinstalace a elektropřípojky

kanalizační stoka AJ-1:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 317 m

Další zařízení revizní šachty..... 11 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AJ-1-1:

Kanalizační stoka PP DE 200 SN 10, dl. 36 m

Další zařízení revizní šachty..... 3 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AJ-1-2:

Kanalizační stoka PP DE 200 SN 10, dl. 21 m

Další zařízení revizní šachty..... 2 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AJ-1-3:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 97 m

Další zařízení revizní šachty..... 5 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AK:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 60 m

Další zařízení revizní šachty..... 3 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AL:

Kanalizační stoka PP DE 200 SN 10, dl. 50 m

Další zařízení revizní šachty..... 2 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AM:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 84 m

Další zařízení revizní šachty..... 2 ks; betonové, DN 1000

kanalizační stoka AN:

Kanalizační stoka PP DE 250 SN 10, dl. 67 m

Další zařízení revizní šachty..... 4 ks; betonové, DN 1000

přípojné body..... 72 ks, PVC DE 160, celk. délka 195,5 m**Související zásahy a dočasné objekty:**

-Opravy komunikací – III/31118, místní komunikace, nezpevněné komunikace

Platnost stavebního povolení je dva roky od nabití právní moci tohoto rozhodnutí.**Podmínky vymezené pro provedení stavby vodního díla:**

1. Vodoprávnímu úřadu bude min. 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí technického vybavení v místě stavby a zabezpečit jejich ochranu před poškozováním v průběhu provádění stavby.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace vodního díla.
4. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem „Výprachtice – rozšíření kanalizace – Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“, zhotovenou Ing. Ondřejem Hanušem a ověřenou Ing. Martinem Jirufem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, ze společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 3350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v měsíci prosinci 2021.
6. Během stavby nebude docházet k poškození ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, její případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.
7. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškození a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou mírou.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
9. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
10. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.

11. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
12. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek. Případné úkapy či úniky závadných látek neprodleně odborně likvidovat.
13. Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkou souhrnného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 20. dubna 2020 pod č.j. MULA 8780/2020:

Orgán ochrany přírody:

- Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení těchto podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
- Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. V případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.
- Vyžadujeme při provádění výstavby dodržování zásad **Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti**. Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). V kořenové zóně dřevin by nemělo být prováděno žádné snižování či zvyšování terénu, **výkopové práce** ani ukládání materiálů, zeminy apod. **V kořenovém prostoru dřevin (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m) se nemohou provádět výkopy.**
- Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti především musí být dodržovány následující zásady:
 - Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
 - Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
 - Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
 - Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
 - Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
 - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
 - Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.
 - Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s respektováním bodu 2 až 4.
 - Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony (ve směru ke stromu) je uzavřena

netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch.

- Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.
- V případě nešťastné souhry okolností je třeba kontaktovat záchrannou stanici zvířat. Nejbližší stanice se nachází ve Vendolí - kontakt: Záchraná stanice volně žijících živočichů Zelené Vendolí, 569 14 Vendolí 42. tel.: 604 830 851. e-mail: zelene.vendoli@seznam.cz.

Orgán ochrany ZPF:

- Projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, případně nájemci dotčeného pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.
- Provádět všechny práce v období vegetačního klidu tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Počínat si při stavební činnosti tak, aby nedošlo k poškození pozemků náležejících do ZPF, k narušení hydrologických a odtokových poměrů zájmového území a učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Dojde-li vlivem realizace k poškození výše uvedených vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
- V trase kanalizace zajistit na vlastní náklady řádné provedení skřívky kulturních vrstev zeminy v šířce pruhu – 2m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Přitom nesmí dojít k promísení ornice a podorničí. Skřívka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizení.
- Nebudou dotčeny jiné pozemky ZPF než ty, na kterých bude trasa umístěna dle předložené dokumentace.
- Po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu KN.

14. Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, Lanškroun, vydaného dne 29. června 2020 pod č.j. MULA 13646/2020/OŽP:

- Investor požádá před započatím stavby o dočasné odnětí pozemků – p.č. 481 a p.č. 482 po dobu výstavby z pozemků plnicích funkce lesa a po dokončení stavby a jejím zaměření bude požádáno o dočasné nebo trvalé odnětí, popř. o omezení z PUPFL.
- Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky PUPFL.
- Nedojde k žádnému kácení ani poškození (nadzemních i podzemních částí) lesních stromů na lesních pozemcích ani na hranicích lesních pozemků.
- Žadatel i investor jsou tímto upozorněni na skutečnost nebezpečí blízkosti lesních porostů a na to, že stavba a její samotný provoz není a nebude důvodem předčasného odtěžení nebo těžby dřevin na dotčených lesních pozemcích.
- Stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního zákresu.
- Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky a stavba bude viditelně označena.
- Případný vstup na lesní pozemek z důvodu spojeného se stavbou, bude vlastníkově lesního pozemku oznámen předem a s dostatečným předstihem.
- Vznikne-li současněmu, nebo případně budoucímu vlastníku dotčeného lesního pozemku jakákoliv majetková újma z důvodu stavby nebo s ní spojené činnosti, je stavebník vlastníkově lesního pozemku povinen tuto újmu nahradit.
- MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, LČR s.p., LS Lanškroun jako současný OLH, ani ostatní současní či budoucí vlastníci výše uvedených dotčených lesních parcel v k.ú. Výprachtice neodpovídají za

případné škody způsobené lesním provozem nebo přírodními vlivy a živly (pád stromů, částí korun, větví, vývrátů apod.)

15. Budou respektovány podmínky rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství – silničního správního úřadu, vydaného dne 11. srpna 2020 pod č.j.: MULA 22591/2020.
16. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami správce dotčeného vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 16. března 2020 pod zn.: PM-52095/2019/5203/Ko, a to:
- Jakákoli odchylka od výkresu D1 od provedení chráničky křížení kanalizace, bude projednána a odsouhlasena PMO, provozem Šumperk.
 - Rovnanina a záhozová patka bude provedena z LK o min. hmotnosti 200 kg. Patka bude založena min 60 cm pod stávající dno.
 - Obetonování chráničky v trase AG bude železobetonem v tl. min. 15 cm po celém obvodu – detaily budou řešeny na místě – viz. bod 7.
 - V rámci údržby a správy, musí být PM umožněn přístup k vodním tokům. Uložení přípojky bude pod koryty vodních toků do vzdálenosti 6 m od břehových hran uloženo v chráničce odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t. Odolnost zatížením min. 25 t bude splňovat i uložení kanalizace v souběhu s mostním objektem a tokem IDVT 10196724 a to min. ve vzdálenosti 6 m na každou stranu od břehových hran.
 - Žádná nová kanalizační šachta nebude umístěna ve vzdálenosti pod 6 m od břehové hrany toku.
 - Při křížení kanalizace s vodními toky musí být vycházeno z normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - Práce při křížení obou toků, budou v průběhu stavby odsouhlaseny PM, provozem Šumperk. Přizvání k provádění jednotlivých fází bude min. v tomto rozsahu: U trasy stoky AG bude provoz Šumperk přizván před obetonováním chráničky a při jejím provádění, dále při provádění opevnění rovinaninou a zakrytí obetonované chráničky opevněním. U trasy stoky A bude provoz Šumperk přizván v rámci umístění bet. pilířů, při jejich založení a umístění chráničky. V jakékoli fázi provádění může příslušný správce toků upravit podmínky uložení dané tímto vyjádřením s ohledem na terénní podmínky – písemně, např. zápisem ve stavebním deníku.
 - Terén v okolí vodního toku bude po stavbě upraven do původní nivelety, niveleta nesmí být výše uvedeným záměrem jakkoli zvýšena!
 - Křížení přípojky s vodním tokem bude v terénu trvale vyznačeno signalizačními tyčemi.
 - Koryto vodního toku bude v místech dotčení stavbou opraveno do původních parametrů, a v místech chybějícího travního drnu budou svahy ohumusovány a osety travním semenem.
 - Veškeré stavby vzniklé v rámci této akce budou v majetku investora.
 - V záplavovém území nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani stavby neuvedené v předložené PD. Terén v záplavovém území musí mít zachovanou stávající niveletu.
 - Při výkopových a stavebních pracích nebude materiál ukládán do záplavového území a bude zabráněno jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
 - V případě použití nebezpečných látek při výstavbě, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům či úkapům. Závadný a lehce odplavitelný materiál nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 - Při stavbě ani při jejím provozování nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich nezávadnosti.
 - Správce toku – PM, provoz Šumperk, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

- K ověření správného osazení potrubí na mostní konstrukci je třeba zajistit posouzení u odborné firmy, která se zabývá posouzením hydrologických poměrů.

17. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutno provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury:

- ✓ sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, vydaný dne 8. prosince 2021, pod zn. 0101649711 a souhlasu s projektovou dokumentací ze dne 22. května 2021 pod zn.: 1115062679 a souhlasu ze dne 24. července 2020 pod zn. 1109578845;
- ✓ vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, vydané dne 24. listopadu 2021, pod č.j. 846188/21;
- ✓ vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, vydané dne 2. září 2021 pod č.j. LA/VB/21/2558 a ze dne 31. srpna 2021 pod č.j. LA/RM/21/2534;
- ✓ Vyjádření Obce Výprachtice, Výprachtice, ze dne 16. listopadu 2020 pod č.j.: OUVY 1169/2020.

18. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2023.

19. Po dokončení stavby je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze uvést do provozu jen na základě kolaudačního souhlasu.

20. Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním deníku; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – tlaková zkouška, zpráva ze zkušebního provozu; dokumentace skutečného provedení stavby došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace; předávací protokol; prohlášení o shodě na použité materiály; doklad o dodržení ustanovení památkového zákona, souhrnné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, vyjádření Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství ke kolaudaci stavby, stanovisko Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, ke kolaudaci stavby).

Účastníci stavebního řízení:

- **podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**
 - Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice
- **podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:**
 - Zdeněk Formánek, Výprachtice 29, 561 34 Výprachtice
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 - Karel Donát, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice
 - Barbara Donátová, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice
 - Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
 - Jana Hajnovičová, T. G. Masaryka 306, 563 01 Lanškroun
 - David Skalický, Výprachtice 26, 561 34 Výprachtice
 - Bernard Kolenyak, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice
 - Kolenyaková Hana, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice
 - Růžena Lechnýřová, Havlíčkova 146, 563 01 Lanškroun
 - MUDr. Tibor Csillag, K Juliáně 126, Přední Kopanina, 164 00 Praha 6
 - Ing. Arch. Jiří Nápravník, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice
 - Hana Nápravníková, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice
 - Zdeněk Kuběnka Výprachtice 345, 561 34 Výprachtice
 - Kobzová Marie, Výprachtice 106, 561 34 Výprachtice
 - Jana Mertová, Nový Malín 265, 788 03 Nový Malín
 - Kamil Heger, Výprachtice 243, 561 34 Výprachtice
 - Jiří Chaloupek, Výprachtice 126, 561 34 Výprachtice
 - Petr Skalický, Výprachtice 188, 561 34 Výprachtice

- Václav Doleček, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice
- Ivana Dolečková, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Jindřich Beran, Výprachtice 298, 563 01 Výprachtice
- Ladislava Hegrová, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice
- Milan Ptáček, Kosmonautů 543/8, 789 01 Zábřeh
- Kamil Merta, Výprachtice 164, 561 34 Výprachtice
- Václav Fajt, Výprachtice 174, 56134 Výprachtice
- Vlasta Šebková, Karla IV. 2591, 530 02 Pardubice
- Marie Chaloupková, Nádražní 165, 563 01 Lanškroun
- Zdeněk Bařka, Dubňanská 149, 696 05 Milotice
- Olga Bařková, Dubňanská 149, 696 05 Milotice
- Hana Rožnovská, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice
- Leoš Rožnovský, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice
- Aleš Navrátil, Vodní 57, 78345 Senice na Hané
- Ing. Jaroslav Hejl, Výprachtice 205, 56134 Výprachtice
- Jiří Minář, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové
- Květa Minářová, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové
- Hegr Milan, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice
- Alexandra Tosto, Výprachtice 172, 561 34 Výprachtice
- Lidmila Pauková, Kovanecká 2390/5, 190 00 Praha 9
- Ing. Daniela Blažková, Zvonařovská 2259/4, 180 00 Praha 8
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno: Pozemky parc. č.:

468/2, 468/4, 467/1, 417, 416, 414/2, 414/1, st.128/1, 363/1, 2951/2, 2951/4, 2899/21, 3276/4, 3581, 3031/2, 3035/1, 471, 489/1, 479/1, 480/6, 480/2, 478, 318/3, 318/1, st.124, 2858/1, 327, 326/1, 326/2, 375, 374/2, st.410, st.102/4, 185/3, 1867/2, 1871/1, 174, 257/1, st.98, st.97, 153/1, st.63, st.48, 145/2, 150, st.64, 204/1, st.68, 197/2, 197/1, st.96, 194/1, 60, 162, 168, 3151/2, 163/2, st.62, 3151/1, 167/1, 167/2, 1887, 1932/4, 114, 119, 113/1, 112, st.44, 3148/2, st.45, 3148/64, 3148/72, str.66, 156/1, 196/2, 196/1, 1866, 1932/7, 1932/8, 1932/9, 1932/10, 1932/5, 1938/1, 1937/1,

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost oprávněného žadatele, Obce Výprachtice, IČO 00279765, o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 15 vodního zákona, stavby vodního díla „Výprachtice – rozšíření kanalizace Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“ ve Výprachticích.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím, vydaným pod č.j.: OUVY 776/2021, ze dne 30. června 2021 (*nabylo právní moci dne 4. srpna 2021*).

Podklady pro vydání povolení:

Podkladem pro vydání stavebního povolení byla projektová dokumentace „Výprachtice – rozšíření kanalizace – Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“, zhotovenou Ing. Ondřejem Hanušem a ověřenou Ing. Martinem Jirufem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, ze společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 3350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v měsíci prosinci 2021.

Dalšími podklady pro vydání stavebního povolení byla závazná stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, stavebního úřadu, odboru investic a majetku, oddělení památkové péče a

odboru dopravy a silničního hospodářství, Lanškroun, Povodí Moravy, s.p., Krajského úřadu Pardubického kraje – orgánu ochrany přírody a krajiny a vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány:

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovením § 112 stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, oznámením vydaným dne 4. srpna 2022 pod č.j. MULA 22264/2022.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě upustil. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci stavebního řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námitkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání námitek byla správním orgánem v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě podání návrhu na jeho doplnění a to s lhůtou 5dnů po skončení výše uvedené lhůty, s upozorněním, že dané ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení opětovně vyjadřovali k projednávané věci a uplatňovali k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Vypořádání se s námitkami a připomínkami účastníků řízení, a s podmínkami závazných stanovisek:

Během řízení neobdržel vodoprávní úřad žádná další stanoviska či připomínky.

Závěr z provedeného řízení:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, umožnil její projednání s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 31. října 2022.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Upozornění oprávněného žadatele:

1. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
3. Při stavbě je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle ustanovení § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
4. Orgán ochrany přírody dále upozorňuje:
 - Při stavbě je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle ustanovení § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 - Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém).
 - Podle ustanovení § 5 odst. 3 ZOPK jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění mj. stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů

nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky nebo ekonomicky dostupnými prostředky.

- Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém). Z výše uvedeného důvodu bude respektována stávající vzrostlá zeleň v maximální míře a bude zajištěna její ochrana před možným poškozením během stavebních prací. Jakékoliv změny nad rámec předložené PD, dotýkající se zájmů ochrany přírody a krajiny, musí být předem projednány s orgánem ochrany přírody (MÚ Lanškroun, odbor životního prostředí).

5. Orgán ochrany ovzduší dále upozorňuje:

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší, která byla uvedena v předložené projektové dokumentaci k žádosti (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

6. Orgán v oblasti nakládání s odpady dále upozorňuje:

- Původce odpadu je povinen dodržovat platný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.
- Upozorňujeme na nové povinnosti dané zákonem o odpadech původci odpadů v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákon o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Po ukončení realizace záměru bude nadále vyžadováno předložení průběžné evidence odpadů z této stavby. Čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem.

7. Městský úřad Lanškroun, orgán státní správy lesů, dále upozorňuje:

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu.
- Podle ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Podle ustanovení 2897 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je možné uzavřít s investorem akce smlouvu o vzdání se práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku. Vlastníci lesního pozemku mohou své případné připomínky uplatnit jako účastníci řízení (*ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů – dále en „stavební zákon“*) při územním řízení.

8. Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy, ve smyslu ustanovení § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.

9. Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku – památkové péče, upozorňuje, že trasa kanalizace vede v blízkosti venkovské usedlosti čp. 233, nemovité kulturní památky r.č. 30200/6-4104 ležící na st. parc. č. 61 a fary čp. 180, nemovité kulturní památky r.č. 27085/6-4103 ležící na pozemku st. parc. č. 106. V případě změny trasy a zasažení těchto pozemků stavbou je vlastník (popř. zplnomocněná osoba) povinen, vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu státní památkové péče – tj. Městského úřadu Lanškroun, odboru investic a majetku.

10. Na stavbě bude v souladu s ustanovení § 157 stavebního zákona, veden stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se stavby.
11. Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
12. Správce povodí a vodního toku Moravská Sázava, Povodí Moravy, s.p., Brno, dále upozorňuje:
 - Pozemek parc. č. 3303/1 se nachází v záplavovém území VVT Moravská Sázava. Upozorňujeme, že PM se nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod.
 - Investor stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem leďů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Zařazení účastníků řízení:

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 správního řádu, zařazen
 - Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice, jako oprávněný žadatel a jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;
- b) byli podle ustanovení § 94k písm. d) až e) stavebního zákona, zařazeni
 - Zdeněk Formánek, Výprachtice 29, 561 34 Výprachtice, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Karel Donát, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice, Barbara Donátová, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice, Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Jana Hajnovičová, T. G. Masaryka 306, 563 01 Lanškroun, David Skalický, Výprachtice 26, 561 34 Výprachtice, Bernard Kolenyak, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice, Kolenyaková Hana, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice, Růžena Lechnýřová, Havlíčkova 146, 563 01 Lanškroun, MUDr. Tibor Csillag, K Juliáně 126, Přední Kopanina, 164 00 Praha 6, Ing. Arch. Jiří Nápravník, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice, Hana Nápravníková, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice, Zdeněk Kuběnka Výprachtice 345, 561 34 Výprachtice, Kobzová Marie, Výprachtice 106, 561 34 Výprachtice, Jana Mertová, Nový Malín 265, 788 03 Nový Malín, Kamil Heger, Výprachtice 243, 561 34 Výprachtice, Jiří Chaloupek, Výprachtice 126, 561 34 Výprachtice, Petr Skalický, Výprachtice 188, 561 34 Výprachtice, Václav Doleček, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice, Ivana Dolečková, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice, Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Jindřich Beran, Výprachtice 298, 563 01 Výprachtice, Ladislava Hegrová, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice, Milan Ptáček, Kosmonautů 543/8, 789 01 Zábřeh, Kamil Merta, Výprachtice 164, 561 34 Výprachtice, Václav Fajt, Výprachtice 174, 56134 Výprachtice, Vlasta Šebková, Karla IV. 2591, 530 02 Pardubice, Marie Chaloupková, Nádražní 165, 563 01 Lanškroun, Zdeněk Bařka, Dubňanská 149, 696 05 Mílotice, Olga Bařková, Dubňanská 149, 696 05 Mílotice, Hana Rožnovská, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice, Leoš Rožnovský, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice, Aleš Navrátil, Vodní 57, 78345 Senice na Hané, Ing. Jaroslav Hejl, Výprachtice 205, 56134 Výprachtice, Jiří Minář, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové, Květa Minářová, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové, Hegr Milan, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice, Alexandra Tosto, Výprachtice 172,

561 34 Výprachtice, Lidmila Pauková, Kovanecská 2390/5, 190 00 Praha 9, Ing. Daniela Blažková, Zvonařovská 2259/4, 180 00 Praha 8, jako vlastníci pozemků dotčených stavbou;

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, jako správci dotčené technické infrastruktury;
- osoby, které mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č.: 468/2, 468/4, 467/1, 417, 416, 414/2, 414/1, st.128/1, 363/1, 2951/2, 2951/4, 2899/21, 3276/4, 3581, 3031/2, 3035/1, 471, 489/1, 479/1, 480/6, 480/2, 478, 318/3, 318/1, st.124, 2858/1, 327, 326/1, 326/2, 375, 374/2, st.410, st.102/4, 185/3, 1867/2, 1871/1, 174, 257/1, st.98, st.97, 153/1, st.63, st.48, 145/2, 150, st.64, 204/1, st.68, 197/2, 197/1, st.96, 194/1, 60, 162, 168, 3151/2, 163/2, st.62, 3151/1, 167/1, 167/2, 1887, 1932/4, 114, 119, 113/1, 112, st.44, 3148/2, st.45, 3148/64, 3148/72, str.66, 156/1, 196/2, 196/1, 1866, 1932/7, 1932/8, 1932/9, 1932/10, 1932/5, 1938/1, 1937/1, 1935/1, jako vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčenými stavbou.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Přílohy:

- 1 x situace
- 1 x ověřená projektová dokumentace včetně štítku „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží oprávněný žadatel)

Ing. Jiří Šebrle

referent odboru životního prostředí

U p o z o r ě n í !

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jeho obdržení po dobu 15dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun a Obecní úřad Výprachtice. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Městský úřad Lanškroun

Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244

Web: www.lanskroun.eu

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Zdeněk Formánek, Výprachtice 29, 561 34 Výprachtice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Karel Donát, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice
- Barbara Donátová, Výprachtice 113, 561 64 Výprachtice
- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Jana Hajnovičová, T. G. Masaryka 306, 563 01 Lanškroun
- David Skalický, Výprachtice 26, 561 34 Výprachtice
- Bernard Kolenyak, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice
- Kolenyaková Hana, Výprachtice 402, 561 34 Výprachtice
- Růžena Lechnýřová, Havlíčkova 146, 563 01 Lanškroun
- MUDr. Tibor Csillag, K Juliáně 126, Přední Kopanina, 164 00 Praha 6
- Ing. Arch. Jiří Nápravník, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice
- Hana Nápravníková, Výprachtice 187, 561 34 Výprachtice
- Zdeněk Kuběnka Výprachtice 345, 561 34 Výprachtice
- Kobzová Marie, Výprachtice 106, 561 34 Výprachtice
- Jana Mertová, Nový Malín 265, 788 03 Nový Malín
- Kamil Heger, Výprachtice 243, 561 34 Výprachtice
- Jiří Chaloupek, Výprachtice 126, 561 34 Výprachtice
- Petr Skalický, Výprachtice 188, 561 34 Výprachtice
- Václav Doleček, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice
- Ivana Dolečková, Výprachtice 181, 561 34 Výprachtice
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Jindřich Beran, Výprachtice 298, 563 01 Výprachtice
- Ladislava Hegrová, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice
- Milan Ptáček, Kosmonautů 543/8, 789 01 Zábřeh
- Kamil Merta, Výprachtice 164, 561 34 Výprachtice
- Václav Fajt, Výprachtice 174, 56134 Výprachtice
- Vlasta Šebková, Karla IV. 2591, 530 02 Pardubice
- Marie Chaloupková, Nádražní 165, 563 01 Lanškroun
- Zdeněk Baťka, Dubňanská 149, 696 05 Milotice
- Olga Baťková, Dubňanská 149, 696 05 Milotice
- Hana Rožnovská, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice
- Leoš Rožnovský, Výprachtice 148, 561 34 Výprachtice
- Aleš Navrátil, Vodní 57, 78345 Senice na Hané
- Ing. Jaroslav Hejl, Výprachtice 205, 56134 Výprachtice
- Jiří Minář, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové
- Květa Minářová, třída Edvarda Beneše 1414/31, 500 12 Hradec Králové
- Hegr Milan, Výprachtice 170, 561 34 Výprachtice
- Alexandra Tosto, Výprachtice 172, 561 34 Výprachtice
- Lidmila Pauková, Kovanecká 2390/5, 190 00 Praha 9
- Ing. Daniela Blažková, Zvonařovská 2259/4, 180 00 Praha 8
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno:

Pozemky parc. č.:

468/2, 468/4, 467/1, 417, 416, 414/2, 414/1, st.128/1, 363/1, 2951/2, 2951/4, 2899/21, 3276/4, 3581, 3031/2, 3035/1, 471, 489/1, 479/1, 480/6, 480/2, 478, 318/3, 318/1, st.124, 2858/1, 327, 326/1, 326/2, 375, 374/2, st.410, st.102/4, 185/3, 1867/2, 1871/1, 174, 257/1, st.98, st.97, 153/1, st.63, st.48, 145/2, 150, st.64, 204/1, st.68, 197/2, 197/1, st.96, 194/1, 60, 162, 168, 3151/2, 163/2, st.62, 3151/1, 167/1, 167/2, 1887, 1932/4, 114, 119, 113/1, 112, st.44, 3148/2, st.45, 3148/64, 3148/72, str.66, 156/1, 196/2, 196/1, 1866, 1932/7, 1932/8, 1932/9, 1932/10, 1932/5, 1938/1, 1937/1, 1935/1

Dotčené orgány:

- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku – památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Obecní úřad Výprachtice, stavební úřad, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice
- Krajský úřad Pardubického kraje, OOP, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
- Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun