

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Město Loštice
nám. Míru č.p.66/1
789 83 Loštice

Číslo jednací: MUMO-OSU/25491/17
Spisová zn.: OSU/4436/2017/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová
Telefon: 583 452 164
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 31.10.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.08.2017 podal žadatel:

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupeno Ing.Tomášem Tužínem, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona v platném znění

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

" Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice - Moravičany "

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 781/1, 823/1, 824, 1751/5, 1751/10, 1751/12, 1751/13, 1751/15, 1751/16, 1751/17, 1751/19, 1751/24, 1762/2 v k.ú. Loštice.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice

Projektant: Ing.Tomáš Tužín, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, ČKAIT 1201818

Zhotovitel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení

Dokončení stavby: 11/2018.

Stavba obsahuje:

Cyklostezka je navržena jako nová komunikace v délce 777 m. Její začátek je umístěný na okraji zástavby města Loštice, kde se bude navazovat na komunikaci, která bude nově upravena v rámci investiční akce soukromého investora s názvem „Revitalizace areálu Zekof, s.r.o.“ (zpracovatel INTERPLAN- CZ, s.r.o. červenec 2016). Bezprostředně za místem napojení je navržený sjezd směrem k jezu, napojující účelovou komunikaci Povodí Moravy s. p., která dále směřuje do prostoru rozšířené bermy koryta Třebůvky (zjednodušeně zvaného „poldr“, ač se v pravém slova smyslu o poldr nejedná).

Další průběh trasy sleduje rozhraní zemědělsky obdělávaných pozemků a svahu „poldru“, a to až k místu, kde se cyklostezka napojí na účelovou komunikaci, vedoucí k areálu PALOMO (zemědělský podnik). Cyklisté po této komunikaci pojedou v místě křížení s dálnicí D 35, dále směrem k Moravičanům je řešené území na katastru Moravičan a bude řešeno v rámci jiného projektu. Pozornost byla věnována zasazení stezky do krajiny, z toho důvodu vznikne podél stezky souvislá alej stromů a bude vybudováno odpočívadlo s mobiliářem (lavice s přístřeškem, stojan na kola, informační tabule).

Stezka pro chodce a cyklisty:

Směrové vedení:

Bezprostředně za místem napojení na okraji Loštic (budoucí zpevněné plochy u areálu Zekof) bude zřízený šikmý sjezd na stávající účelovou komunikaci Povodí Moravy (k jezu). Cyklostezka bude dále pokračovat podél oplocení areálu firmy Zekof. Za koncem oplocení odbočuje vpravo polní cesta, sjezd na ni bude upravený rozšířenou zpevněnou krajnicí.

Další úsek je charakterizovaný vedením cyklostezky na rozhraní polních pozemků (vpravo) a břehu směrem do suché bermy řeky Třebůvky (vlevo). Toto rozhraní má proměnlivý směrový průběh, který bude stezka kopírovat směrovými oblouky o poloměrech od $R = 80$ m do $R = 300$ m. Uspořádání v příčném řezu je voleno tak, že z jedné strany stezky bude umístěno veřejné osvětlení, z druhé strany potom stromy (aby nedošlo ke vzájemnému stínění). S ohledem na blízkost pole je veřejné osvětlení navrženo k umístění právě na straně pole. Důvodem je to, že pokud by zde byly stromy, tak by hrozilo prorůstání jejich kořenů směrem do pole a následně poškozování během orby. Naopak umístění stromů blíže k řece je ochráněno před poškozením a může přispět ke zpevnění horní hrany břehu (odsouhlaseno s Povodím Moravy). Stromy tedy budou umístěny blíže k řece a osvětlení tak bude na straně opačné (směrem k poli).

Od Km 0,750 až po napojení na polní cestu na pozemku 1762/2 bude umístěn koncový úsek cyklostezky. Ten je v místě napojení řešený obdobně jako křižovatka. Cyklostezka se nejprve směrovým obloukem $R = 25$ m stáčí ke stávající komunikaci, menší poloměr by měl vést cyklisty ke snížení rychlosti jízdy. Toto řešení tak odpovídá napojení vedlejší a hlavní komunikace, které by nemělo umožnit průjezd na vedlejší komunikaci vysokou rychlostí. Dalším důvodem tohoto řešení je to, že umožňuje ponechat bez zásahu stávající sjezd na pozemku Povodí Moravy, vyhýbá se pozemku č. 1762/1 v majetku ŘSD, kde lze očekávat složitější majetkoprávní projednání, a současně vzniká prostor pro umístění menší odpočívky na konci této části stezky. Pokud tedy budou stezku využívat např. bruslaři (ve směru z Loštic), můžou si zde odpočinout před zpáteční cestou.

Šířkové uspořádání:

Cyklostezka je navržena jako obousměrná nemotoristická komunikace v základní šířce 3,0 m, která vychází z šířek jízdního pruhu pro cyklisty (1,5 m x 2). Toto šířkové uspořádání je zvoleno jednak s ohledem na možnost ojedinělého průjezdu rozměrné techniky (např. traktor s pluhem – zimní období, vozidla Povodí Moravy), dále i s ohledem na fakt, že toto uspořádání vyhovuje i smíšenému provozu chodců a cyklistů.

Směrové oblouky stezky nevyžadují dle normy ČSN 73 610 rozšíření ve směrových obloucích, nicméně byl zohledněn požadavek na zajištění průjezdu vozidla Povodí Moravy, s. p. Z tohoto důvodu je oblouk nejmenšího poloměru ($R_{11} = 25$ m) rozšířený o 1 m na 4,0 m. Ostatní směrové oblouky mají poloměry výrazně větší a rozšíření nevyžadují.

Výškové vedení:

Stezka bude vedena v úrovni terénu, nebo jen s velmi mírným navýšením nad jeho úroveň, aby nedošlo k jejímu zaplavování vodou, která zde stojí po deštích v mělkých kalužích. Terén v okolí stezky (za krajnicemi) bude vykoupený v rámci cyklostezky a zatravněný, a to na straně pole do vzdálenosti 1 m za krajnici, na straně k řece až po hranici pozemku Povodí Moravy (proměnlivá šířka). V těchto zatravněných pásích dojde k umístění stromů (na straně k řece) a veřejného osvětlení (na straně k poli), případně i mobiliáře a dalších zařízení, souvisejících s cyklostezkou (např., nadzemní část vsakovacích studní, nebo stávající šachtice zatrubněného náhonu k Doubravickým rybníkům). V neposlední řadě bude v šířce zatravněných pásů vyrovnaný výškový rozdíl mezi niveletou cyklostezky a úrovní okolního terénu.

Příčný sklon:

Příčný sklon je v celé délce cyklostezky 2,0 %. Tento sklon je uváděný pro odvod vody jako minimální, volba vyšší hodnoty sklonu by však byla nevhodná z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb., kdy na komunikacích pro pěší je příčný sklon 2,0 % považován za maximální. V daném případě se jedná o stezku pro chodce a cyklisty, proto je nutné, aby splňovala parametry platné pro komunikace pro pěší.

Příčný sklon je vždy v obloucích navržený jako dostředný. V přímých úsecích mezi směrovými oblouky pokračuje buď jednostranný sklon z některého z navazujících oblouků, nebo pokud jsou oblouky vymezující přímý úsek opačné směrové orientace, je v oblouku provedeno překlopení příčného sklonu.

Podélný sklon:

Na většině délky trasy je zachován minimální sklon $+ 0,5 \text{ ‰} / - 0,5 \text{ ‰}$. Důvodem tohoto řešení je zejména okopírování menších nerovností terénu a snížení rozdílů výšek mezi cyklostezkou a terénem. Dále je však třeba zachovat funkčnost podpovrchového odvodnění. To by bylo sice možné zajistit i tak, že cyklostezka by spád neměla a ve spádu by byly provedeny jen trativody, to by však vedlo k proměnlivé hloubce výkopů, která by se obtížněji realizovala, a také by to vedlo k navýšení objemu výkopů. Vhodnější tedy je, když niveleta cyklostezky kopíruje minimální sklony trativodů pro odvod vody a tím je hloubka uložení trativodů ve vztahu k niveletě konstantní. Největší hodnota podélného sklonu je 1,96 ‰, je jí dosaženo na začátku úseku ve staničení 0,030 – 0,070.

Konstrukce vozovky:

Základem návrhu vozovky cyklostezky je zhodnocení výsledků geologického průzkumu. Ornice v místě stezky je vyvinuta jen ve velmi slabé vrstvě, řádově 20 – 30 cm. Stezka tak zasahuje zemědělskou půdu poměrně nízké kvality. Pod vrstvou ornice se nachází několik desítek centimetrů silná poloha hlín, většinou prachovitých, písčitých nebo jílovitých. Ve smyslu normy ČSN 73 6133 se jedná o zeminy třídy F6 – jíl se střední plasticitou, symbol CI, a zeminy třídy F4 – jíl písčitý se střední plasticitou, symbol CS. Na tomto materiálu bude nutné založit pláň stezky.

Ověřené zeminy jsou nebezpečně namrzavé, objemově nestálé a jejich kapilární vztlakovost je vysoká. Tyto zeminy bude nutno chránit proti mrazu a taktéž bude bezpodmínečně nutno zamezit přístupu vody k podloží. Pro zlepšení podloží dopravních staveb lze uvažovat s chemickou úpravou aluviálních hlín v součinnosti s mechanickým hutněním, případně s jejich výměnou. Z tohoto důvodu je v celém rozsahu stavby uvažováno s chemickou úpravou zeminy na pláni cyklostezky.

Úprava pláň:

Chemickou úpravu stávající zeminy v podloží se doporučuje provést směsným hydraulickým silničním pojivem v předpokládané tloušťce 300 mm. Obecně lze konstatovat, že pro jemnozrnné zeminy (např. jíly) se používá zlepšování smísením s vápnem, pro hrubozrnné zeminy (např. charakteru písku) se naopak používá zlepšování smísením s cementem. Geologický průzkum popisuje v lokalitě výskyt hlinitých, jílovitých i písčitých složek zeminy, takže je zřejmý její proměnlivý charakter. Právě navržená sanace (zlepšení zeminy) směsným pojivem (obsahuje složky na bázi vápna i cementu) umožňuje jistou univerzálnost této technologie, která je výhodná právě v podmínkách, kde se charakter zeminy v podloží mění.

Přesnou recepturu a dávkování sanačního materiálu musí stanovit teprve po plošném odkrytí podloží odborná laboratoř, která odebere vzorky zeminy stávajícího podloží (případně přemístěné zásypové zeminy v rámci výškového vyrovnání pláň) a navrhne způsob úpravy na základě reálných vlastností zeminy. Tyto práce jsou zajišťované v režii odborných firem, které se na úpravu podloží přímo zaměřují a návrh receptury a technologie je součástí dodávky jimi zajišťovaných prací. Z tohoto důvodu se v rámci projektu dále nezabýváme bližšími podrobnostmi řešení technologie a receptury zlepšení zeminy v podloží.

Sanace podloží musí být provedena tak, aby výsledné vlastnosti zeminy splnily požadavky na zeminu v aktivní zóně podloží pozemních komunikací a modul přetvárnosti $E_{def,2}$ dosahoval hodnoty min. 30 MPa.

Konstrukční skladba vozovky cyklostezky:

ACO 8.....	40 mm
Spojovací postřík 0,5 Kg/m ²	
ACP 16+.....	50 mm
ŠDa.....	150 mm
ŠDb.....	min. 150 mm
Celkem	min. 390 mm

Konstrukční skladba odpočívadla:

Kamenivo frakce 0 – 32	50 mm
Štěrkodrt ŠDa.....	150 mm
Štěrkodrt ŠDb.....	min. 150 mm
Celkem	min. 350 mm

Vozovka komunikace je navržena s asfaltobetonovým dvouvrstvým krytem. Kryt stezky je navržený z jemnozrnného asfaltového betonu ACO 8. Tento kryt má hladký povrch a velmi dobře se tak hodí pro provozování např. Inline bruslí, skateboardů atd.

Vrstva ŠDb bude mít proměnlivou tloušťku, danou rozdílným sklonem pláně a ostatních vrstev vozovky. Pláň bude mít sklon vždy min. 3 % směrem k trativodu, ostatní vrstvy budou mít sklon max. 2 %, a to dostředně ve vztahu ke směrovému vedení (směrové oblouky).

Krajnice:

Krajnice budou řešené dosypáním drceného kameniva frakce 0 – 32 k okraji asfaltobetonového krytu stezky. Podkladem krajnic budou přesahující nestmelené vrstvy vozovky stezky. Povrch krajnic bude upraven do příčného sklonu 8 % ve směru od vozovky stezky do přilehlého terénu.

Zpevněné plochy na začátku úseku:

Na začátku úseku se nachází dvě zpevněné plochy. Jmenovitě jde o pás asfaltobetonového krytu, navazující na vjezd do areálu Zekof, a na tuto plochu navazující přístupový dlážděný chodník k podzemním objektům kanalizační sítě (pravděpodobně jímka nebo šachta).

- **Asfaltobetonová plocha** bude částečně překryta novým asfaltobetonovým krytem cyklostezky. Konstrukční vrstvy stávající zpevněné plochy budou zachovány. Zbylá část asfaltobetonové plochy zůstane mimo cyklostezku a pravděpodobně bude v rámci navazujících úprav vjezdu areálu Zekof oddělena i od této komunikace. Jeví se tak proto jako výhodné umístit sem stojany na kola pro zaměstnance firmy Zekof. V rámci projektu se počítá s deseti ocelovými typovými rámy, které jsou opatřené ochrannou gumou proti podřetí rámu kola. Tento typ stojanu je už v Lošticích použitý, umožňuje bezpečné uzamčení kola rámem ke stojanu, což je při dlouhodobějším odstavení bezpečné řešení.
- **Dlážděný chodník** bude částečně rozebraný (včetně obrubníků) a následně s použitím původního materiálu bude provedeno jeho předdláždění tak, aby plynule výškově navázal na výškovou úroveň okraje stezky.

Odpočívadlo na konci úseku:

Na konci úseku se trasa stezky odklání od břehu poldru, aby se vyhnula zásahům na pozemek v majetku Ředitelství silnic a dálnic a současně aby nebyla v kolizi se sjezdem do prostoru poldru. Tím vzniká mezi trasou stezky a poldrem prostor, který není nijak využitelný, a bylo by zde proto vhodné zřídit odpočívadlo. Odpočívadlo bude zřízeno jako zpevněná plocha z drceného kameniva stejného charakteru, jaké je použito na úpravu krajnic (frakce 0 – 32).

V prostoru odpočívadla bude dále umístěný následující typizovaný mobiliář:

- Zastřešené lavičky se stolem – kulatina
- Stojan na kola (dřevěná kláda s vyříznutými otvory – 5 kusů)
- Informační tabule dřevěná

Materiálem pro mobiliář bude dřevo. Všechny jmenované prvky se dodávají jako hotové výrobky, dokumentace proto neřeší jejich podrobný popis a zadání v podobě výrobní dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, (bude vybrán na základě výběrového řízení), který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti, podle zvláštních předpisů.
3. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech, v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až 160 stavebního zákona.
5. Stavebník je povinen u stavby financované z veřejného rozpočtu, v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a stavební autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.
7. Stavebník zajistí, spolu s osobou vykonávající stavební dozor, soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem.
8. Na staveništi bude stavebníkem zajištěno na viditelném místě vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatele), který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby. Stavba musí být na viditelném místě označena štítkem „Stavba povolena“.
9. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích vlastníků (správců) a musí být respektovány jejich bližší podmínky. Stavebník je povinen jim oznámit, nejméně v týdenním předstihu, započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
10. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí a s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců), v souladu s jejich vyjádřeními. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením. Dále bude jejich zodpovědný pracovník přizván ke kontrole a souhlasu před záhozem vedení ve výkopu.
11. Vyskytnou-li se při provádění prací vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
12. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
13. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.
14. Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek, ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané

mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
16. U výjezdu ze staveniště na pozemní komunikaci stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).
17. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu. Po ukončení prací budou dotčené pozemky stavebníkem uvedeny do původního stavu.
18. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30-ti dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
19. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění kontrolní prohlídky stavby:
 - Kontrola správného provedení sanace pláně, zejména z hlediska kvality provedení (urovnání, zhutnění, sklon) a umístění ve vztahu k okolním stavbám a pozemkům, kontrola použitého materiálu a dosažení projektem předepsané hodnoty modulu přetvárnosti, kontrola odkrytých inženýrských sítí, chráničky a další předepsané způsoby jejich ochrany.
 - Před pokládkou asfaltobetonového krytu, kontrola správného provedení použitého materiálu podkladních nestmelených vrstev (šterkodrtí) a to z hlediska správného výškového umístění, vyrovnaní zhutnění, kvality použitého materiálu a dosažení projektem předepsané hodnoty modulu přetvárnosti, kontrola provedení funkčního podpovrchového odvodnění – revizní šachtice, vsakovací studny.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka po provedení asfaltobetonového krytu vozovky, správnost provedení krytu cyklostezky včetně dosypání krajnic, dále prvků bezbariérového řešení (signální pásy, varovné pásy), kontrola správného umístění předepsaného dopravního značení, ověřeno odstranění veškerých objektů zařízení staveniště, dočasných deponií stavebního materiálu atd. Ověřeno dokončení všech předepsaných úprav terénu.
20. Stavba bude dokončena do 11/2018.
21. Stavba bude prováděna zhotovitelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
22. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
23. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného městského úřadu.
24. Po dokončení stavby je stavebník povinen podat u speciálního stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba

užívána. Přílohou žádosti o kolaudaci stavby bude zpráva o výsledcích provedeného archeologického výzkumu.

25. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
26. Stavebník předloží s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán stavby (pokud bude stavba předmětem vkladu do katastru nemovitostí), v souladu s ustanovením § 121 stavebního zákona.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedených ve vyjádření pod č. j. 1093530037 ze dne 03.07.2017.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, uvedených ve vyjádření ze dne 27.07.2017 pod č. j. 5001540718.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, Jílová 6, 787 01 Šumperk, uvedených ve vyjádření ze dne 10.07.2017 pod č. j. 028/07/2017.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 02.01.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/36371/16.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 19.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36369/16.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, uvedených ve vyjádření ze dne 30.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36239/16.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, uvedených ve vyjádření ze dne 30.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36368/16.
34. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, uvedených ve vyjádření ze dne 10.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19355/17 a dále v souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 27.07.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/20611/16 a jeho doplnění ze dne 16.11.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/31997/16.

Odůvodnění:

Dne 28.08.2017 podal stavebník – Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupeno Ing.Tomášem Tužínem, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí pro umístění stavby bylo vydáno MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, rozvoje a investic, stavebním úřadem dne 31.05.2017 pod č. j. MUMO-SURI/14529/17 s nabytím právní moci dne 04.07.2017.

Souhlas obecného stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, byl vydán MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu, dne 06.09.2017 pod č. j. MUMO-OSU/26526/17.

Speciální stavební úřad posoudil řízení, vzhledem k rozsahu stavby, jako řízení s velkým počtem účastníků.

Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 12.09.2017 pod č. j. MUMO-OSU/27105/17, zahájení stavebního řízení, formou veřejné vyhlášky, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům na úředních deskách Města Mohelnice a Města Loštice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dotčené orgány, stavebníka a ostatní, speciální stavební úřad uvědomil jednotlivě.

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve výše uvedené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny žádné námítky ani připomínky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace byla vypracována osobou s příslušnou autorizací, Ing. Tomášem Tužínem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1201818.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je v souladu s územním rozhodnutím pro umístění stavby vydaným MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, rozvoje a investic, stavebním úřadem dne 31.05.2017 pod č. j. MUMO-SURI/14529/17 s nabytím právní moci dne 04.07.2017 a souhlasem obecního stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaným MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu, dne 06.09.2017 pod č. j. MUMO-OSU/26526/17. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník prokázal, že má pro potřebu realizace stavby k pozemkům parc. č. 781/1, 823/1, 1751/5, 1751/10, 1751/24 v k. ú. Loštice práva vlastnická, což bylo ověřeno výpisem z katastru nemovitostí, k pozemku parc. č. 1751/17 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníky Martou Mořkovou a Ludkem Grézlem, k pozemku parc. č. 824 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníky Jiřím Frenclem a Vítězslavem Frenclem, k pozemku parc. č. 1751/12 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníkem Jiřím Frenclem, k pozemku parc. č. 1751/13 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníkem, Zdeňkou Molíkovou, k pozemku parc. č. 1751/15 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníkem Zdeňkou Molíkovou, k pozemkům parc. č. 1751/16, 1751/19, 1751/24 a 1751/20 v k. ú. Loštice uzavřenu smlouvou o právu provést stavbu s jejich vlastníky Josefem Nevtipou, Marií Nevtipovou, Vladimírem Theimrem, Annou Theimrovou, k pozemku parc. č. 1762/2 v k. ú. Loštice, uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s jeho vlastníkem společností PALOMO a.s. Loštice.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Lidická 56, 787 01 Šumperk, souhlasné stanovisko ze dne 28.06.2017 pod č. j. KHSOC/17947/2017/SU/HOK.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Lidická 72A, 787 01 Šumperk, závazné stanovisko ze dne 11.07.2017 pod č. j. HSOL-4445-2/2017

Policie ČR – DI, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, kladné stanovisko ze dne 28.06.2017 pod č. j. KRPM-83192-1/ČJ-2017-140906.

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/25491/17

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, stanovisko ze dne 18.07.2017 pod č. j. KUOK 66282/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, stanovisko ze dne 02.11.2016 pod č. j. IV-4928/15/IL

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoňukova 84, 615 00 Brno – závazné stanovisko ze dne 04.04.2016 pod sp. zn. 65282/2016-8201-OÚZ-BR

Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 13.06.2017 pod č. j. PM027590/2017-203/Mat a ze dne 15.08.2017 pod č. j. PM036655/2017-203/FI

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení, ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena práva, odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených, neboť neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby.

Speciální stavební úřad vycházel při stanovení podmínek z následujících podkladů rozhodnutí, doložených pro jeho vydání:

- Ověřená projektová dokumentace stavby
- Územní rozhodnutí pro umístění stavby vydané MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, rozvoje a investic, stavebním úřadem dne 31.05.2017 pod č. j. MUMO-SURI/14529/17 s nabytím právní moci dne 04.07.2017
- souhlas obecného stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaným MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu, dne 06.09.2017 pod č. j. MUMO-OSU/26526/17.
- Soupis pozemků stavbou dotčených - parc. č. 781/1, 823/1, 824, 1751/5, 1751/10, 1751/12, 1751/13, 1751/15, 1751/16, 1751/17, 1751/19, 1751/24, 1762/2 v k.ú. Loštice.
- Soupis pozemků sousedních - p. č. 797, 1751/23, 803/1, 1751/29, 1751/30, 1751/1, 801, 794, 795, 823/3, 1751/49, 1751/52, 1751/53, 1751/56, 1751/58, 1751/59, 1751/60, 1753/2, 1753/4, 1753/5, 2259/80, 2259/130, 1753/1, 1762/1, 803/2, 1761/3, 792, 1751/18, 1751/21, 1751/22, 1751/27, 1761/4, 1762/4, 1762/5, 1763/2, 1763/5, 1751/11, 1751/20, 1751/50, 1753/3, 1762/3, 1763/7, 2259/92, 830/14, 1751/14, 1751/46, 1751/63, 1751/64, 781/5, 781/6, 822/2, 825/1, 825/2, 825/3, 1751/62 vše v k. ú. Loštice.
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod č. j. 1093530037 ze dne 03.07.2017.
- Vyjádření společnosti GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 27.07.2017 pod č. j. 5001540718.

- Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, Jílová 6, 787 01 Šumperk, ze dne 10.07.2017 pod č. j. 028/07/2017.
- Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 02.01.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/36371/16.
- Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 19.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36369/16.
- Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, ze dne 30.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36239/16.
- Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, ze dne 30.12.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/36368/16.
- Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, ze dne 10.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19355/17 a dále souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 27.07.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/20611/16 a jeho doplnění ze dne 16.11.2016 pod č. j. MUMO-ŽP/31997/16.
- Vyjádření společnosti Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 ze dne 28.06.2017 pod zn.0200618097.
- Vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, ze dne 17.03.2016 pod zn. 2301/16/OVP/N
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 28.06.2017 pod č. j. 653187/17
- Vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov ze dne 03.07.2017 pod zn. UPTS/OS/173283/2017
- Vyjádření společnosti UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, ze dne 27.06.2017
- Vyjádření společnosti SITEL spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 ze dne 28.06.2017 pod zn. 1111703259
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 27.06.2017 pod zn. E22729/17

Účastníci stavebního řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupeno Ing.Tomášem Tužínem, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

Jiří Frencl, U Vody č.p.8/18, 789 83 Loštice, Zdeňka Molíková, Zahradní č.p.701/25, 789 83 Loštice, Josef Nevtipa, Severovýchod č.p.638/42, 789 01 Zábřeh, Marie Nevtipová, Severovýchod č.p.638/42, 789 01 Zábřeh, Vladimír Theimr, Olomoucká č.p.306/66, 789 83 Loštice, Anna Theimrová, Olomoucká č.p.306/66, 789 83 Loštice, Luděk Grézl, U Vody č.p.6/12, 789 83 Loštice, Martin Grézl, Sídliště č.p.723/8, 789 83 Loštice, PALOMO, a.s., Olomoucká č.p.580/83, 789 83 Loštice, Zekof, s.r.o., U Vody č.p.8/18, 789 83 Loštice

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona:

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p.2769/6, 787 01 Šumperk 1, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2, , POVODÍ MORAVY A.S., Dřevařská 11, Brno

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, dle ust. § 110 odst. 7 stavebního zákona se tito účastníci řízení v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

p. č. 797, 1751/23, 803/1, 1751/29, 1751/30, 1751/1, 801, 794, 795, 823/3, 1751/49, 1751/52, 1751/53, 1751/56, 1751/58, 1751/59, 1751/60, 1753/2, 1753/4, 1753/5, 2259/80, 2259/130, 1753/1, 1762/1, 803/2, 1761/3, 792, 1751/18, 1751/21, 1751/22, 1751/27, 1761/4, 1762/4, 1762/5, 1763/2, 1763/5, 1751/11, 1751/20, 1751/50, 1753/3, 1762/3, 1763/7, 2259/92, 830/14, 1751/14, 1751/46, 1751/63, 1751/64, 781/5, 781/6, 822/2, 825/1, 825/2, 825/3, 1751/62 vše v k. ú. Loštice.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Bc. Pavla Kapusníková
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. č. 18 písm. f) ve výši 10000,- Kč byl uhrazen dne 19.09.2017.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a §18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením rozhodnutí na úřední desce MěÚ Mohelnice a Městského úřadu v Lošticích. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Toto rozhodnutí se též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách města: www.mu-mohelnice.cz a www.mu-lostice.cz.

Účastníci stavebního řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) stavebního zákona, kterým se doručuje do vlastních rukou:

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupeno Ing.Tomášem Tužínem, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu:

Jiří Frencl, U Vody č.p.8/18, 789 83 Loštice, Zdeňka Molíková, Zahradní č.p.701/25, 789 83 Loštice, Josef Nevtipa, Severovýchod č.p.638/42, 789 01 Zábřeh, Marie Nevtipová, Severovýchod č.p.638/42, 789 01 Zábřeh, Vladimír Theimr, Olomoucká č.p.306/66, 789 83 Loštice, Anna Theimrová, Olomoucká č.p.306/66, 789 83 Loštice, Luděk Grézl, U Vody č.p.6/12, 789 83 Loštice, Martin Grézl, Sídliště č.p.723/8, 789 83 Loštice, PALOMO, a.s., Olomoucká č.p.580/83, 789 83 Loštice, Zekof, s.r.o., U Vody č.p.8/18, 789 83 Loštice

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu:

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p.2769/6, 787 01 Šumperk 1, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, , POVODÍ MORAVY A.S., Dřevařská 11, Brno

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu (dle ust. § 110 odst. 7 stavebního zákona se tito účastníci řízení v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

p. č. 797, 1751/23, 803/1, 1751/29, 1751/30, 1751/1, 801, 794, 795, 823/3, 1751/49, 1751/52, 1751/53, 1751/56, 1751/58, 1751/59, 1751/60, 1753/2, 1753/4, 1753/5, 2259/80, 2259/130, 1753/1, 1762/1, 803/2, 1761/3, 792, 1751/18, 1751/21, 1751/22, 1751/27, 1761/4, 1762/4, 1762/5, 1763/2, 1763/5, 1751/11, 1751/20, 1751/50, 1753/3, 1762/3, 1763/7, 2259/92, 830/14, 1751/14, 1751/46, 1751/63, 1751/64, 781/5, 781/6, 822/2, 825/1, 825/2, 825/3, 1751/62 vše v k. ú. Loštice.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č.p.66/1, 789 83 Loštice, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupeno Ing.Tomášem Tužínem, nar.23.08.1981, Trávník č.p.1315/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Dotčené orgány:

MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č.p.916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č.p.916/2, 789 85 Mohelnice

Datová schránka:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č.p.189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 6jwhpv6

Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: hjyaavk

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č.p.524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č.p.74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, DS: 7zyai4b

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40A, 779 11 Olomouc, DS: OVM, qiabfmf

Ostatní:

Město Mohelnice+ úřední deska, U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Město Loštice + úřední deska, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice