

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/5268/18

Spisová zn.: OSU/1096/2018/Vinm

Opr. úř. osoba: Ing. Martina Vinklerová

Telefon: 583 452 153

E-mail: vinklerovam@mohelnice.cz

Datum: 07.03.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 19. 02. 2018 žádost společnosti **Výstavba plynovodů, s. r. o., IČ 465 76 657, Pavelkova 18, 772 00 Olomouc**, o stanovení přechodné úpravy provozu **na místní komunikaci – ul. Kašparova v Lošticích**, ve vlastnictví Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, z důvodu realizace akce **„Rekonstrukce STL přípojky Loštice“**, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v době od 12. 03. 2018 do 20. 04. 2018.**

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-26240-1/ČJ-2017-140906 ze dne 22. 02. 2018 (doručeno dne 23. 02. 2018), včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy: místní komunikace – ul. Kašparova v Lošticích, ve vlastnictví Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice.

důvod přechodné úpravy: z důvodu realizace akce **„Rekonstrukce STL přípojky Loštice“**.

platnost úpravy: v době od 12. 03. 2018 do 20. 04. 2018.

odpovědná osoba za dopravní značení: Jiří Klestil – stavbyvedoucí, Výstavba plynovodů, s. r. o., Pavelkova 18, 772 00 Olomouc, tel. 777 792 915, povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

způsob vyznačení: dopravní značení je stanoveno podle přiloženého schématu, odsouhlaseného Policií ČR Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje – DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk a MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu – úsekem silničního hospodářství.

Za snížené viditelnosti bude předmětné pracovní místo rovněž označeno světelným zařízením schváleného typu dle kapitoly 3 z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1. dubna 2015) a umístěno v souladu s těmito technickými podmínkami. Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemní komunikaci řízen náležitým počtem řádně poučených a vybavených osob, kdy tyto osoby budou vybaveny a označeny v souladu s § 19 a 20 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích – tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky; při zastavování vozidel se tyto osoby musí řídit § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
 - TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č. j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 538/2013- 120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
 - VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
 - VL 6.3 „Dopravní zařízení“
2. Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
3. Bezprostředně po ukončení prací bude dopravní značení uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
4. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
5. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.

6. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
7. V čase, ve kterém neprobíhá daná činnost (zejména každý den po skončení pracovní doby) a je to technologicky možné, je nutno umístit dopravní značení do polohy, která nebude bránit plynulosti silničního provozu (přemístěn dopravního značení za krajnici či jeho sklopení, překrytí apod.)
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
9. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
10. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
11. Potvrzené a stanovené schéma použité při přechodném dopravním značení musí být vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.

Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 19. 02. 2018 žádost společnosti **Výstavba plynovodů, s. r. o., IČ 465 76 657, Pavelkova 18, 772 00 Olomouc**, o stanovení přechodné úpravy provozu **na místní komunikaci – ul. Kašparova** v Lošticích, ve vlastnictví Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, z důvodu realizace akce „**Rekonstrukce STL přípojky Loštice**“, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v době od 12. 03. 2018 do 20. 04. 2018.**

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Kašparova v Lošticích, ve vlastnictví Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk, dopravního inspektorátu, ze dne 22. 02. 2018 (doručeno dne 23. 02. 2018) pod č. j.: KRPM-26240-1/ČJ- 2017-140906, ve kterém byl vyjádřen souhlas se stanovením přechodné úpravy provozu dle předloženého návrhu přechodného dopravního značení. Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na místní komunikaci – ul. Kašparova v Lošticích, ve vlastnictví Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, z realizace akce „**Rekonstrukce STL přípojky Loštice**“, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, v době od 12. 03. 2018 do 20. 04. 2018.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu

Příloha: 1 x situační návrh

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice a Městského úřadu Loštice po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mohelnice.cz a www.mulostice.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:

Výstavba plynovodů s.r.o., Pavelkova č. p. 597/18, Holice, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, 24g9a9r + zodpovědná osoba Jiří Klestil

Město Loštice + úřední deska, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: wneb267

Město Mohelnice + úřední deska, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 6jwhpv6