

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

MSS - projekt s.r.o.
Žerotínova 992
75501 Vsetín

Číslo jednací: MUMO-OSU/8501/21

Spisová zn.: OSU/32/2021/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová

Telefon: 583 452 164

E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 16.03.2021

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 21.12.2020 podal žadatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena společností MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41, (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

**„Silnice č. III/4442 Loštice – ulice Moravičanská“,
v rozsahu stavebních objektů**

**SO 101 - SILNICE III/4442 - LOŠTICE. ul. Moravičanská – INTRAVILÁN
SO 102 -SILNICE III/4442 – LOŠTICE – MORAVIČAN - EXTRAVILÁN**

na pozemcích parc. č. 91/1, 91/2, 91/11, 91/18, 91/19, 440, 453, 454/1, 466, 510/1, 570, 571, 659, 663/1, 690/1, 2240/1, 2240/3, 2240/5, 2241 v k.ú. Loštice, parc. č. 965/5, 1883 v k.ú. Moravičany

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy dvou úseků stávající silnice III/4442, tj. v intravilánu města Loštice a v extravilánu mezi městem Loštice a obcí Moravičany. Stavební úprava prvního úseku začíná v km 0,204 dle provoz, staničení silnice (rozhraním dlážděného a asfaltového krytu) ve městě Loštice a končí posunutým koncem obce v km 0,866 dle provoz, staničení silnice. Celková délka stavební úpravy prvního úseku je 662 m. Poté pokračuje stavební úprava druhého úseku, který končí v km 2,160 dle provoz, staničení silnice před obcí Moravičany, kde plynule navazuje na stavbu „Průtah silnicí III/4441 a III/4442 obcí Moravičany“ (investor SSOK p.o.). V druhém úseku se nachází mostní objekt ev.č. 4442-1 přes dálnici D35, který nebude v rámci

této stavby nijak řešen a bude vynechán úsek o délce cca 100 m. Celková délka stavební úpravy druhého úseku tak činí 1194 m. Celková délka stavební úpravy silnice je 1856 m. Celkový rozsah je patrný z výkresu přehledné situace.

Komunikace je navržena v duchu s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Vedení trasy zůstává dle stávající silnice. V rámci sjednocení základní šířky silnice na 6,0 m a 6,5 m mezi obrubami dojde oproti původnímu stavu k mírnému zúžení silnice oproti stávajícímu nesjednocenému stavu. U silnice je zachována průjezdnost návrhového vozidla návěsové nákladní soupravy délky 16,5 m viz příloha B.20 - VLEČNÉ KŘIVKY.

Směrové i výškové vedení trasy bude kopírovat stávající stav s drobnými korekcemi. Niveleta vozovky v ose silnice bude v intravilánu přibližně odpovídat stávajícímu stavu. V extravilánu dojde k mírnému navýšení nivelety vozovky v ose silnice o cca 160 mm, a to z důvodu zvoleného typu technologie úpravy vozovky v obou úsecích.

Počítá se také s provedením sanace podloží vozovky, a to především v km 0,230 - 0,260 dle staničení silnice v celé její šířce. V extravilánu se počítá spíše s lokální sanací krajů, odhadem 15% plochy vozovky.

Hlavním záměrem stavby je stavební úprava konstrukce vozovky, sjednocení šířkových a směrových poměrů silnice, obnova odvodnění vozovky a jejího vybavení. Součástí projektové dokumentace je také návrh trvalého dopravního značení.

Základní příčný sklon vozovky bude střešovitý 2,0 a 2,5 %. Ve směrových obloucích bude plynule přecházet ze střešovitého na jednostranný sklon a zpět s výjimkou směrového oblouku v km 0,329 - 0,337, kde musel být dochován stávající příčný sklon vozovky, aby bylo možné zachovat funkční napojení stávajících sjezdů. V daném místě je také navrženo označení doporučené rychlosti na 30 km/h se zvýšeným výskytem chodců. Viz. situace stavby.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného spádu vozovky. Povrchová voda z tělesa i povrchu komunikace bude po úplném dokončení komunikace odváděna příčným spádem v extravilánu do vsakovacího příkopu a v intravilánu do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti budou obnoveny, případně doplněny nové. V místě osazení silničních obrub, případně dvojřádků bude zemní pláš odvodněna pomocí podélné drenáže DN 160 zaústěné do uličních vpustí a následně do stávající kanalizace. Odtokové poměry nebudou významně změněny.

Objekt SO 101 - SILNICE III/4442 - LOŠTICE. ul. Moravičanská – INTRAVILÁN, staničení km 0,2004 – 0,866

Délka úseku: 662 m

Základní šířka komunikace: 6,0 a 6,5 m mezi obrubami včetně dvojřádků

Základní příčný sklon komunikace: střešovitý 2,0 a 2,5 % v přímé

Plocha komunikace: cca 4161 m²

Řešený úsek silnice začíná v intravilánu města Loštice v km 0,204 dle provozního staničení silnice (rozhraním dlážděného a asfaltového krytu) a končí posunutým koncem obce v km 0,866 dle provoz. staničení silnice. Celý úsek se nachází v intravilánu města. Základní šířka silnice v km 0,260 - 0,390 bude sjednocena na 6,0 m včetně odvodňovacích proužků z dvojřádků žulových kostek. V km ZÚ - 0,260 a 0,390 - 0,866 bude základní šířka silnice sjednocena na 6,5 m včetně odvodňovacích proužků z dvojřádků žulových kostek. Ve směrových obloucích, pokud to bylo možné vůči okolí silnice, je navrženo rozšíření silnice dle ČSN 73 6110, s výjimkou směrového oblouku v km 0,333 levého jízdního pruhu, kde bylo přihlédnuto k umístění jednostranné komunikace pro pěší o min. šířce 1,25 m (pruh pro pěší 0,75 m + bezpečnostní odstup 0,50 m) v rámci stavby

„III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). V daném místě byla ověřena průjezdnost pomocí vlečných křivek návrhového vozidla viz. příloha B.20 - VLEČNÉ KŘIVKY. V km ZÚ - 0,449 bude základní příčný sklon vozovky střežovitý 2,0 % v přímé a ve směrových obloucích bude plynule překlopen na požadovaný jednostranný sklon a zpět s výjimkou směrového oblouku v km 0,329 - 0,337, kde musel být dochován stávající příčný sklon vozovky, aby bylo možné zachovat funkční napojení stávajících sjezdů. V daném místě je také navrženo označení doporučené rychlosti 30 km/h s upozorněním zvýšeného pohybu chodců, z důvodu bezpečnosti v místě těsné zástavby s minimální plochou pro pohyb chodců, výskytu směrových oblouků a lokálních zúžení jízdního pruhu. Stávající silniční obruby budou vyměněny za nové. V celém úseku bude doplněna po obou stranách silnice podélná drenáž DN160, která bude zaústěna do uličních vpustí. Silniční obruby 15/25 budou osazeny do betonového lože min. 100 mm ve výšce +12 až +15 cm nad vozovkou a budou lemovány dvojřádkem z žulových kostek šířky 0,25 m. V místě sjezdu bude osazen nájezdový obrubník ve výšce + 2 cm. Za obrubou v místě sjezdů, případně stávajících komunikací pro pěší bude v rámci stavby proveden zásyp štěrkodrtí a položeny konstrukční vrstvy dle stávajícího stavu včetně předláždění stávající dlažby. V místě zeleně za obrubou bude proveden zásyp vhodnou hlínou, ohumusování a zatravnění, v dotčeném rozsahu. Napojení místních komunikací bude provedeno z asfaltobetonu v rozsahu nutném pro plynulé napojení, rozsah napojení je zakreslen v situaci. Silniční obrubníky jsou řešeny jako samostatný podobjekt SO 102.1 z důvodu financování městem Loštice. Silnice bude v celém úseku odvodněna pomocí stávajících uličních vpustí, které budou obnoveny a zůstanou zaústěny do stávající kanalizace. Na několika místech budou doplněny nové uliční vpusti, které budou napojeny do stávající kanalizace. Výška stávajících šoupát a hydrantů ve vozovce bude upravena na novou niveletu vozovky, případně budou vymístěny mimo vozovku navrtávkami.

Nově vzniklá místa pro přecházení, přechod pro chodce, úpravy chodníků a nové podélná stání včetně uložení rezervních chrániček jsou řešena v rámci navazující stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice).

V km 0,204 - 0,260 vpravo bude osazen pouze dvouřádek s podélnou drenáží a úprava silnice musí být koordinována se stavbou města Loštice „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE", z důvodu osazení silničních obrub po pravé straně silnice v rámci stavby města, v rámci které je řešena úprava napojení místních komunikací vedoucí od Základní školy Loštice a ul. Trávník na silnici III/4442. V km 0,230 - 0,260 bude provedena sanace podloží z lomového kamene fr. 0-125 mm v celé šířce vozovky. V místě ochranného pásma podzemního vedení NN bude sanace vynechána, z důvodu nízkého krytí vedení (cca 0,5 m). V km 0,260 - 0,400 budou v rámci stavby upraveny a předlážděny všechny stávající sjezdy na pravé straně ve směru staničení. V km 0,395 v pravém jízdním pruhu nelze dodržet bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky z důvodu velmi těsné zástavby a umístění komunikace pro pěší vlevo min. šířky 1,25 m v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). Toto místo bude označeno SDZ typu Z4d. V km 0,580 - KÚ budou odstraněny stávající obrubníkové vpusti na levé straně ve směru staničení a nahrazeny uličními vpustmi na kraji vozovky.

V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru" osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce +0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen. V km 0,720 - 0,770 v místě nepevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km 0,825 vlevo u hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný pás ze slepecké dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav.

Dopravní značení začátek/konec obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.

V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru“ osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce +0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE“ (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen. V km 0,720 - 0,770 v místě nezpevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km 0,775 vpravo mezi nezpevněnou plochou u průmyslového areálu a budoucími podélnými stání bude provedena za dvojřádkem nezpevněná krajnice ze štěrkodrti nebo recyklátu š. 0,5 m. V km 0,825 vlevo u hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný pás ze slepecké dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav.

Dopravní značení začátek/konec obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.

V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru“ osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce +0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE“ (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen. V km 0,720 - 0,770 v místě nezpevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km 0,775 vpravo mezi nezpevněnou plochou u průmyslového areálu a budoucími podélnými stání bude provedena za dvojřádkem nezpevněná krajnice ze štěrkodrti nebo recyklátu š. 0,5 m. V km 0,825 vlevo u hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný pás ze slepecké dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav. Dopravní značení začátek/konec obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.

SO 102 - SILNICE III/4442 - LOŠTICE - MORAVIČANY – EXTRAVILÁN, staničení úpravy km 0,866 - 1,075

Délka úseku: 1194 m

Základní šířka komunikace: 6,0 m + 2 x 0,75 m nezpevněná krajnice

Základní příčný sklon komunikace: střeovitý 2,0 a 2,5 % v přímé

Plocha komunikace: cca 7845 m²

V úsecích před a za mostem ev.č. 4442-1 budou obnoveny oboustranně silniční ocelové svodidla NH4/H2 ukončené dlouhými náběhy. V místě osazení svodidel bude nezpevněná krajnice rozšířena z původní šířky 0,5 m na 1,0 m. Líc svodidel musí být umístěn min. 0,50 m a max. 1,50 m od hrany zpevněné části vozovky a ve výšce horní hrany líce svodidla min. 0,75 m nad touto hranou zpevněné části vozovky. Svislé dopravní značení (SDZ) na silnici III/4442 bude obnoveno, příp. doplněno novým. V km 0,395 v pravém jízdním pruhu nelze dodržet bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky z důvodu velmi těsné zástavby a umístění komunikace pro pěší vlevo min. šířky 1,25 m. Toto místo bude označeno SDZ typu Z4d. V km 0,260 - 0,400 v místě těsné zástavby je navrženo označení doporučené rychlosti 30 km/h s upozorněním zvýšeného pohybu chodců, z důvodu bezpečnosti v místě těsné zástavby s minimální plochou pro pohyb chodců, výskytu směrových oblouků a lokálních zúžení jízdního pruhu.

Stávající vodorovné dopravní značení (VDZ) na silnici neexistuje, ale počítá se s jeho zřízením. Po obou stranách v celém řešeném úseku jsou navrženy vodící proužky souvislé typu V4 š. 0,125 m - viz výkresová část B. V místech vyústění místních komunikací dle pasportu místních komunikací města Loštice bude souvislý vodící proužek přerušen a proveden ve formě přerušované čáry typu V2b, v místě podélných stání

V10d a v místě autobusového zálivu přerušovanou V4, vždy š. 0,125 m. V případě chybějícího SDZ v místech vyústění místních komunikací bude toto doplněno DZ označující přednost v jízdě a hlavní pozemní komunikaci (P2) a při vyústění více větví i s doplněním tvaru křižovatky (E2). Označení SDZ a VDZ autobusové zastávky v zálivu (V11a, IJ4b), podélných stání u parku a hřbitova a přechodu pro chodce včetně rychlostního omezení jsou řešeny v rámci stavby - „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). V extravilánovém úseku mezi obcemi budou podél silnice umístěny směrové sloupky (Z11a, Z11b) na přímých úsecích ve vzdálenosti $a=50$ m, ve směrových obloucích budou zhuštěny dle ČSN 73 6101. Křížení silnice s účelovou komunikací, případně využívanou polní cestou, bude v extravilánu osazeno směrovými sloupky červené barvy (v provedení Z11g), viz TP 58. Červené směrové sloupky nebudou osazeny v místech hospodářských sjezdů na pole. V případě chybějícího SDZ v místě vyústění účelové komunikace bude vyústění doplněno značkou P4 nebo P6.

Podél silnice je v intravilánu stávající veřejné osvětlení. Nasvětlení přechodu pro chodce a podélných stání je řešeno v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice).

Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad Městského úřadu Mohelnice, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení,

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek, kdy dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a ukončeno dokazování. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **od 14.04.2021 do 21.04.2021.** Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, ostatní dny po předchozí tel. dohodě).

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Přípomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

Lenka Kalousová
referent oddělení stavebního úřadu

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením oznámení na úřední desce MěÚ Mohelnice, MěÚ Loštice a Obecního úřadu v Moravičanech. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.

Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách města Mohelnice, města Loštice a obce Moravičany: www.mu-mohelnice.cz, www.mu-lostice.cz a www.obec-moravicany.cz.

Účastníci stavebního řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, (zastoupena spol. MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41)

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

Lenka Urbánková, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice, Zdenek Urbánek, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice, Alena Horáková, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice, Lukáš Vykydal, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice, Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, Obec Moravičany, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská č. p. 22/8, 789 83 Loštice,

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, ZLKL, s. r. o., Moravičanská č. p. 581/29, 789 83 Loštice, Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, RPS optická s.r.o., Plzeňská č. p. 2761/313, Stodůlky, 155 00 Praha 515

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu (dle ust. § 110 odst. 7 stavebního zákona se tito účastníci řízení v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

parc. č. 467, 468, 1722/82, 1722/83, 1722/84, 1722/85, 1722/86, 1722/87, 464/3, 462, 460, 455/1, 456/2, 2267, 490/1, 492, 494, 478, 480, 482, 484, 486, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 510/2, 511, 513, 514, 516, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 720, 722, 723/1, 723/2, 724, 728/1, 1738, 1745/1, 1745/4, 2241, 470, 474/1, 475/1, 488, 489, 1722/63, 1722/64, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 1722/70, 1722/71, 1722/72, 1722/73, 1722/74, 1722/75, 1722/76, 1722/77, 1724, 1725, 1726/1, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729/3, 1729/4, 1729/9, 1729/10, 1729/11, 1729/12, 1729/13, 1729/14, 1729/16, 1729/17, 1729/18, 1729/19, 1729/20, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/24, 670, 672, 671, 668/1, 645, 646, 647, 651, 653, 655, 657, 661, 663/2, 664, 668/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/5, 690/7, 690/8, 690/9, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/35, 691/5, 691/6, 691/8, 691/9, 691/10, 692, 569/1, 569/2, 691/4, 568/2, 691/1, 568/1, 563, 562, 560, 569/1, 545, 546, 549, 550, 552, 555, 556/2, 571, 505, 506, 503, 507, 508, 500, 509/1, 532, 534, 491, 488, 462, 460, 2267, 448/4, 447/2, 440, 573, 575/3, 577, 580, 581, 582/1, 583, 644/1, 632/3, 91/5, 91/18, 91/19, 632/1, 635/1, 636/2, 641/3, 642/1, 404/1, 406/2, 408/1, 408/2, 410, 413, 419, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436/1, 437, 441, 442/2, 446/1, 447/1, 447/2, 447/9, 448/4, 449, 573, 574, 593, 594/2, 1722/97, 2240/2, 2240/4, 2240/3, 2240/12, 2241, 448/1, 448/4, 449, 454/2, 457/1, 457/2, 466, 2241, 744, 745/1, 745/2, 747 v katastrálním území Loštice,

parc. č. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1440, 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457 v katastrálním území Moravičany

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

V elektronické podobě

zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmnutí

Razítko:

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Rozdělovník:

Účastníci řízení: (doručení jednotlivě)

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, (zastoupena spol. MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41)

Lenka Urbánková, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice

Zdenek Urbánek, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice

Alena Horáková, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice

Lukáš Vykydal, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice

MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41, DS: PO, ba7n2p2

Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Obec Moravičany, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, DS: OVM, uwfbm72

Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská č. p. 22/8, 789 83 Loštice, DS: PO_R, t4qavfr

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

ZLKL, s. r. o., Moravičanská č. p. 581/29, 789 83 Loštice, DS: PO, 2fqc8tm

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu

RPS optická s.r.o., Plzeňská č. p. 2761/313, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, tn4m8vc

Účastníci řízení: (doručení veřejnou vyhláškou)

parc. č. 467, 468, 1722/82, 1722/83, 1722/84, 1722/85, 1722/86, 1722/87, 464/3, 462, 460, 455/1, 456/2, 2267, 490/1, 492, 494, 478, 480, 482, 484, 486, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 510/2, 511, 513, 514, 516, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 720, 722, 723/1, 723/2, 724, 728/1, 1738, 1745/1, 1745/4, 2241, 470, 474/1, 475/1, 488, 489, 1722/63, 1722/64, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 1722/70, 1722/71, 1722/72, 1722/73, 1722/74, 1722/75, 1722/76, 1722/77, 1724, 1725, 1726/1, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729/3, 1729/4, 1729/9, 1729/10, 1729/11, 1729/12,

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/8501/21

1729/13, 1729/14, 1729/16, 1729/17, 1729/18, 1729/19, 1729/20, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/24, 670, 672, 671, 668/1, 645, 646, 647, 651, 653, 655, 657, 661, 663/2, 664, 668/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/5, 690/7, 690/8, 690/9, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/35, 691/5, 691/6, 691/8, 691/9, 691/10, 692, 569/1, 569/2, 691/4, 568/2, 691/1, 568/1, 563, 562, 560, 569/1, 545, 546, 549, 550, 552, 555, 556/2, 571, 505, 506, 503, 507, 508, 500, 509/1, 532, 534, 491, 488, 462, 460, 2267, 448/4, 447/2, 440, 573, 575/3, 577, 580, 581, 582/1, 583, 644/1, 632/3, 91/5, 91/18, 91/19, 632/1, 635/1, 636/2, 641/3, 642/1, 404/1, 406/2, 408/1, 408/2, 410, 413, 419, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436/1, 437, 441, 442/2, 446/1, 447/1, 447/2, 447/9, 448/4, 449, 573, 574, 593, 594/2, 1722/97, 2240/2, 2240/4, 2240/3, 2240/12, 2241, 448/1, 448/4, 449, 454/2, 457/1, 457/2, 466, 2241, 744, 745/1, 745/2, 747 v katastrálním území Loštice, parc. č. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1440, 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457 v katastrálním území Moravičany

Dotčené orgány:

MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice, orgán územního plánování, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č. p. 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 7zyai4b

Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaaavk

Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, qiabfmf

Na vědomí:

GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, e2uwpqj

Na úředních deskách zveřejní:

Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Obec Moravičany, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, DS: OVM, uwfbm72

Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267