

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

úsek silničního hospodářství

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dopravní značení Svoboda,
Olomouc s. r. o.
Pavelkova č. p. 222/2
779 00 Olomouc – Bystrovany

Číslo jednací: MUMO-OSU/20611/22

Spisová zn.: OSU/3989/2022/Kall

Opr. úř. osoba: Bc. Kristýna Halamová

Telefon: 583 452 153

E-mail: halamovak@mohelnice.cz

Datum: 20.06.2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 10. 06. 2022 žádost **společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO 480 35 599, Hodolanská č. p. 413/32, 772 00 Olomouc, zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s. r. o., IČO 278 48 116, Pavelkova č. p. 222/2, 779 00 Olomouc – Bystrovany**, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/37322 (ul. Jevíčská a Hradská) a na místních komunikacích – ul. Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, z důvodu vyznačení částečné uzavírky na ulici Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, pro provedení prací spojených s opravou komunikace a chodníku v ulici Ke Koupališti v Lošticích, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 14. 10. 2022.**

K žádosti přechodné úpravy provozu byl předložen předchozí souhlas dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, odboru služby dopravní policie Olomouc, provedený na dokumentaci přechodné úpravy provozu dne 15. 06. 2022 (doručeno MěÚ 17. 06. 2022).

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy: silnice č. III/37322 (ul. Jevíčská a Hradská) a místní komunikace – ul. Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích.

důvod přechodné úpravy: vyznačení částečné uzavírky na ulici Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, pro provedení prací spojených s opravou komunikace a chodníku v ulici Ke Koupališti v Lošticích.

platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 14. 10. 2022

odpovědná osoba za dopravní značení: SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO 480 35 599, Hodolanská č. p. 413/32, 772 00 Olomouc, Ing. Petr Vyhřídál, tel.: 739 521 268, povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

způsob vyznačení: dle přiloženého schématu přechodné úpravy provozu, odsouhlaseného Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - a. vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - b. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - c. TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č. j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
 - d. TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č. j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - e. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - f. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - g. ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
 - h. VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
 - i. VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
 - j. VL 6.3 „Dopravní zařízení“
2. Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
3. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
4. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
6. Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
7. V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
8. V čase, ve kterém neprobíhá daná činnost (zejména každý den po skončení pracovní doby) a je to technologicky možné, je nutno umístit dopravní značení do polohy, která nebude bránit plynulosti silničního provozu (přemístění dopravního značení za krajnici či jeho sklopení, překrytí apod.)
9. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
10. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou

dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

11. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
12. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
13. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
14. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení musí být vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
15. Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.

Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 10.06.2022 žádost společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO 480 35 599, Hodolanská č. p. 413/32, 772 00 Olomouc, zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s. r. o., IČO 278 48 116, Pavelkova č. p. 222/2, 779 00 Olomouc – Bystrovany, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/37322 (ul. Jevíčská a Hradská) a na místních komunikacích – ul. Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, z důvodu vyznačení částečné uzavírky na ulici Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, pro provedení prací spojených s opravou komunikace a chodníku v ulici Ke Koupališti v Lošticích, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, v termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 14. 10. 2022.

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu, předchozí souhlas dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, odboru služby dopravní policie Olomouc, provedený na dokumentaci přechodné úpravy provozu dne 15. 06. 2022 (doručeno MěÚ 17. 06. 2022).

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/37322 (ul. Jevíčská a Hradská) a na místních komunikacích – ul. Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, z důvodu vyznačení částečné uzavírky na ulici Ke Koupališti a Na Výsluní v Lošticích, pro provedení prací spojených s opravou komunikace a chodníku v ulici Ke Koupališti v Lošticích, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, v termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 14. 10. 2022.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Helena Kocumová
vedoucí odboru stavebního úřadu, vz. Bc. Kristýna Halamová

Příloha: 1 x schéma přechodné úpravy provozu

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice a Loštice, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mohelnice.cz a www.mu-lostice.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, qjhzkzt (zastupující společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o.)

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno 20, DS: PO, amx5p38 – Ing. Petr Vyhliďal

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

Město Loštice + úřední desky, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

Městský úřad Mohelnice – úřední desky, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice