

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

úsek silničního hospodářství

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/29455/23

Spisová zn.: OSU/5446/2023/Halk

Opr. úř. osoba: Bc. Kristýna Halamová

Telefon: 583 452 153

E-mail: halamovak@mohelnice.cz

Datum: 13.09.2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), obdržel dne 21.08.2023 žádost **společnosti PALOMO, a. s., IČO 253 71 681, Olomoucká č. p. 580, 789 83 Loštice**, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/4442 (Moravičany – Loštice), II/635 (Loštice – Palonín a Loštice – Mohelnice), III/03539 (Loštice – Líšnice), III/37322 (Loštice – Vlčice) a č. III/4441 (Mohelnice – Moravičany), z důvodu vyznačení jednotlivých pracovních míst, dle potřeby, pro realizaci akce „**Nakládka a svoz řepy**,“ umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v době od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.**

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č.j. KRPM-119965-2/ČJ-2023-140906 ze dne 30.08.2023 včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy: silnice č. III/4442 (Moravičany – Loštice), II/635 (Loštice – Palonín a Loštice – Mohelnice), III/03539 (Loštice – Líšnice), III/37322 (Loštice – Vlčice) a č. III/4441 (Mohelnice – Moravičany), dle jednotlivých pracovních míst.

důvod přechodné úpravy: vyznačení jednotlivých pracovních míst, dle potřeby, pro realizaci akce „Nakládka a svoz řepy“

platnost úpravy: v době od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.

odpovědná osoba za dopravní značení: společnost PALOMO, a. s., IČO 253 71 681, Olomoucká č. p. 580, 789 83 Loštice, Ing. Martin Kršek, tel.: 775 780 060, povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití

dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

způsob vyznačení: dle přiložené dokumentace obecného schématu č. C/2 přechodného dopravního značení dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, odsouhlasené MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního hospodářství.

Za snížené viditelnosti bude předmětné pracovní místo rovněž označeno světelným zařízením schváleného typu dle kapitoly 3 z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1. dubna 2015) a umístěno v souladu s těmito technickými podmínkami.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - a. vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - b. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - c. TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
 - d. TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - e. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - f. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - g. ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
 - h. VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
 - i. VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
 - j. VL 6.3 „Dopravní zařízení“
2. Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
3. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
4. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
6. Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
7. V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.

8. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
9. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
10. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
11. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
12. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
13. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení musí být vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
14. Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.
15. Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolu osazení přechodného dopravního značení.

Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 21.08.2023 žádost **společnosti PALOMO, a. s., IČO 253 71 681, Olomoucká č. p. 580, 789 83 Loštice**, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/4442 (Moravičany – Loštice), II/635 (Loštice – Palonín a Loštice – Mohelnice), III/03539 (Loštice – Líšnice), III/37322 (Loštice – Vlčice) a č. III/4441 (Mohelnice – Moravičany), z důvodu vyznačení jednotlivých pracovních míst, dle potřeby, pro realizaci akce „**Nakládka a svoz řepy**“, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v době od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.**

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/4442 (Moravičany – Loštice), II/635 (Loštice – Palonín a Loštice – Mohelnice), III/03539 (Loštice – Líšnice), III/37322 (Loštice – Vlčice) a č. III/4441 (Mohelnice – Moravičany), dle přiložené dokumentace obecného schématu č. C/2 přechodného dopravního značení dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č.j. KRPM-119965-2/ČJ-2023-140906 ze dne 30.08.2023 včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnicích č. III/4442 (Moravičany – Loštice), II/635 (Loštice – Palonín a Loštice – Mohelnice), III/03539 (Loštice – Líšnice), III/37322 (Loštice – Vlčice) a č. III/4441 (Mohelnice – Moravičany), z důvodu vyznačení jednotlivých pracovních míst, dle potřeby, pro realizaci akce „**Nakládka a svoz řepy**,” umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v době od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.**

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

(otisk razítka)

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru

Příloha: 1 x situační návrh

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice, Loštice, OÚ Moravičany a Palonín po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách obcí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:

PALOMO, a.s., Olomoucká č. p. 580/83, 789 83 Loštice, DS: PO, fzzfjre

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

Městský úřad Mohelnice – úřední desky, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Městský úřad Loštice – úřední desky, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Obecní úřad Moravičany – úřední desky, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, DS: OVM, uwfbm72

Obecní úřad Palonín – úřední desky, Palonín č. p. 17, 789 83 Loštice, DS: OVM, q4vbsuv

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn