

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/39134/23
Spisová zn.: OSU/7436/2023/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová
Telefon: 583 452 164
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 20.11.2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 06.11.2023 žádost **společnosti BERKASTAV s.r.o., IČO 02657392, Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, zastoupené na základě udělené písemné plné moci Janem Tkadlečkem, IČO 08734631, Grudova č. p. 1173/4, Kateřinky, 747 05 Opava, o stanovení přechodné úpravy provozu** na silnici č. III/03539, II/635, III/37322, III/37324, II/644, z důvodu označení úplné uzavírky silnice č. III/03539 mezi obcemi Žádlovice a Líšnice a vyznačení objízdné trasy pro realizaci stavby: „**Rekonstrukce silnice III/03539 v úseku Žádlovice – Líšnice**“, dle přiloženého schématu, a to v termínu **od 27.11.2023 do 11.12.2023**.

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-156790-2/ČJ-2023-140906 ze dne 09.11.2023, včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy: silnice č. III/03539, II/635, III/37322, III/37324, II/644.

důvod přechodné úpravy: označení úplné uzavírky silnice č. III/03539 mezi obcemi Žádlovice a Líšnice a vyznačení objízdné trasy pro realizaci stavby: „**Rekonstrukce silnice III/03539 v úseku Žádlovice – Líšnice**“.

platnost úpravy: v termínu od 27.11.2023 do 11.12.2023.

odpovědná osoba za dopravní značení: BERKASTAV s.r.o., IČO 02657392, Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, Patrik Berka, tel.: 775 056 143, povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

způsob vyznačení: dle přiloženého schématu přechodné úpravy provozu, odsouhlaseného Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, umístění a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
 - TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 /1. dubna 2015),
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č. j. 540/2013-120-STSP/1 /1. srpna 2013)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“,
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
2. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení, které je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude vždy na místě stavby společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
3. Instalace dopravního značení na silnici č. III/03539, II/635, III/37322, III/37324, II/644, z důvodu označení úplné uzavírky silnice č. III/03539 mezi obcemi Žádlovice a Líšnice a vyznačení objízdné trasy pro realizaci stavby: „Rekonstrukce silnice III/03539 v úseku Žádlovice – Líšnice“, dle přiloženého schématu, a to v termínu od 27.11.2023 do 11.12.2023, proběhne bezprostředně před skutečným zahájením uzavírky.
4. Přechodná úprava provozu musí být provedena v souladu s požadavky majetkového správce silnic II. a III. třídy – Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.
5. Přechodné dopravní značení bude umístěno na samostatné sloupky, nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
6. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
8. **Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno.**

Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.

 - Přenosné dopravní značení bude umísťováno přesně dle přiložených schémat Technických podmínek 66.
 - Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

- V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
 - Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajinici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
 - V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
 - Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 10,0 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stále svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - Jako závazná slouží publikace „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.
 - Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
 - Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.
 - Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního značení a zejména pak funkčnost světelného signalizačního zařízení (SSZ). V případě tvorby delších kolon na obou stranách SSZ musí žadatel zajistit ruční řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle § 79 zákona 361/2000 Sb., která bude vybavena a označena dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.
9. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umísťování dopravního značení.
10. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umísťování dopravního značení.
11. Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást souvisejícího rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/4441 v rámci předmětné stavby, které vydá příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění:

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 06.11.2023 žádost společnosti BERKASTAV s.r.o., IČO 02657392, Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, zastoupené na základě udělené písemné plné moci Janem Tkadlečkem, IČO 08734631, Grudova č. p. 1173/4, Kateřinky, 747 05 Opava, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03539, II/635, III/37322, III/37324, II/644, z důvodu označení úplné uzavírky silnice č. III/03539 mezi obcemi Žádlovice a Líšnice a vyznačení objízdné trasy pro realizaci stavby: „Rekonstrukce silnice III/03539 v úseku Žádlovice – Líšnice“, dle přiloženého schématu, a to v termínu od 27.11.2023 do 11.12.2023. Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu, plná moc k zastupování spol. společnosti BERKASTAV s.r.o., IČO 02657392, Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, výpisy z obchodních rejstříků a předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie

Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-156790-2/ČJ-2023-140906 ze dne 09.11.2023, včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/03539, II/635, III/37322, III/37324, II/644, z důvodu označení úplné uzavírky silnice č. III/03539 mezi obcemi Žádlovice a Líšnice a vyznačení objízdné trasy pro realizaci stavby: „Rekonstrukce silnice III/03539 v úseku Žádlovice – Líšnice“, dle přiloženého schématu, a to v termínu od 27.11.2023 do 11.12.2023.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu

Příloha: 4 x schválený návrh přechodné úpravy provozu

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice, Loštice a OÚ Líšnice a Pavlov po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mohelnice.cz, www.mu-lostice.cz, www.obec-lisnice.cz, www.pavlovulostic.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:

Jan Tkadleček, Grudova č. p. 1173/4, Kateřinky, 747 05 Opava 5, DS: PFO, qct58tf (zast. společnost BERKASTAV s.r.o., Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, DS: PO, ynydads

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

BERKASTAV s.r.o., Nádražní č. p. 955/11, 792 01 Bruntál 1, DS: PO, ynydads, zodpovědná osoba Patrik Berka

Na úředních deskách zveřejní:

Městský úřad Mohelnice - úřední desky, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Městský úřad Loštice – úřední desky, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Obecní úřad Pavlov – úřední desky, Pavlov č. p. 42, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, bkmasdk

Obecní úřad Líšnice – úřední desky, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, srtaw8s