

[illegible]

	Povrch komunikace - asfaltobetonový kryt na podkladních vrstvách původní vozovky (částečně provedení nové konstrukční skladby včetně podkladních vrstev)
	Povrch parkovacích stání - žulová kostka 10 / 10 do lože z drobného drceného kameniva
	Povrch chodníku - betonová dlažba 200 x 200 x 60 mm, přírodní barva betonu, s fazetou
	Povrch stanovišť pro kontejnery - betonová dlažba 200 x 200 x 60 mm, přírodní barva betonu, s fazetou
	Signální a varovné pásy v chodníku - betonová dlažba 100 x 200 x 60 mm, barva červená, s fazetou, hmatově upravený povrch
	Signální a varovné pásy ve sjezdech - betonová dlažba 100 x 200 x 80 mm, barva červená s fazetou, hmatově upravený povrch
	Povrch chodníků (stávající dlážděný) - předláždění původní dlažby
	Povrch sjezdů (stávající dlážděný) - předláždění původní dlažby
	Rekultivace stávajících zpevněných povrchů zatravněním
	Posun oplocení kolem dětského hřiště
	Silniční obrubník + předdlažba - jednořádek žulové kostky drobné v bet. loži
	Silniční obrubník (bez předdlažby)
	Předdlažba mimo obrubníky - jednořádek žulové kostky drobné v bet. loži
	Uliční vpust' s přípojkou

NAVRHLÝ PRACOVAL ING. TOMÁŠ TUŽÍN		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ TUŽÍN		ZHOTOVITEL ING. TOMÁŠ TUŽÍN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY IČ: 01788205	
KRAJ : OLOMOUCKÝ		OBEC: LOŠTICE		FORMÁT 2 x A4	
OBJEDNATEL: MĚSTO LOŠTICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 66/1, LOŠTICE		AKCE Rekonstrukce ulice Sídliště, Loštice		DATUM LEDEN 2024	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 Oprava komunikace		OBJEDNATEL: MĚSTO LOŠTICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 66/1, LOŠTICE		ČÍSLO ZAKÁZKY 15/2023	
PŘÍLOHA Situace pozemní komunikace (2. část)		STUPĚŇ Dokumentace společ. povolení		SOUPRAVA	
				MĚŘÍTKO 1 : 250	
				PŘÍLOHA Č. D.1.2./2	