

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor životního prostředí
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 104167/2016
Naše sp. zn.: 85155/2016 ŽPR/ZDKL

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Klusák
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: zdenek.klusak@sumperk.cz
Datum: 18.10.2016

Věc:
Povolení k nakládání s vodami
Stavební povolení na vodohospodářskou část stavby
Stanovení minimálního zůstatkového průtoku
Zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu

Týká se: „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa“.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád), §104 odst.2 písm. c) a §106,odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení §15 odst.4 vodního zákona a §15 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

vydává

účastníkovi řízení (§27 odst.1 správního řádu), kterým je:

Obec Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO 00635901

I. povolení

k nakládání s vodami pro **SO 01.1 – Jez Červený Dvůr na toku Desná v říčním km 14, 231**, ČHP 4-10-01-083, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Celkový objem akumulované vody **2 100 m³**

Délka vzdutí při max. hladině **240 m**

Max. hladina akumulované vody **337,710 m n.m. Bpv**

Název obce **Vikýřovice**

Název katastrálního území **Vikýřovice**

Parcelní čísla pozemků podle KN **1284/1, 1895/1, 1895/101, 1895/102**

Orientační určení polohy **X = 1 076 457 Y = 560 075**

Povolení k nakládání s vodami se dle §9 odst.1 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu a to na dobu existence jezového objektu.

II. povolení

k nakládání s vodami pro **SO 25 – Jez na toku Desná v říčním km 15,057**, ČHP 4-10-01-081, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Celkový objem akumulované vody750 m³
Délka vzdutí při max. hladině100 m
Max. hladina akumulované vody343,070 m n.m. Bpv
Název obce Vikýřovice
Název katastrálního území Vikýřovice
Parcelní čísla pozemků podle KN1406/3, 1519/2, 1895/57, 1895/74, 1895/84, 1895/102
Orientační určení polohy X = 1 075 730 Y = 559 830

Povolení k nakládání s vodami se dle §9 odst.1 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu a to na dobu existence jezového objektu.

III. povolení

k nakládání s vodami pro **SO 04 – Mokřad v povodňovém parku č.1**, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Celkový objem akumulované vody240 m³
Délka vzdutí při max. hladině105 m
Max. hladina akumulované vody339,00 m n.m. Bpv
Název obce Rapotín
Název katastrálního území Rapotín
Parcelní čísla pozemků podle KN 1856/1, 1856/3
Orientační určení polohy X = 1 076 115 Y = 560 035

Povolení k nakládání s vodami se dle §9 odst.1 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu a to na dobu existence mokřadu.

IV. povolení

k nakládání s vodami pro **SO 15.1 – Obtokové koryto na PB řeky Desné v km 14,946 – 15,233**, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 5. vodního zákona k jinému nakládání s nimi, spočívající v **převádění povodňových průtoků**.

Název obce Rapotín
Název katastrálního území Rapotín
Parcelní čísla pozemků podle KN 1480, 1481/1, 1481/2, 1629/1, 1629/2, 1629/5, 1629/7, 1629/11, 1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3
Orientační určení polohy X = 1 075 590 Y = 559 810

Povolení k nakládání s vodami se dle §9 odst.1 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu a to na dobu existence obtokového koryta.

V. povolení

k nakládání s vodami pro **SO 18.1 – Obtoková koryta na PB řeky Desné v km 15,457 – 15,854**, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 5. vodního zákona k jinému nakládání s nimi, spočívající v **převádění povodňových průtoků**.

Název obce Rapotín
Název katastrálního území Rapotín
Parcelní čísla pozemků podle KN 1330/1, 1330/6, 1895/77, 1895/82
Orientační určení polohy X = 1 075 325 Y = 559 335

Povolení k nakládání s vodami se dle §9 odst.1 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu a to na dobu existence obtokových koryt.

VI. stavební povolení

podle §15 odst.1 vodního zákona a §115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla

**„Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I.
a II. etapa“.**

Vodohospodářskou část předmětné stavby tvoří tyto stavební objekty:

I. etapa

Objekty v úseku mezi pevným jezem a mostkem na obou březích Desné:

- SO 01.1 - Rekonstrukce pevného jezu Červený Dvůr na vakový jez v km 14,231
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1284/1, 1895/1, 1895/101 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 478 Y = 560 075
- SO 01.2 - Rekonstrukce vtoku do náhonu u jezu Červený Dvůr v km 14,235
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1891/1 a 1892 v k.ú. Rapotín a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 462 Y = 560 089
- SO 01.3 - Prohrábka (zahlobení) koryta řeky Desné v km 14,231 – 14,713
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1895/1, 1895/44, 1895/48, 1895/85, 1895/101, 1895/43 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 335 Y = 559 970
- SO 02 - Odsazená ochranná hráz nad jezem na PB po Rejchartický potok
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1 a 1856/3 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 076 336 Y = 560 089
- SO 02.1 – Odsazená ochranná hráz nad jezem
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1 a 1891/1 v k.ú. Rapotín
Orientační určení polohy X = 1 076 459 Y = 560 091
- SO 02.2 – Přeložení stávajícího náhonu
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1 a 1856/3 v k.ú. Rapotín
Orientační určení polohy X = 1 076 328 Y = 560 065
- SO 03 - Ochranná zeď na PB Rejchartického potoka
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1, 1856/3, 1857/3, 1859 a 2854/1 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 076 228 Y = 560 021
- SO 03.1- Rozdělovací šachta
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1 a 1856/3 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 076 227 Y = 560 021
- SO 04 - Revitalizační opatření na PB Desné pod Rejchartickým potokem - povodňový park č.1
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1 1856/3 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 076 314 Y = 560 027
- SO 04.1 - Odběrný objekt na Rejchartickém potoce
Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 2854/1 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 076 116 Y = 560 032

- SO 04.2 - Nový trubní přivaděč DN 300 do rybníčku
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1, 1856/3, 1857/3, 1859 a 2854/1 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 076 260 Y = 560 006
- SO 04.3 - Přeložený trubní přivaděč DN 200 do rybníku
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1, 1856/3, 1857/3, 1859 a 2854/1 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 076 240 Y = 560 019
- SO 05 - Berma na PB Desné pod Rejchartickým potokem
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1856/1, 1855/1 a 2854/1 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1895/67, 1895/68, 1895/85 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 383 Y = 560 027
- SO 06.1 - Ochranná zídka a úpravy bermy na PB Desné (km 14,484 - 14,580)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1855/1, 1855/2 a 1854 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 248 Y = 559 966
- SO 06.2 - Navýšení stávající opěrné nábrežní zdi na PB těsně pod mostem (km 14,580 - 14,650)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1895/71 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 163 Y = 559 961
- SO 07 - Odsazená ochranná hráz nad jezem na LB Desné v km 14,176 - 14,449
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1284/1, 1293/8, 1293/9, 1293/10, 1293/11, 1293/12, 1406/1, 1406/2, 1406/4a 1412 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 464 Y = 560 063
- SO 08 - Stavidlový objekt a úpravy ve výustní části odpadu náhonu
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1406/2, 1406/4 a 1411 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 297 Y = 559 933
- SO 09 - Ochranná zídka a berma na LB Desné pod mostem (km 14,449 - 14,650)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1293/8, 1406/2, 1406/4, 1408, 1410/1, 1411, 1413, 1414, 1895/45, 1895/46, 1895/47, 1895/69, 1895/70 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 296 Y = 559 934
- SO 10.1- Obtokové koryto s rybím přechodem u jezu Červený Dvůr na LB Desné
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1284/1, 1293/10, 1293/11, 1293/12, 1406/2, 1406/4, 1412, 1895/1, 1895/48 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 498 Y = 560 073
- SO 10.2 - Revitalizační opatření na LB Desné - povodňový park č.2
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1293/8, 1293/9, 1406/2, 1406/4, 1411, 1412, 1895/49 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 431 Y = 560 016
- SO 12.1- Přeložka vodovodu v mostním profilu
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1696/1 a 1836 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1414, 1421/1, 1895/70, 1895/71 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 087 Y = 559 950
- SO 12.3.1 - Kanalizační šachta č. 59 - navýšení zhlaví šachty
 Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 1414 v k.ú. Vikýřovice.
 Orientační určení polohy X = 1 076 098 Y = 559 924
- SO 12.3.2 - Kanalizační šachta č. 345 - navýšení zhlaví šachty
 Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 2854/1 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 076 191 Y = 560 018
- Objekty nad mostním profilem na pravém břehu řeky Desné:
- SO 13 - Ochranná zeď nad mostem na PB Desné v km 14,658 - 14,812
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1630/1, 1634, 1635, 1636/1, 1636/2, 1696/1 a 1696/2 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1895/71 a 1895/102 v k.ú.

- Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 087 Y = 559 956
- SO 14a- Odsazená ochranná hráz na PB Desné v km 14,784 – 15,214
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1629/1, 1629/2, 1629/5, 1629/7, 1629/11, 1630/1 a 1634 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 937 Y = 559 963
- SO 14b - Ochranná zeď na PB Desné v km 15,214 – 15,254
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1480, 1481/1 a 1629/2 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 075 591 Y = 559 841
- SO 15.1 - Obtokové koryto na PB řeky Desné v km 14,946 – 15,233
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1480, 1481/1, 1481/2, 1629/1, 1629/2, 1629/5, 1629/7, 1629/11, 1630/1, 1631/1, 1631/2 a 1631/3 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1895/102 a 1895/73 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 826 Y = 559 887
- SO 15.2 - Revitalizační opatření na PB řeky Desné v km 14,946–15,233 - povodňový park č.3
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1629/2, 1629/5 a 1631/3 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 075 668 Y = 559 821
- SO 16 - Opěrná zeď a úpravy na PB Desné v km 15,254 – 15,438
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1479/41 a 1479/2 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 548 Y = 559 790
- Objekty nad mostním profilem na levém břehu řeky Desné:
- SO 22 - Ochranná zeď nad mostem na LB Desné v km 14,656 – 14,702
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1414, 1420/1, 1421/1, 1422/1, 1895/50 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 090 Y = 559 938
- SO 23 - Ochranná hráz na LB Desné v km 14,685 – km 14,796
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1421/1, 1422/1, 1423, 1895/51 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 076 056 Y = 559 949
- SO 24 - Ochranná zeď a hráz podél zahrádek na LB Desné v km 14,771 – 15,061
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1406/3, 1422/1, 1423, 1424, 1519/1, 1519/2, 1895/51, 1895/52, 1895/57, 1895/72a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 986 Y = 559 951
- SO 25 - Rekonstrukce jezu na řece Desné v km 15,057
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1406/3, 1519/2, 1895/57, 1895/74, 1895/84 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 734 Y = 559 827
- SO 26 - Rekonstrukce stavidlového objektu na vtoku do LB náhonu v km 15,055
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1406/3, 1519/2, 1554, 1895/58 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 742 Y = 559 819
- SO 27 - Úpravy hrázky na LB Desné v km 15,046 – 15,130
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1554, 1895/58 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 731 Y = 559 810
- SO 28 - Úpravy zemního valu na LB Desné v km 15,130 – 15,194
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1554, 1895/58 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.
Orientační určení polohy X = 1 075 679 Y = 559 776

SO 29 - Úpravy na LB Desné u stavení v km 15,194 – 15,264
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1554, 1895/58 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 617 Y = 559 772

SO 30 - Ochranná hráz a berma na LB Desné v km 15,264 – 15,573

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1450/1, 1554, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/5, 1578, 1895/59, 1895/60, 1895/61, 1895/62, 1895/75, 1895/76, 1895/79 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 545 Y = 559 766

II. etapa

Objekty v úseku pod mostem (pod ulicí Osvobození) na pravém břehu řeky Desné:

SO 17 - Odsazená ochranná hráz na PB Desné v km 15,438 – 15,881

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1340 a 1330/1 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1895/77 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 478 Y = 559 606

SO 18.1 - Obtoková koryta na PB řeky Desné v km 15,457 – 15,854

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1330/1 a 1330/6 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1895/77, 1895/82 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 493 Y = 559 600

SO 18.2 - Revitalizační opatření na PB řeky Desné v km 15,457–15,854

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1330/1 a 1330/5 v k.ú. Rapotín.

Orientační určení polohy X = 1 075 505 Y = 559 508

SO 19 - Omezovací objekt na vtoku do obtokového ramene na PB Desné v km 15,846

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1330/1, 1330/6, 1895/82 a 1895/102 v k.ú. Rapotín.

Orientační určení polohy X = 1 075 326 Y = 559 355

SO 20.1 - Ochranná zeď na PB Desné pod mostem v km 15,881 - 16,077

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1253/5, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259/1, 1259/2, 1323, 1324, 1325 a 1330/1 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 295 Y = 559 334

SO 20.2 – Úprava a zvýšení nábrežní zdi na PB Desné pod mostem km 16,077 – 16, 123

Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 1252 v k.ú. Rapotín, na pozemcích p.č. 1895/81, 1895/102 v k.ú. Vikýřovice a na pozemku p.č. 1465/62 v k.ú. Petrov nad Desnou.

Orientační určení polohy X = 1 075 125 Y = 559 209

SO 21 - Rybí přechod na PB Desné u pohyblivého jezu s MVE v km 15, 760 – 15,795

Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 1330/1 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1895/78 a 1895/82 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 410 Y = 559 369

Objekty v úseku pod mostem (pod ulicí Osvobození) na levém břehu řeky Desné:

SO 31 - LB opěrná zeď Desná Vikýřovice km 15,590 – 15,739

Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č.1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 526 Y = 559 471

SO 32 - Úpravy na LB Desné podél zástavby nad jezem v km 15,785 – 15,977

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1622, 1623, 1625, 1626, 1629, 1895/64, 1895/65, 1895/66, 1895/80 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice.

Orientační určení polohy X = 1 075 346 Y = 559 333

SO 33.1 - Ochranná zídka na LB Desné na ulici Rybářské a úprava opevnění

Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1450/1, 1895/55 a 1895/102 v k.ú. Vikýřovice a na pozemcích p.č. 58, 1465/1 a 1465/26 v k.ú. Petrov nad Desnou.

Orientační určení polohy X = 1 075 222 Y = 559 264

SO 33.2 – Opěrná nábrežní zeď na LB Desné na ulici Rybářské po most SO 35
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 58, 1443/2, 1465/1, 1465/26, 1465/27, 1465/61 a 1465/63 v k.ú. Petrov nad Desnou.
 Orientační určení polohy X = 1 075 126 Y = 559 192

Objekty v úseku nad mostem – nad ulicí Osvobození a podél Losinky:

- SO 36.1 - Ochranná zeď na PB Desné pod mostem (km 16,133 – 16,257)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1147/1, 1147/2, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1152/1 a 1152/2 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1465/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
 Orientační určení polohy X = 1 075 086 Y = 559 193
- SO 36.2 - Ochranná hráz na PB Losinky nad soutokem (km 16,257 Desné – km 0,072 Losinky)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1143, 1145/2, 1147/2, 2855/3 a 2855/34 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 966 Y = 559 146
- SO 37.1 – Ochranná zeď na PB Losinky
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1102/5, 1104/2, 1106 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 966 Y = 559 146
- SO 37.2 – Terénní úpravy na PB Losinky (zvýšení terénu)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1102/5 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 815 Y = 559 184
- SO 38.1 - Ochranná zeď a na LB Desné (km 16,129 – 16,174)
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 61, 1443/1, 1465/1, 1465/28, 1465/29 a 1465/57 v k.ú. Petrov nad Desnou.
 Orientační určení polohy X = 1 075 094 Y = 559 179
- SO 38.2 – Odsazená ochranná zeď a berma na LB Desné mezi mosty
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 61, 62, 64/1, 64/2, 65/1, 65/3, 65/4, 65/6, 66, 67/1, 69/1, 70, 71, 73, 76/1, 76/2, 78, 79, 80, 81, 82/1, 1465/1, 1465/29, 1465/30, 1465/31, 1465/32, 1465/33, 1465/34, 1465/35, 1465/36, 1465/37, 1465/38, 1465/39, 1465/40, 1465/64 a 1465/65 v k.ú. Petrov nad Desnou.
 Orientační určení polohy X = 1 075 054 Y = 559 162
- SO 38.3 – Ochranná zeď na LB Desné
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1465/1 a 1465/39 v k.ú. Petrov nad Desnou.
 Orientační určení polohy X = 1 074 720 Y = 558 940
- SO 39 - Ochranná zeď na LB Losinky po most v km 0,083
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1002/1, 1045/1, 1045/3, 1048, 1049, 1050 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 952 Y = 559 121
- SO 40.1 - Ochranná zídka nad mostem na LB Losinky
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1002/1, 1011, 1053, 2855/3, 1052 a 2855/21 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 883 Y = 559 154
- SO 40.2 - Ochranná hráz na LB Losinky pod silnicí I/11
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 955, 956, 1002/1, 1008/1, 1008/2, 1009, 1011, 2850/1, 2855/13, 2855/21, 2855/22 a 2855/36 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 824 Y = 559 164
- SO 41.1 - Ochranná zeď na PB Desné od Losinky po most
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 966, 969, 974, 978, 981, 985, 989, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1027/1, 1027/2, 1031, 1035/1, 1035/2, 1039/1, 1039/2, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2 a 1145/2 v k.ú. Rapotín a na pozemcích

- p.č. 1465/1 a 1465/66 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 952 Y = 559 121
- SO 41.2 - Ochranná hráz na PB Desné pod silnicí I/11
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 966, 967, 968, 969 a 2850/1 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1465/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 726 Y = 558 975
- SO 42 - Zkapacitnění koryta řeky Desné v km 16,640 – 16,886
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1, 873/2, 2850/2 a 873/4 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1465/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 726 Y = 558 975
- SO 43 - Ochranná zeď a terénní úpravy LB Desné (km 16,640 – 16,863)
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1, 873/2 a 873/4 v k.ú. Rapotín a na pozemcích p.č. 1465/1, 1465/42, 1465/43 a 1465/45 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 631 Y = 558 877
- SO 44 - Ochranná hráz na PB Desné po Mertu (km 16,640 – 16,876)
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1, 873/4, 878 a 2850/1 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 074 669 Y = 558 961
- SO 45.1 - Obtokové koryto na PB řeky Desné pod Mertou
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1 a 873/4 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1465/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 534 Y = 558 837
- SO 45.2 - Revitalizační opatření na PB řeky Desné
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1 a 873/4 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 074 560 Y = 558 876
- SO 46.3.1 – Přeložka vodovodního potrubí v rámci mostu SO 35
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 54, 58, 86/2 a 1443/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 075 107 Y = 559 173
- SO 46.3.2 – Křížení vodovodu DN 225 PVC s objektem SO 39 na Losince km 0,076
Stavební objekt je umístěn na pozemku p.č. 1049 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 074 898 Y = 559 154
- SO 46.3.3 – Přeložka vodovodu v území nad silnicí I/11
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/2, 873/4 a 878 v k.ú. Rapotín a na pozemku p.č. 1465/1 Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 618 Y = 558 890
- SO 46.3.4 – Křížení vodovodu DN 160 PVC s objektem SO 44
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 873/1 v k.ú. Rapotín.
Orientační určení polohy X = 1 074 469 Y = 558 822
- SO 46.4.1 – Úpravy zhlaví kanalizačních šachet č.96, č.258 a č. 259 v rámci mostu SO 35
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 58 a 1443/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 075 107 Y = 559 177
- SO 46.4.2 – Úprava kanalizační výusti DN 200 v rámci objektu SO 38
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1465/1 a 1465/38 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 753 Y = 558 961
- SO 46.4.3 – Uzavírací šachta na kanalizační výusti DN 500 v rámci objektu SO 38
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1465/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
Orientační určení polohy X = 1 074 699 Y = 558 926
- SO 46.4.4 – Úprava kanalizační výusti DN 400 na Losince km 0,007
Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 2855/3 v k.ú. Rapotín.

- Orientační určení polohy X = 1 074 964 Y = 559 132
- SO 46.4.5 – Úprava kanalizační výusti DN 400 na Losince km 0,082
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1050 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 889 Y = 559 144
- SO 46.4.6 – Úpravy na Losince s ohledem na stávající kan. šachty č.105 a 106
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1011, 1102/5 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 810 Y = 559 187
- SO 46.4.7 – Úprava kanalizační výusti DN 300 na Losince km 0,173
 Stavební objekt je umístěn na pozemcích p.č. 1102/5 a 2855/3 v k.ú. Rapotín.
 Orientační určení polohy X = 1 074 805 Y = 559 181

Stručný technický popis stavby

I. etapa

• SO 01.1 – Rekonstrukce pevného jezu Červený Dvůr na vakový jez v km 14,231

Jedná se o přestavbu stávajícího pevného jezu na jez pohyblivý s vakovou hradicí konstrukcí.

Parametry vakového jezu :

- délka přelivné plochy dosedacího prahu 15 m
- návodní hrana pevného jezu bude snížena na kótu 336,35 m n. m.
- koruna max. vztyčené vakové konstrukce při přetlaku 1,4 337,68 m n. m.
- hladina při Q_5 pod jezem 336,74 m n. m.
- hladina při Q_5 nad jezem 337,98 m n. m.
- hladina návrhového průtoku Q_{50} pod jezem 337,74 m n. m.
- hladina návrhového průtoku Q_{50} nad jezem při sklopeném vaku 339,09 m n. m.

• SO 01.2 – Rekonstrukce vtoku do náhonu u jezu Červený Dvůr v km 14,235

Vzhledem ke špatnému stávajícímu stavu betonových konstrukcí vtokového objektu do náhonu MVE Červený Dvůr je navržena rekonstrukce vtoku pro zajištění stability objektu a pro zajištění protipovodňové ochrany pravobřežního území. Nad vtokem do náhonu se vybuduje nová nábrežní zeď, která se zaváže do zvýšeného terénu na pravém břehu v nadjezí. Je navrženo demontování stávajících technologických zařízení a odbourání horní části betonové konstrukce. Rám stavidlových uzávěrů bude zachován a opraven. Poničená plechová stavidla budou nahrazena novými.

• SO 01.3 – Prohrábka (zhloubení) koryta řeky Desné v km 14,231 – 14,713

Pro splnění požadavku na zkapacitnění jezového profilu a koryta řeky nad jezem se navrhuje prohrábka koryta řeky Desné v úseku od km 14,233 až po říční km 14,713. Celková délka úseku s prohrábkou je 480 m s hloubkou odstranění nánosů až 1 m s ohledem na snížení pevného prahu dnešního jezu o víc jak 1 m za účelem zkapacitnění jezového profilu a snížení hladin povodňových průtoků nad jezem.

• SO 02 - Odsazená ochranná hráz nad jezem na PB po Rejchartický potok

Těsně nad rybníčkem na pravém břehu řeky Desné je v km 14,303 – 14,447 navržena, proti záplavám do zastavěného území až po Rejchartický potok, odsazená ochranná hráz SO 02 v délce 144 m. Homogenní hráz výšky cca 1 m nad terénem bude zhotovena z těsných zemních materiálů s šířkou v koruně 3 m, sklonem návodního svahu 1: 2,5 a sklonem vzdušného svahu 1: 2. Trasování hráze vede v délce 85 m přes stávající náhon rybníčku.

• SO 02.1 – Odsazená ochranná hráz nad jezem

Krátce nad vtokem do pravobřežního náhonu na MVE nad jezem Červený Dvůr je navržena šikmá ochranná hrázka, která má zabránit rozlivu zvýšených průtoků do sníženého terénu mezi náhonem a hrází rybníku. Ve spodní části bude hrázka zavázána do nové nábrežní zdi na pravém břehu náhonu u stavidlového objektu. V horní části bude zavázána do vyššího terénu hráze rybníku. Hráz délky 18,3 m má šířku v koruně 2 m a výšku 0,2 až 1 m se sklony svahů 1:2.

• SO 02.2 – Přeložení stávajícího náhonu

Současně s výstavbou odsazené ochranné hráze SO 02 bude vybudován v souběhu s hrází

na návodní straně nový náhon povrchové vody z koryta Rejchartického potoka pro napájení místního rybníčku. Příkop bude dlouhý 100 m s šířkou ve dně 2 m a jeho konec bude zaústěný do ponechané části (cca 15,5 m) stávajícího náhonu.

- **SO 03 – Ochranná zeď na PB Rejchartického potoka**

Na pravém břehu Rejchartického potoka je v délce 60 m navržena výstavba betonové ochranné zídky. Do vyššího terénu je zídka zavázána pomocí zídky dlouhé 27 m a zvýšení terénu v délce 18,5 m. Základový blok bude v nezámrzné hloubce 1,2 m a nadzemní ŽB část zdi bude o tloušťce 0,3 m. Odsazení od stávající hrany koryta potoka bude 1,5 m.

- **SO 03.1 – Rozdělovací šachta**

Na spodním konci ochranné zdi SO 03 u sjezdu z ochranné hráze SO 02 je navržena betonová rozdělovací šachta s vnitřními rozměry šachty 0,90 x 1,20 m a hloubkou 1,4 m. Šachta bude sloužit pro zahrazení napouštěcího a přeloženého potrubí hradítka pro regulaci napouštění do rybníčku a mokřadu v povodňovém parku č.1.

- **SO 04 - Revitalizační opatření na PB Desné pod Rejchartickým p. (povodňový park č.1)**

Jedná se o opatření spočívající ve vytvoření menšího meandrujícího koryta (potůčku) s proměnnou šířkou a hloubkou, tůňkami a mokřadními útvary, s vytvořením místních vyvýšenin pro rozčlenění rovinatého terénu a pro zlepšení životního prostředí různých druhů živočichů a rostlin. Přírodě blízké příkopy a meandrující koryto mokřadu budou napouštěny vodou z Rejchartického potoka prostřednictvím nového přívodního potrubí PVC DN 300.

Revitalizační opatření budou tvořena pomocí vhodných druhů dřevin odpovídající danému ekotopu. Při výsadbě budou použity dvě velikostní kategorie sazenic stromů. Stromy budou vysazovány ve sponu 3 - 5 m.

- **SO 04.1 – Odběrný objekt na Rejchartickém potoce**

Odběr vody z potoka je situován při patě pravobřežního svahu potoka krátce pod místní komunikací s mostkem. Vzdouvací objekt bude tvořen betonovým prahem s přelivem z kulatiny. Opevnění dna a svahů nad a pod prahem bude provedeno rovnáným záhozem z lomového kamene.

- **SO 04.2 – Nový trubní přivaděč DN 300 mokřadu**

Nový trubní přivaděč DN 300 bude veden v pravobřežním svahu Rejchartického potoka od odběrného objektu SO 04.1 směrem k rozdělovací šachtě SO 03.1 v délce 112 m. Za rozdělovací šachtou bude přívodní potrubí vedeno pod terénem v délce 35 m a bude vyústěno do meandrujícího příkopu revitalizačního opatření mokřadu.

- **SO 04.3 – Přeložený trubní přivaděč DN 200 do rybníka**

Stávající nápuštěné potrubí rybníka DN 200 probíhá v trase nově navrhované ochranné zídky na PB Rejchartického potoka a v rámci stavby bude nutné jeho trasu upravit. Přeložené potrubí bude nově probíhat v délce 80 m souběžně s trasou nového trubního přivaděče SO 04.2 ve vzdálenosti 0,35 m se zaústěním do rozdělovací šachty SO 03.1. Za rozdělovací šachtou bude přívodní potrubí délky 13,5 m vedeno pod sjezdovou rampou z hráze s vyústěním do horního konce otevřeného náhonu SO 02.2.

- **SO 05 - Berma na PB Desné pod Rejchartickým potokem**

Jedná se o snížení stávající břehové hrany, zmírnění sklonů neopevněných strmých svahů, zpřístupnění koryta řeky Desné. Záměrem je odstranit přestálé stromy a vytvoření snížené odsazené bermy v konvexní oblouku. Nová pravobřežní berma bude proměnné šířky 3 až 5 m se sklony svahů nad bermou v hodnotách 1:2 až 1:5. Délka navrhované bermy na pravém břehu Desné pod zaústěním Rejchartického potoka je 120 m.

- **SO 06.1 - Ochranná zídka a úpravy bermy na PB Desné**

Pro ochranu zástavby na pravém břehu řeky bude realizována betonová zeď SO 06.1, která bude ukončena na levém břehu Rejchartického potoka. Zídka bude odsazená od stávající břehové hrany toku ve vzdálenosti 3 až 5 m. Sníženou bermou se také zkapacitní úzký profil koryta Desné krátce pod mostním profilem. Konstrukce ochranné zdi se základovým blokem, založeným pod úrovní navrhované snížené bermy v nezámrzné hloubce 1,20 m a bude tvořena nadzemní

železobetonovou zdí tloušťky 0,30 m v celkové délce 90 m.

- **SO 06.2 – Nadvýšení stávající opěrné nábrežní zdi na PB těsně pod mostem**

Stávající opěrná zeď bude v rámci stavby objektu SO 06.2 navýšena do úrovně vypočtené hladiny návrhového průtoku v hodnotě dnešní padesátileté vody $Q_{50} = Q_{100TR} = 131 \text{ m}^3/\text{s}$. Navýšení 0,6 až 0,8 m nad korunu stávající nábrežní zdi bude v délce 70 m. Dále dojde k utěsnění propustného štěrkového podloží zdi tryskovou injektáží. Všechny vývrty budou provedeny jádrovými vývrty, které nepoškodí statiku opěrné zdi.

- **SO 07 - Odsazená hráz nad jezem na LB Desné v km 14,176 – 14,449**

Zástavba na levém břehu řeky Desné nad a pod jezem Červený Dvůr bude ochráněna homogenní zemní hrází délky 275 m s šířkou v koruně 3 m, sklony svahů v hodnotě min. 1:2,5. Povrch ochranné hráze na koruně a na obou svazích hráze bude ohumusovaný v tl. 0,15 m a zatravněný.

- **SO 08 - Stavidlový objekt a úpravy ve výustní části odpadu náhonu**

Stavidlový objekt SO 08 železobetonové konstrukce bude sloužit pro zabránění zpětného nátoků vzdutých říčních vod z koryta řeky Desné do zastavěného území na levém břehu řeky Desné, kudy protéká odpad náhonu. V čelní stěně stavidlového objektu s železobetonovou lávkou pro obsluhu a pro pěší bude zabudován stavidlový uzávěr s nornou stěnou nad hrazeným otvorem. Hrazený otvor bude světlé šířky 2 m a výšky 1,4 m. Stavidlový objekt bude zavázán do zdi SO 09.

- **SO 09 - Ochranná zídka a berma na LB Desné pod mostem (km 14,449 - 14,650)**

Zástavba na levém břehu řeky Desné bude ochráněna betonovou zdí, která bude navázána ve spodním konci na výše popsaný stavidlový objekt umístěný na korytě odpadu náhonu z MVE. Konstrukce ochranné zdi se základovým blokem založeným v nezámrazné hloubce 1,20 m bude v trase dnešních zahrádek tvořena v nadzemní části, tj. nad základovým blokem železobetonovou zídou tloušťky 0,30 m a bude odsazena od stávající břehové hrany koryta Desné 5 m. Délka ochranné zdi od stavidlového objektu na odpadu náhonu až po nový most ve Vikýřovicích je rozdělena na dva úseky navzájem oddělené přejezdovou rampou. První úsek od stavidlového objektu po rampu měří 234 m a druhý úsek od rampy po most měří 31 m.

- **SO 10.1 – Obtokové koryto s rybím přechodem u jezu na LB Desné**

V rámci rekonstrukce stávajícího pevného jezu v km 14,231 pro zkapacitnění jezového profilu se v projektu navrhuje pro zajištění migrace vodních živočichů na toku řeky Desné výstavba rybího přechodu ve formě zvlněného obtokového koryta s velice mírným podélným sklonem v hodnotě 1:40 až 1:50 o celkové délce 152 m. Jedná se o nepravidelný lichoběžníkový profil s šířkou dna 2 až 5 m a s proměnlivým sklonem svahů na obou stranách v hodnotách 1:2 až 1:4 s tůňkami a přelivnými prahy odstupňovanými mezi sebou jen po 10 až 15 cm.

- **SO 10.2 - Revitalizační opatření na LB Desné – povodňový park č. 2**

Terén levého břehu pod stavidlovým objektem, kolem navrhovaného rybochodu a mezi průlehy a mokřady v dnešním levobřežním inundačním území bude revitalizován a doplněn vegetačním porostem z vhodných křovin a stromů. V korytě rybochodu budou vysázeny nízkovzrůstové vrby vhodných druhů, které budou zastíňovat částečně hladiny v tůňkách a rovněž budou zmírňovat rychlosti proudící vody v rybochodu.

- **SO 12.1 – Přeložka vodovodu v mostním profilu**

Při rekonstrukci stávajícího mostu přes řeku Desnou na místní komunikaci (SO 11) „U Hájenky“ ve Vikýřovicích bude přeloženo stávající vodovodní potrubí PVC DN 100 s tepelnou izolací uložené dnes v samonosné ocelové trubní chráničce umístěné na návodní straně mostu těsně před mostovkou. Stávající vodovodní potrubí bude přeloženo v celkové délce 100 m do nového uložení vodovodního potrubí z PE DN 100 do shybky z PE DN 200 pod dnem koryta řeky Desné těsně nad mostním profilem.

- **SO 12.3.1. – Kanalizační šachta č. 59 – navýšení zhlaví šachty**

V rámci tohoto objektu bude mírně zvýšena stávající šachta č. 59 na trase dnešní kanalizační stoky situované na levém břehu řeky Desné v souvislosti se zvýšením nájezdových ramp a asfaltované vozovky na nový most na místní komunikaci (na ulici U Hájenky).

- **SO 12.3.2. – Kanalizační šachta č. 345 – navýšení zhlaví šachty**

V místě křížení kanalizační šachty s navrhovanou ochrannou zídou SO 03 na toku Rejchartického potoka bude provedena úprava uložení kanalizace odhalením a uložení do obetonované trubní chráničky pod zúženým základovým blokem se zaslepením na obou koncích chráničky proti protékání prosáklých říčních vod za ochrannou zeď v rámci objektu SO 03. Na levém břehu Rejchartického potoka bude stávající kanalizační šachta č. 345 upravena navýšením na kótu hladiny $Q_{50} = Q_{100TR}$.

- **SO 13 - Ochranná zeď nad mostem na PB Desné v km 14,658 – 14,812**

Nad novým mostem SO 11 bude odbourána stávající opěrná a nábrežní kamenná zeď, která je ve špatném stavu a místo ní bude vybudována nová opěrná betonová zeď s kamenným obkladem. Opěrná zeď tl 0,9 m délky 14,4 m bude založena na betonovém základu z převrtávaných pilot Ø 0,9 m.

Na ní bude navazovat odsazená ochranná zídka tl. 0,3 m založená na pilotách Ø 0,6 m v celkové délce cca 147,6 m bude navázána výše proti toku na navrhovanou ochrannou hráz objektu SO 14.

- **SO 14 - Odsazená ochranná hráz na PB Desné v km 14,784 – 15,214 a ochranná zeď v km 15,214 – 15,254**

V úseku polních pozemků je na pravém břehu Desné navržena protipovodňová ochranná hráz o délce 389 m. Ta navazuje na ochrannou zeď SO 13. Zemní homogenní hráz s šířkou v koruně 3 m, sklonem návodního svahu 1:2,5 až 1:3 a sklonem vzdušného svahu hráze 1:2. V místě pozemku 1480 přechází hráz v protipovodňovou zeď se základem v nezámrazné hloubce 1,2 m o délce 72 m. Koruna SO 14 bude navržena s výškami nad stávající terénem 0,8 až 1,2 m. Na zídce bude navazovat zeď SO 16 vedoucí těsně u koryta řeky Desné.

V trase ochranné hráze a zdi se předpokládá utěsnění propustného podloží těsnící podzemní stěnou z jílocementových materiálů řešenou v hrubých štercích tryskovou injektáží.

- **SO 15.1 - Obtokové koryto na PB Desné v km 14,946 – 15,233**

V rozšířeném území s polními pozemky bude vybudováno mezi odsazenou ochrannou hrází SO 14 a stávajícím korytem řeky Desné obtokové rameno řeky Desné pro zvětšení průtočného profilu ve stávajícím pravobřežním inundačním území. Meandrovité odlehčovací rameno délky 285 m bude lichoběžníkového tvaru s proměnnou šířkou dna (průměrně v šířce 7 m) a sklony svahů 1:2 až 1:5. Podélný sklon bude shodný se sklonem dna dnešního koryta Desné a činí $I = 0,0092$. Koryto bude opevněno lomovým kamenem a doplněno vegetačním opevněním pomocí vhodných typů nízkovzrůstových vrb.

Omezovací objekt na obtoku bude tvořen na návodní straně betonovým prahem šířky 9 m ve dně s výškou základu konstrukce 1,1 až 1,6 m a délkou 3 m. Práh je rozdělen do dvou průtočných profilů pomocí středového a bočních pilířů na část povodňovou s šířkou 5 m a část s rybochodem šířky 1,7 m. Otvory je možné hradit pomocí hradítek a přelivných prahů z kulatiny osazovaných do bočních drážek. Za ŽB prahem bude dno zpevněno rovnaným záhozem z lomového kamene v mírném sklonu přelivné plochy.

- **SO 15.2 - Revitalizační opatření na PB Desné v km 14,946 – 15,233**

Ve vhodných místech mimo koryta a hráze bude doplněn v uvedeném úseku na pravém břehu řeky Desné v prostoru plánovaného povodňového parku č.3 vegetační doprovod z vhodných křovin a stromů v rámci náhradní výsadby. Také na svazích koryta odlehčovacího ramene nad hladinami běžných průtoků budou vysázeny ve zvolených místech konkáv vhodné druhy nízkovzrůstových vrb, které budou tvořit funkci vegetačního opevnění přírodě blízkého koryta. Budou vytvořeny mokřadní útvary se šterkovou výplní, vodními rostlinami a travinami budou vytvořeny v prohlubních se dnem v úrovni hladiny podzemní vody, tj. v blízkosti koryta toku přibližně v úrovních běžných hladiny v řece Desné

- **SO 16 - Opěrná zeď a úpravy na PB Desné v km 15,254 – 15,438**

V návaznosti na ochrannou odsazenou zeď SO 14 bude zajištěna protipovodňová ochrana zástavby na pravém břehu řeky Desné pomocí betonové nábrežní zdi založené na převrtávaných pilotách Ø 0,60 m. Koruna opěrné zdi bude tvořena sjednocujícím betonovým trámem výšky 0,85 m a šířky 1,10 m. Celková délka opěrné zdi bude 50,5 m. V rámci úprav kamenného

opevnění pravého břehu a jednotné linie podchycující částečně i průsaky bude na PB vybudována linie ze zaražených 4 m dlouhých štětovic v délce cca 109 m. Štětovicová stěna bude zavázána do stávající PB opěrné zdi délky 31,5 m. Celková délka SO 16 je cca 201 m.

- **SO 22 - Ochranná zeď nad mostem na LB Desné v km 14,652 – 14,702**

V úseku LB těsně nad novým mostem SO 11 bude odbourána stávající opěrná a nábrežní kamenná zeď, která je ve špatném stavu a místo ní bude vybudována ve výškové úrovni nad nově vytvořenou sníženou bermou nová svíslá opěrná betonová zeď s kamenným obkladem, jejíž koruna bude v úrovni hladiny návrhového průtoku. Ochranná zeď nad úrovní bermy bude založena na plošném základovém bloku se základovou spárou v nezámrzné hloubce, tj. 1,2 m pod úrovní bermy obdobně jako v úseku pod mostem. Nad základovým blokem bude nadzemní část ochranné zdi krátce nad mostem v délce 18 m obložena na návodní straně kamenem. Šířka zdi s obkladem bude minimálně 75 cm. Dále nad mostem bude nadzemní část ochranné zdi s větší výškou nad terénem v délce 36 m z železobetonové konstrukce tloušťky 30 až 35 cm. Povrch bude vytvořen na obou lících z pohledového betonu. Délka ochranné zdi v rámci objektu SO 22 je 54 m. Zeď je zavázána do hráze SO 23.

- **SO 23 - Ochranná hráz na LB Desné v km 14,685 – 14,796**

Na ochrannou zeď SO 22 bude navazovat ochranná zemní hráz délky 92 m. Na LB bude vytvořena také snížená berma šířky 5 m pro zkapacitnění průtočného profilu v úrovni hladiny Q_1 . Hráz bude homogenní se zavazovacím ozubem v ose hráze. Koruna hráze bude 20 až 30 cm nad úrovní hladiny návrhového průtoku $Q_{50} = Q_{100TR}$ s průjezdnou šířkou 3 m, se sklonem návodního svahu 1:2,5 a se sklonem vzdušného svahu 1:2. Povrch hráze bude ohumusován a zatravněn.

- **SO 24 - Ochranná zeď a hráz podél zahrádek na LB Desné v km 14,771 – 15,061**

Protipovodňová ochrana zástavby LB bude tvořena pomocí odsazené ochranné zdi v trase oplocení areálu zahrádek v délce 91 m a dále v přisazené poloze při návodní krajnici stávající polní a příjezdové cesty k areálu, tj. blíže k řece Desné, v délce cca 183 m. Zbytek úseku vedoucí kolem nové lávky pro pěší SO 15.3 až ke stavidlovému objektu SO 26 je vytvořen hrází až zemním valem širokým až 7 m a délky 80 m. Ve spodní části trasy se na LB vytvoří průjezdná berma šířky 3 až 4 m. Ochranná zeď bude se základovým blokem založeným do nezámrzné hloubky 1,2 m a nad ním bude zhotovena železobetonová zeď tloušťky 30 cm a výšky nad terénem 0,8 až 1,2 m.

Celková délka ochranných zdí na levém břehu řeky Desné podél soukromých zahrádek je 274 m. Délka ochranného zemního valu je cca 80 m.

- **SO 25 – Rekonstrukce jezu na řece Desné v km 15,057**

Rekonstrukce předpokládá vybudování nového vzdouvacího objektu na řece Desné ve formě pevného jezu (betonového prahu na návodní straně) a pod ním balvanitého skluzu délky 14 m. Na pravé straně skluzu bude vybudován rybochod šířky 2 m a podélném sklonu 1:30. Koruna přelivu na rekonstruovaném vzdouvacím objektu bude v původní úrovni na kótě 343,00 m n. m s průtočnou šířkou 13,5 m.

- **SO 26 - Rekonstrukce stavidlového objektu na vtoku do LB náhonu**

Navržená šířka stavidla je 2 m a hrazená výška 1,2 m. Stavidlo bude ovládané ze železobetonové lávky umístěné nad nornou stěnou tak, aby současně při uzavření vtoku do náhonu tento objekt zajistil protipovodňovou ochranu a zamezil nátok povodňových vod do náhonu a do Víkřovic.

- **SO 27 - Úpravy hrázky na LB Desné v km 15,046 – 15,130**

Projekt navrhuje terénní úpravu - srovnání stávající neupravené hrázky (bermy) mezi plotem a břehem toku s ohledem na úroveň vypočtené hladiny návrhového průtoku $Q_{50} = Q_{100TR}$ tak, aby byla vytvořena průjezdná berma šířky 3 až 4 m. V trase dnešního oplocení bude zřízena zídka jako podezdívka a osazení nového oplocení na ochranné zídce. Celková délka zídky s novým drátěným plotem od stavidlového objektu až po konec oplocení je 23 m. Úprava levobřežní bermy bude provedena v místě dnešní hrázky v délce 83,5 m.

- **SO 28 - Úpravy zemního valu na LB Desné v km 15,130 – 15,194**

Tento objekt představuje jen terénní úpravy koruny stávajícího vysokého zemního valu v délce 65

m tak, aby zde byl umožněn průjezd pro správce toku. Koruna valu se srovná a vytvoří se průjezdný zatravněný pruh šířky 3 – 4 m se sjezdovými rampami na snížený terén (bermu) pod objektem a nad objektem SO 27.

- **SO 29 - Úpravy na LB Desné u stavení v km 15,194 – 15,264**

V rámci tohoto stavebního objektu se provede terénní úprava a bude provedena probírka dnešních dřevních porostů v břehové části toku mezi stávajícím oplocením místního stavení a břehovou hranou řeky Desné. Odstraní se pařezy, stávající terén se srovná a v některých místech i mírně zvýší do úrovně nebo i nad úroveň hladiny návrhového průtoku a podél oplocení se tak vytvoří průjezdná berma a přístup ke korytu šířky minimálně 3 m. Současně se navrhuje doplnění opevnění paty svahů kynety záhozem (dlažbou) z lomového kamene velikosti 300 až 600 kg s vyklínováním a urovnáním líce svahu v místech výmolů a nátrží. Celková délka úpravy levého břehu a vytvoření průjezdného zatravněného pruhu kolem areálu stavení při břehové hraně toku je 74 m.

- **SO 30 - Ochranná hráz a berma na LB Desné v km 15,264 – 15,573**

V následujícím úseku LB bude vytvořena odsazená ochranná hráz od toku řeky Desné a mezi hrází a stávajícím levým břehem řeky Desné snížená odsazená berma, resp. průběžný průleh proměnné šířky a případně i proměnné hloubky až k hornímu konci konkávního oblouku u ulice Rybářské. Berma proměnné šířky 3 až 20 m bude vytvořena v úrovni hladiny asi jednoleté vody v blízkosti toku a bude se zvyšovat ve sklonu cca 1:50 ve směru k ochranné hrázi délky 287 m s korunou šířky 3 m a se svahy ve sklonu 1:2,5 na návodní straně hráze a 1:2 na vzdušné straně hráze. Hráz bude v celé své délce ohumusována a oseta travou.

II. etapa

- **SO 17 – Odsazená ochranná hráz na PB Desné v km 15,438 – 15,881**

Začátek protipovodňového opatření navazující na I. Etapu tvoří štětovicová stěna hloubky 8 m a délky 20,5 m, která začíná u stávající opěrné nábrežní zdi v km 15,438 a je zavázána do homogenní hráze, která tvoří hlavní část opatření SO 17 až po km 15,881. Homogenní zemní hráz z těsných zemních materiálů je s šířkou v koruně 3 m. Sklon návodního svahu hráze je uvažován 1:2,5, sklon vzdušného svahu pak 1:2. Hráz bude ohumusována a zatravněna. Na hráz povedou dva příjezdy od severu a dále bude hráz vybavena obratišti a sjezdy do povodňového parku č. 4.

- **SO 18.1 - Obtoková koryta na PB Desné v km 15,457 – 15,854**

Prakticky v souběhu s odsazenou ochrannou hrází SO 17 se mezi odsazenou hrází a stávajícím korytem řeky Desné vytvoří odlehčovací rameno s proměnnými šířkami a hloubkami, s místními tůňkami mezi příčnými přehrážkami zhotovenými z kulatiny profilu 20 až 30 cm s kamennými prahy nad a pod přehrážkami. Celková délka odlehčovacího koryta navrženého v rámci objektu SO 18 je 326 m. Celková délka druhé větve paralelního ramene je 232 m. Podélný sklon obtokového ramene Desné bude shodný se sklonem dnešního koryta Desné a činí $I = 0,0085$.

- **SO 18.2 - Revitalizační opatření na PB Desné v km 15,457 – 15,854**

V území povodňového parku č.4 budou vysázeny vhodné stromové a keřové porosty jako náhradní výsadba po odstranění nevhodných stromů a dřevin v prostoru navrhovaných nových průtočných profilů. Výsadba bude sázena ve vzdálenosti nejbližší 5 m od paty nových ochranných hrází. Z vykácených dřevin budou vytvořeny v revitalizovaném území mimo povodňové plochy broukoviště sestavené z vyskládaných kmenů a větví stromů ve tvaru pyramid. V několika místech budou také vytvořeny hromady nepravidelných tvarů z hrubých říčních štěrků a velkých valounů a případně i balvanů z lomového kamene. Mokřadní útvary se štěrkovou výplní, vodními rostlinami a travinami budou vytvořeny v prohlubních se dnem v úrovni hladiny podzemní vody, tj. v úrovni hladin běžných průtoků.

- **SO 19 - Omezovací objekt na vtoku do obtokového ramene na PB Desné km 15,846**

Při provozu MVE bude držena hladina stálého nadržení nad tímto jezem na výšce 348,66 m n. m. Koruna omezovacího objektu na vtoku do odlehčovacího ramene bude na úrovni stejné nebo i vyšší tak, aby neunikala voda z koryta řeky Desné do odlehčovacího ramene. Dále dojde k výstavbě rybochodu s mírným sklonem a o celkové délce 21,25 m. Omezovací objekt SO 19 bude tvořen na návodní straně betonovým prahem šířky 9 m ve dně s výškou základu konstrukce 1,1 až 1,6 m a délkou 3 m. Práh je rozdělen do dvou průtočných profilů pomocí středového a bočních pilířů na část povodňovou s šířkou 5 m a část s rybochodem šířky 1,7 m. Otvory je možné hradit pomocí hradítek a přelivných prahů z kulatiny osazovaných do bočních drážek. Za ŽB prahem bude dno zpevněno rovnaným záhozem z lomového kamene v mírném sklonu přelivné plochy. V korytě Desné bude pod odbočením k omezovacímu objektu vytvořen ve dně příčný stabilizační práh z kamenné rovnaniny z lomového kamene velkých rozměrů a hmotnosti 300 až 600 kg. Uprostřed řeky bude práh dlouhý 3 m. U břehů bude práh kalhotovitě rozšířen a napojen do opevnění břehů.

- **SO 20.1 – Ochranná zeď na PB Desné pod mostem v km 15,881 – 16,077**

Na konec protipovodňové hráze objektu SO 17 bude navazovat ochranná ŽB zeď na převrtávaných pilotách průměru 0,60 m a délky 3 až 4 m. Zeď bude přisazena blíže ke stávající břehové hraně a bude bez průjezdné bermy. Podél ochranné zdi se vytvoří revizní chodník (berma) šířky 0,7 – 0,9 m. Stávající hrázka v trase zdi se odtěží společně s břehovou hranou do úrovně základové spáry ztužujícího věnce. Nad ním bude nadzemní železobetonová ochranná zídka tloušťky 30 cm v délce 212,2 m. Výška železobetonové ochranné zídky nad stávajícím terénem okolních pozemků je 1,0–1,3 m, z revizního chodníku na návodní straně bude zídka vysoká 1,2 – 1,6 m.

- **SO 20.2 – Úprava a zvýšení nábrežní zdi v km 16,077 – 16,123**

Stávající nábrežní kamennou zeď pod silničním mostem, která nedosahuje v koruně výšky hladiny návrhového průtoku, bude nutno v délce 34,8 m nadvýšit a upravit v rámci dílčího stavebního objektu SO 20.2. Pod nábrežní zdí bude pomocí svislých průvrtů Ø 82 mm v rozteči 0,8 m ve zdi provedena stabilizace a utěsnění propustného šterkového podloží zdi tryskovou injektáží. V jedné třetině výšky zdi se provede přikotvení zdi pomocí tyčových injekčních kotev Ø R32 v rozteči 1,6 m. Všechny vývrty budou provedeny jádrovými vrty, které nepoškodí statiku opěrné zdi. V patě zdi se doplní opevnění dna těžkým rovnaným záhozem z lomového kamene. Stávající drenážní otvory ve zdi budou opatřeny v návodním líci koncovými klapkami. Navýšení stávající gravitační nábrežní zdi bude řešeno vytvořením železobetonového věnce s výškou 0,90 m až 1,00 m. Horních 30 cm bude tvořit římsa.

- **SO 21 - Rybí přechod na PB Desné u pohyblivého jezu s MVE v km 15,760 – 15,795**

Jedná se o jez u MVE v km 15,774. Jez je vybaven obslužnou ocelovou lávkou a pohyblivou hradicí konstrukcí z vakoviny. Vtok je hrazený stavidlem ručně ovládaným. Přelivná hrana (HSN) je na kótě 348,66 m n. m. Pro zachování migrace ryb bude nutno vybudovat rybochod na PB. Vstup do rybochodu bude umístěn těsně pod spodním koncem stávající pravobřežní nábrežní zdi jezu. Výstup z rybochodu bude situován nad horním koncem stávající svislé nábrežní zdi jezu na pravém břehu řeky Desné. Na vtoku do rybochodu bude vytvořena ŽB konstrukce s lávkou s průtočnou šířkou 2 m. Rybochod bude dlouhý 40 m s výškovým rozdílem 1,15 m a podélným sklonem 1:30.

- **SO 31 - LB opěrná zeď Desná Vikýřovice v km 15,590 – 15,739**

Levý břeh koryta řeky Desné bude stabilizován až po spodní konec stávající nábrežní zdi u MVE novou gravitační nábrežní zdí v celkové délce 144 m. Opěrná zeď je řešena jako tížní železobetonová zeď s kamenným obkladem a se sklonem líce zdi 5:1. Zeď je 2,6 m vysoká a je založena na plošném betonovém základu šířky 1,9 m a výšky 1 m.

- **SO 32 - Úpravy na LB Desné podél zástavby nad jezem v km 15,785 – 15,977**

Dojde k odstranění porostů i s pařezy, břehová část toku se srovná a do vyhloubeného výkopu se vytvoří základový blok budoucí zídky s chráničkami, přes které se následně provede těsnící trysková injektáž. Po těsnící injektáži se výška základového bloku dokončí na 1,1 m a nad ním se vybuduje ochranná zeď šířky 30 cm. Takto založená zeď bude realizována v délce 76,5 m do staničení v km 15,911, kde má zídka výšku 0,5 m. Od tohoto staničení se nadzemní část zdi

začíná zvyšovat až na 1,0 m. Z tohoto důvodu bude založena na převrtávaných pilotách Ø 0,60 m, délky 3 až 4 m se ztužujícím trámem rozměrů 0,75 x 0,75 m. Nadzemní část zdi je opět tloušťky 30 cm s upravenými pohledovými plochami. Zeď založená na pilotách bude dosahovat délky 66 m a bude na ní přímo navazovat opatření SO 33. Celková délka úseku zdi bude 142,5 m.

- **SO 33.1 – Ochranná zídka na LB Desné na ulici Rybářské a úprava opevnění**

Ochranné zídky v trase dnešního zábradlí budou založeny na převrtávaných pilotách Ø 0,60 m, které současně utěsní propustné šterkové podloží. Současně se na vzdušné straně základového bloku zdi zřídí trubní drén DN 300 a délky 115 m pro odvádění srážkových vod zakončený čerpací šachtou s výstřím DN 500 opatřenou na vzdušné straně vřetenovým šoupětem a na návodní straně zpětnou klapkou. V čerpací šachtě ČS 3 bude za povodní osazeno mobilní čerpadlo pro přečerpávání vnitřních dešťových vod a vod průsakových. Nad drénem bude podél zdi vedena příkopová prefabrikovaná tvárnice, která bude zaústěna do čerpací šachty. Nadzemní část ochranné zídky bude ukotvena do železobetonového ztužujícího věnce 0,75 x 0,75 m na pilotovém základu hloubky 3 až 4 m. Nad základem bude konstrukce tvořena železobetonovou zídou tloušťky 30 cm z pohledového betonu na vzdušné straně i návodní straně. Celková délka ochranné zdi podél levého břehu řeky Desné v km 15,977 - 16,096 v rámci objektu SO 33.1 je 120 m.

- **SO 33.2 – Opěrná nábrežní zeď na LB Desné na ulici Rybářské po most SO 35**

Ve zbývajícím úseku v ř.km 16,096 až 16,123 bude realizována ochrana pomocí opěrné zdi z kamenobloků. Zeď bude založena na převrtávaných pilotách Ø 0,90 m délky 4 m. Nad nimi bude ztužující věnec výšky 0,9 m a šířky 1,1 m. Nad tímto věncem budou osazeny na návodní stranu prefabrikované kamenobloky a ze zadní části budou zmonolitněny žb stěnou šířky 50 až 35 cm s ukloněným sklonem 10:1 pro lepší dohutnění zpětného zásypu. Nad zmonolitněnými kamenobloky bude vytvořena horní parapetní římsa šířky 0,9 m a výšky 0,3 m. Zeď bude v tomto provedení dlouhá 27 m a bude zavázána do mostní opěry nového mostu SO 35.

- **SO 36.1 - Ochranná zeď na PB Desné nad mostem (km 16,133 – 16,257)**

V návaznosti na nový silniční most SO 35 bude upraven a ochráněn pravý břeh proti povodňovým průtokům pomocí opěrné betonové nábrežní zdi tl. 0,70 m a délky 20 m s kamenným obkladem na převrtávaných pilotách o délkách 4 m. Součástí zdi je otvor šířky 3 m hrazený mobilním hrazením. Na opěrnou zeď navazuje ochranná zídka na základovém bloku odsazená od koryta Desné ve vzdálenosti 3 m. Zeď bude tvořena betonovým základovým blokem založeným do nezámrzné hloubky 1,2 m. Nadzemní železobetonová část ochranné zídky tloušťky 50 cm (na 25 m délky) a 30 cm (na zbývajících 86 m) bude ukotvena do základového bloku. Celková délka ochranných zdí bude 131 m a výška zdí bude nad terénem 0,8 až 1,1 m. Zeď bude zavázána do navazující hráze. V nejnižším místě terénu za zídou bude v km 16,165 vytvořena trubní propust DN 300 s jímkou pro odvádění srážkových vod do koryta Desné. Propust bude hrazena při povodních na návodní straně klapkou DN 300 a na vzdušné straně vřetenovým šoupětem ovládaným ručně. Povrchové vody při povodních budou přečerpávány v tomto místě mobilním čerpadlem ČS 4.

- **SO 36.2 - Ochranná hráz na PB Losinky nad soutokem (km 16,257 Desné – km 0,072 Losinky)**

Protipovodňová ochrana zástavby úseku nad soutokem Losinky s Desnou bude tvořena ochrannou hrází s korunou nad úrovní hladiny návrhového průtoku. Ochranná zemní hráz celkové délky 78 m a výšky nad okolním terénem 1,4 až 1,6 m bude homogenní, převážně ze zemin odkopaných ze stávající hráze, případně z dovezených vhodných zemin. Koruna hráze bude průjezdná s šířkou 3 m, návodní svah bude ve sklonu 1:2 a v celé délce bude pata návodního svahu navazovat na P.B. kamennou opěrnou zídou Losinky. Vzdušný svah je navržen ve sklonu 1,75 až 1:2. Nová ochranná zemní hráz se v horním konci plynule zaváže do stávajícího zemního násypu místní komunikace na ulici Na Soutoku. Povrch hráze bude ohumusován a zatravněn.

- **SO 37.1 - Ochranná zeď na PB Losinky**

Stávající pravý břeh Losinky v úseku nad silničním mostem s místní asfaltovanou komunikací ulice Na soutoku s přílehlou místní zástavbou rodinných domů nedosahuje výšky hladiny návrhového průtoku. Z těchto důvodů bude v rámci objektu SO 37.1 realizována ochranná

železobetonová nadzemní zídka tloušťky 30 cm s pohledovým betonem v úseku nad silničním mostem. Je navržena tak, že bude vetknuta do betonového základového bloku šířky 75 cm, založeného v nezámrazné hloubce 1 až 1,2 m, který bude navazovat na stěnu z převrtávaných pilot průměru 60 cm a hloubky 1,5 m. Výška koruny ochranné zídky je nad břehovou hranou a zpevněnou vozovkou proměnná, bude se pohybovat v rozmezí 0,6 až 0,8 m nad úrovní vozovky. Ochranná zídka bude celkové délky 82 m a zavázána do upraveného vyššího terénu.

- **SO 37.2 - Terénní úpravy na pravém břehu Losinky (zvýšení terénu)**

Nad horním koncem ochranné zídky bude stávající nižší terén v blízkosti obecního úřadu zvýšen do úrovně hladiny návrhového průtoku Q_{100} Losinky. Vyšší průtoky budou vybřežovat na pravém břehu do pravobřežní inundace, kde budou protékat rovněž inundované vody jak z koryta Losinky, tak z koryta Desné nad průtokem Q_{50} . V rámci stavby se počítá s úpravou na kanalizační výusti v km 0,173. Jedná se o výust DN 300 PVC, která bude obetonována a vybavena zpětnou klapkou DN 300.

- **SO 38.1.- Ochranná zeď na LB Desné (km 16,129 – 16,174)**

V návaznosti na stěnu nábrežní LB podpěry nového silničního mostu je navržena svislá opěrná zeď. S ohledem na potřebu utěsnění propustného podloží pod navrhovanými ochrannými zdmi je v úzkém průtočném profilu navrženo zhotovení svislých nábrežních zdí založených na převrtávaných pilotách Ø 0,90 m délky 4 až 4,7 m. Ochranná nábrežní zeď navrhovaná ve stísněných podmínkách v úseku od silničního mostu až nad rekreační dům bude délky 42 m.

- **SO 38.2. - Odsazená ochranná zeď a berma na LB Desné mezi mosty**

Ochranná zídka v odsazené poloze přímo navazuje na svislou opěrnou zeď v břehové hraně koryta těsně nad mostem SO 35. Přibližně v úrovni stávajícího terénu bude vytvořena průjezdná berma minimální šířky 2,5 - 3 m mezi upravenou břehovou hranou a ochrannou zdí. Příjezd na navrhovanou průjezdnou bermu bude prostřednictvím mobilně hrazeného prostupu v ochranné odsazené zdi v šířce 4 m. Na bermu bude umožněn vjezd ve spodním konci ochranné zdi cca 40 m nad mostem SO 35 prostupem ve zdi šířky 4 m. Odsazená ochranná zeď bude tvořena betonovým základovým blokem založeným do nezámrazné hloubky 1,2 m. Nadzemní část ochranné zdi bude z pohledového betonu na obou lících a tloušťky 0,30 m. Stěna bude ukotvena do základového bloku střídavě při návodní i povodní straně. Propustné podloží ochranné zdi bude při návodní straně utěsněno a stabilizováno tryskovou injektáží v hrubých štěrcích s valouny. Celková délka odsazené ochranné zdi je 426 m. Na vzdušné straně zdi bude uložen drén profilu DN 300 a betonová žlabovka. V ochranné zdi budou osazeny trubní propusti (DN 300, DN 600), které budou zajišťovat odvod povrchových vod a případně přečerpávání za povodní do koryta řeky v km 16,163, 16,410 a 16,500. Propusti budou zajištěny zpětnou klapkou a vřetenovým šoupětem. V km 16,610 bude upraveno vyústění kanalizace DN 500 a upravena šachta pro čerpání.

Přístupy majitelů zahrad na průběžnou bermu za zdí a k řece budou umožněny pomocí betonových schůdků. Betonové schůdky budou částečně zapuštěny na vzdušné straně zídky. Stupně budou široké 0,7 m. Výška jednotlivých schodů bude 0,2 m a délka schodů bude 0,25 m. Případně budou osazeny jen demontovatelné dřevěné sklápěcí schůdky. Na koruně ochranných zdí v hranicích parcel budou osazena drátěná oplocení.

- **SO 38.3 - Ochranná zeď na LB Desné**

Nábrežní zeď bude budována nad základovým pasem z pilotové stěny Ø 0,90 m délky 4,7 m se ztužujícím věncem šířky 1 m. Nad věncem se vytvoří zeď šířky 0,7 m vytvořená z prefabrikovaných bloků opatřených na návodní straně kamenným obkladem. Nad monolitickou přibetonávkou a betonovými bloky bude vytvořen ve zhlaví zdi ztužující parapetní železobetonový věnec šířky 1 m a výšky 0,3 m. Úsek zdi má délku 33 m.

V rámci výstavby ochranné zdi bude provedena úprava a doplnění stávajícího opevnění svahů koryta pod břehovou hranou pomocí těžkého kamenného záhozu, resp. těžké kamenné dlažby z lomového kamene velikosti 300 až 600 kg.

- **SO 39 - Ochranná zeď na LB Losinky po most v km 0,083**

Ochrana bude realizována pomocí betonové zdi odsazené 3 m od toku Losinky. Navrhovaná odsazená protipovodňová ochranná zeď na levém břehu Losinky v celkové délce 79 m bude

tvořena betonovým základovým blokem založeným do nezámrazné hloubky 1,2 m. Nadzemní část ochranné zdi tloušťky 30 cm z pohledového betonu. Propustné podloží ochranné zdi bude při návodní straně utěsněno a stabilizováno tryskovou injektáží v hrubých štěrcích s valouny. Odvodnění ploch bude zajišťovat propust ve zdi DN 300 se zpětnou klapkou a vřetenovým šoupětem v km 0,061. Zde bude za povodně možné osadit mobilní čerpadlo ČS 8. Na koruně ochranných zdí v hranicích parcel budou osazena drátěná oplocení.

- **SO 40.1 - Ochranná zídka nad mostem na LB Losinky**

Tento stavební objekt tvoří LB ochranná zídka, která začíná u spodního mostu přes Losinku ulice Na Soutoku a končí u stávající ochranné hráze nad rodinným domem na parc č. 1052. Jedná se o mírně odsazenou ochrannou železobetonovou zídku od stávající břehové hrany toku v celkové délce 64 m. Nadzemní část ochranné železobetonové zidky s výškou 1,0 až 1,2 m bude tloušťky 30 cm a bude ukotvena do základového betonového bloku. Základový blok bude založen do nezámrazné hloubky 1,2 m. Propustné podloží ochranné zdi bude při návodní straně utěsněno a stabilizováno tryskovou injektáží v hrubých štěrcích s valouny. Odvodnění ploch bude zajišťovat propust ve zdi DN 300 se zpětnou klapkou a vřetenovým šoupětem v km 0,061. Zde bude za povodně možné osadit mobilní čerpadlo ČS 9.

- **SO 40.2 - Ochranná hráz na LB Losinky pod silnicí I/11**

Nová ochranná hráz bude budována podél levého břehu Losinky po částech v trase stávající hráze. Nejprve budou z hráze po demontáži různých konstrukcí oplocení odstraněny dřevní porosty s pařezy a kořeny. Ochranná zemní hráz celkové délky 138 m a výšky nad okolním terénem 0,8 až 1,2 m bude homogenní a bude vytvořena částečně ze stávajících a částečně také z dovezených vhodných zemín. Koruna hráze bude šířky 3 m, návodní svah bude upraven ve sklonu 1:2,5. Vzdušný svah hráze bude upraven ve sklonu 1:2. Hráz bude ohumusována a oseta.

- **SO 41.1 - Ochranná zeď na PB Desné od Losinky po most**

Pro zajištění protipovodňové ochrany území na pravém břehu řeky Desné je nutno v tomto úseku vytvořit potřebný průjezd podél břehové hrany toku a vybudovat protipovodňová opatření pomocí ochranných zdí a zídek, odsazených od břehové hrany toku ve vzdálenosti 3 až 5 m. Celková délka odsazených ochranných zdí v úseku nad Losinkou až po zavázání zdi do ochranné hráze SO 41.2 pod silnicí I/11 bude 284 m. Odsazená ochranná zeď bude tvořena betonovým základovým blokem založeným do nezámrazné hloubky 1,2 m. Na něj bude kotvena parapetní zídka, která bude nad terénem v trase podél soukromých pozemků 0,8 až 1,1 m.

Propustné podloží ochranné zdi bude při návodní straně utěsněno a stabilizováno tryskovou injektáží v hrubých štěrcích s valouny. Odvodnění pozemků za zdmi v době srážek, bude zajišťovat v celém úseku trubní drenáž DN 300. Při běžných stavech bude voda odtékat odvodňovacím potrubím gravitačně přímo do nízké hladiny v místě trubní propusti ve zdi v km 16,316 a při povodňových stavech budou přebytečné vody v místě propusti přečerpávány do zvýšené hladiny v korytě Desné mobilním čerpadlem ČS 10.

- **SO 41.2 - Ochranná zemní hráz na PB pod silnicí I/11**

Celková délka zemní hráze je 55 m. Ochranná zemní hráz bude homogenní s šířkou v koruně 3 m, se sklonem návodního svahu 1:2,5 a vzdušného svahu 1:2. Povrch celé hráze bude ohumusován a zatravněn. Ve spodním konci se hráz naváže na horní konec odsazené ochranné zdi probíhající mezi řekou Desnou a soukromými pozemky. V horním konci se zemní hráz zaváže do silničního tělesa silnice I/11.

- **SO 42 - Zkapacitnění koryta řeky Desné v km 16,640 – 16,866**

Zkapacitnění koryta řeky Desné bude zavázáno do nového mostního profilu na silnici I/11 ve stávající poloze. Aby mohla být vybudovaná protipovodňová ochrana levého břehu Desné mezi zaústěním Mertvy a silnicí I/11, navrhuje se odsunutí stávajícího koryta Desné směrem do inundačního území (k pravému břehu). Dojde tak k mírné úpravě stávající trasy do hydraulicky výhodnější polohy a k rozšíření stávajícího průtočného profilu. V rámci stavebního objektu je navrženo nové lichoběžníkové mírně meandrovité koryto řeky Desné s plynule proměnnou šířkou ve dně 10 až 11,50 m. Svahy na levé straně kynety budou realizovány ve sklonu 1:2, svahy na pravé straně kynety ve sklonu 1:2,5. Celková délka úpravy a zkapacitnění stávajícího koryta Desné je 231 m.

- **SO 43 - Ochranná zeď a terénní úpravy LB Desné po Mertu (km 16,640 – 16,863)**

V návaznosti na stěnu nábrežní podpěry nového silničního mostu na silnici I/11 se navrhuje svislá opěrná zeď v délce 10,6 m trasovaná v korytě a ve svazích stávajícího koryta řeky Desné opevněných těžkým lomovým kamenem. Protipovodňová ochrana bude provedena pomocí svislých nábrežních zdí založených na převrtávaných pilotách Ø 0,90 m a hl. 4,70 m obdobně jako na levém břehu pod rekonstruovaným mostem u objektu SO 38. Nadzemní část opěrných svislých zdí š. 0,70 m a výšky 1,80 m. V km 16,655 bude za svislou opěrnou zdí vybudována čerpací šachta s propustí DN 600 zabezpečenou zpětnou klapkou a vřetenovým šoupětem. Čerpací šachta má půdorysný rozměr 1,60 x 1,30 m, hloubka šachty je 1,10 m. V následujícím úseku bude na nábrežní opěrnou zeď navazovat protipovodňová ochranná zeď v délce 46,0 m, tvořená betonovým základovým blokem založeným do nezámrazné hloubky 1,20 m pod úroveň stávajícího terénu na návodní straně zdi, resp. pod úroveň souběžné bermy na návodní straně. Základový blok má rozměr 1,20 x 0,80 m. Nadzemní část ochranné zdi bude ukotvena do základového bloku při návodní straně a bude nad základem tvořena železobetonovou zídou tloušťky 30 cm a výšky 1,20 m z pohledového betonu na obou lících. Propustné podloží ochranné zdi bude utěsněno a stabilizováno podzemní stěnou z tryskové injektáže. V posledním úseku km 0,057 – 0,185 (km 16,702 – 16,829) bude na protipovodňovou ochrannou zeď navazovat protipovodňová ochranná hráz. Konstrukce hráze v celkové délce 129 m bude homogenní s korunou šířky 3 m, s návodním svahem ve sklonu 1:2,5 a se vzdušným svahem ve sklonu 1:2. Hráz bude ohumusována a zatravněna.

- **SO 44 - Ochranná hráz na PB Desné po Mertu (km 16,640 – 16,876)**

Protipovodňovou ochranu zástavby na pravém břehu Desné bude zajišťovat nová ochranná zemní hráz v celkové délce 295 m odsazená od dnešního koryta Desné v úseku mezi silnicí I/11 a silnicí I/44, v odsazené poloze od stávající trasy vodovodního potrubí. Jedná se o hráz homogenní s korunou šířky 3 m, s návodním svahem ve sklonu 1:2,5 a se vzdušným svahem ve sklonu 1:2. Hráz bude ohumusována a zatravněna.

- **SO 45.1 - Obtokové koryto na PB řeky Desné pod Mertou**

Těsně pod zaústěním řeky Merty je navrženo vybudovat v návaznosti na nové koryto řeky Desné ještě další krátké povodňové rameno v podobě snížené šterkové lavice na pravé straně přeloženého koryta řeky Desné. Na rozšířené lavici řeky Desné pod zaústěním Merty bude vytvořen nízký ostrov, který bude po výstavbě tvarován samovolně dle přítoku splavenin, které se zde budou ukládat. Délka pravobřežního povodňového koryta je 430 m.

- **SO 45.2 - Revitalizační opatření na PB řeky Desné**

Na rozšířených bermách nového ramene řeky Desné a na pozemcích za odsazenou hrází je navrženo realizovat v prostoru povodňového parku č. 5 vegetační doprovod pro začlenění nového koryta a nových ochranných hrází do okolí. Dále budou vytvořeny úkryty pro různé druhy plazů a broukoviště ve tvaru pyramid. V inundačním území bude realizována výsadba vybraných dřevin. Výsadba bude sázena ve vzdálenosti nejbližší 5 m od paty nových ochranných hrází.

- **SO 46.3.1 - Přeložka vodovodního potrubí v rámci mostu SO 35**

Při rekonstrukci stávajícího mostu přes řeku Desnou na ulici „Osvobození“ v Rapotíně bude nutno v rámci tohoto objektu SO 46.3 přeložit stávající vodovodní potrubí PVC DN110 a DN160 uložené v místě křižovatky před stávajícím mostem včetně vodovodních přípojek. Přeložky jsou navrženy ve stávající trase s krytím 1,5 m pod upraveným terénem. Jedná se o přeložky „řad A“ a „řad B“.

- **SO 46.3.2 – Křížení vodovodu DN 225 PVC s SO 39 na Losince km 0,076**

Vodovod se v místě křížení se zdí osadí do chráničky.

- **SO 46.3.3 – Přeložka vodovodu v území nad silnicí I/11**

V místě křížení s původním korytem řeky Desné (které bude nyní zasypáno) a s novým korytem řeky Desné, je navržena přeložka stávajícího potrubí DN 200. Potrubí bylo doposud uloženo částečně v trubním mostě a částečně v zemi. Nová trasa přeložky se v rozmezí staničení km 0,000 00 – km 0,019 11 se shoduje s původní trasou. Zbytek trasy přeložky v rozmezí staničení km 0,019 11- km 0,158 60 pokračuje nově navrženou trasou. Nová trasa je navržena kolmo k trase nově navrženého koryta, až za hráze protipovodňové ochrany, kde se ve staničení

km 0,071 50 lomí doleva a směřuje k bodu A6 km 0,158 60. Zde se napojí na stávající potrubí TLT DN 200.

- **SO 46.3.4 – Křížení vodovodu DN 160 s SO 44**

Vodovod DN 160 se v místě křížení povodňové hráze uloží do chráničky DN 300 a obetonuje.

- **SO 46.4.1 – Úpravy zhlaví kanalizačních šachet č. 96, č. 258 a č. 259 v rámci mostu SO35**

V rámci tohoto objektu dojde ke zvýšení stávajících šachet č. 96, č. 258 a č. 259 na trase kanalizační stoky situované na ulici Rybářská, v souvislosti se zvýšením nájezdové rampy (asfaltované vozovky) na nový most SO 35.

- **SO 46.4.2 – Úprava kanalizační výusti DN 200 v rámci obj. SO 38**

V místě křížení se kanalizace osadí do chráničky a zabetonuje se do základu zdi, ve vústi se opatří zpětnou klapkou.

- **SO 46.4.3 – Úzavírací šachta na kanalizační výusti DN 500 v rámci obj. SO 38**

Trubní odpad DN 500 od místní dešťové kanalizace, který je vyústěn do koryta Desné v km 16,610 bude prodloužen do ŽB výustního objektu v opevněném svahu a bude opatřen zpětnou klapkou. Na potrubí bude za zdi zřízena revizní šachta ČS 6.3, která bude za povodně sloužit k přečerpávání dešťových vod do toku Desné.

- **SO 46.4.4 – Úprava kanalizační výusti DN 400 na Losince km 0,007**

Koryto Losinky kříží stávající kanalizační síť PVC DN 250 s umístěním šachet na obou březích, které budou dotčeny výstavbou protipovodňových opatření. Zhlaví kanalizačních šachet bude obetonováno.

- **SO 46.4.5 – Úprava kanalizační výusti DN 400 na Losince km 0,082**

Na kanalizační výusti DN 400 pod mostem v km 0,082 se osadí koncová klapka a v místě křížení se zdí se kanalizace osadí do chráničky a zabetonuje se do základu zdi.

- **SO 46.4.6 – Úpravy na Losince km 0,173 s ohledem na stávající kan. šachty č. 105 a 106**

Koryto Losinky kříží stávající kanalizační síť PVC DN 250 s umístěním šachet na obou březích, které budou dotčeny výstavbou protipovodňových opatření. Zhlaví kanalizačních šachet bude obetonováno.

- **SO 46.4.7 – Úprava kanalizační výusti DN 300 na Losince km 0,173**

Jedná se o výust DN 300 PVC, která bude obetonována a vybavena zpětnou klapkou DN 300.

VII. stanovuje

podle ustanovení §36 odst.2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok:

1. V obtokovém korytě na PB Desné v km 14,946 – 15,233 (SO 15.1) o celkové hodnotě **100 l/s** a to při průtoku v korytě toku Desná v ř. km 15,233 o hodnotě Q_{330} a vyšším.
2. V obtokových korytech na PB řeky Desné v km 15,457 – 15,854 (SO 18.1) o celkové hodnotě **100 l/s** a to při průtoku v korytě toku Desná v ř. km 15,854 o hodnotě Q_{330} a vyšším.

VIII. stanovuje

v souladu s ustanovením §15 odst.3 vodního zákona, §115 odst.1 stavebního zákona a §18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, tyto podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno a ověřené Ing. Oldřichem Neumayerem, ČKAIT č. 1000055. Veškeré změny je nutno před realizací projednat s vodoprávním úřadem - odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk.
2. Budou splněny podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení daná ve vyjádřeních k projektové dokumentaci, které jsou nedílnou částí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (E. Dokladová část) a jejichž taxativní výčet je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

3. Přístup na stavbu bude projednán s vlastníky (uživateli) dotčených pozemků.
4. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení dotčených pozemků tak, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělského a lesního půdního fondu.
5. Pozemky, které budou použity jako staveniště, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a fyzicky předány jejich vlastníkům (uživatelům).
6. Během stavby musí být bezpodmínečně dodržována všechna dostupná opatření na ochranu podzemních a povrchových vod.
7. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami závadnými vodám.
8. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
9. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
10. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytýčení všech podzemních vedení v prostoru stavby a při pracích v ochranných pásmech budou respektovány podmínky správců těchto vedení.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu do vodního toku.
12. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl uložen na březích toku nebo napadal do průtočného profilu toku.
13. V průběhu stavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a bude průběžně doplňována projektová dokumentace podle skutečného provedení.
14. Konce vzduť jezů v říčním km 14,231 a v říčním km 15,057 budou v terénu označeny viditelnou značkou.
15. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.
16. Stavba bude realizována k tomu oprávněnou osobou nebo organizací.
17. Před podáním žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován manipulační řád pro stavební objekt SO 15.1 – Obtokové koryto v povodňovém parku č.3, pro stavební objekt SO 18.1 – Obtoková koryta v povodňovém parku č.4, bude aktualizován manipulační řád malé vodní elektrárny Červený Dvůr a bude podána vodoprávnímu úřadu žádost o schválení těchto manipulačních řádů. K žádosti se připojí tyto přílohy:
 - manipulační řády ve 2 vyhotoveních,
 - doklad o projednání manipulačních řádů se správcem dotčeného toku Desná.

IX. stanovuje

v souladu s ustanovením §115 odst.1 stavebního zákona a §18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, že stavbu vodního díla lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle ustanovení §122 odst.1 stavebního zákona.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění a k žádosti se připojí tyto přílohy:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci),
- geometrické plány (ke stavebním objektům, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí)

- geodetické zaměření trasy přeložek vodovodů (SO 46.3.1 a SO 46.3.3) s výčtem dotčených pozemků,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Obce Petrov nad Desnou, Obce Víkřovice, ŘSD ČR, Státního pozemkového úřadu, LČR, s.p., Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., ŠPVS, a.s, RWE Distribuční služby, s.r.o., České telekomunikační infrastruktury a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. k užívání stavby,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (HZS Olomouckého kraje - ÚO Šumperk, KÚ Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Šumperk, odbor ŽP, odd. přírody, lesů a zemědělství, MěÚ Šumperk, odbor dopravy)
- doklady o předání pozemků použitých pro stavbu jejich vlastníkům,
- plná moc v případě zastupování stavebníka.

X. stanovuje

v souladu s ustanovením §18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, termín pro dokončení stavby do **12/2021**.

XI. ukládá

v souladu s ustanovením §18c odst 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, stavebníkovi povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a to v termínu min. 5 dnů před zahájením stavebních prací.

XII. zařazuje

podle § 61 odst.5 vodního zákona vodní dílo do **IV. kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu a to v souladu s posudkem odborně způsobilé osoby – VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Pracoviště Brno, Studená 2. Jedná se o ochranné hráze, zdi, jez Červený Dvůr v ř. km 14,217 a stavidlový uzávěr (SO 08).

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §61 odst.5 vodního zákona stanovuje povinnost pro investora zajistit na předmětném vodním díle technickobezpečnostní dohled v rozsahu a četnosti stanoveném vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu ve věci stavebního povolení:

Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Účastníci řízení dle §27 odst.2 správního řádu ve věci stavebního povolení:

Obec Petrov nad Desnou, 788 16 Petrov nad Desnou 156

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a.s., Lessnerova 263, 109 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha 3

LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

ŠPVS, a.s, Jílová 6, 787 01 Šumperk

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
 Římskokatolická farnost Rapotín, Družstevní 122, 788 14 Rapotín
 Martin Kužila, Langrova 197/31, 787 01 Šumperk
 Pavel Mika, Na Soutoku 609, 788 14 Rapotín
 Milan Šefl, Na Soutoku 281, 788 14 Rapotín
 Miroslav Šefl, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín
 Ivana Šeflová, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín
 Pavel Mlýnek, Moskevská 1124/2a, 736 01 Havířov
 Pavel Mlýnek, Na Soutoku 255, 788 14 Rapotín
 Stanislav Šejnoha, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín
 Milada Šejnohová, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín
 Ing. Lenka Rodová, Zábřežská 1283/36, 787 01 Šumperk
 Ing. Petr Pavelka, Na Soutoku 298, 788 14 Rapotín
 MUDr. Martin Chvátal, Hrubínova 2062/13, 787 01 Šumperk
 MUDr. František Hejl, Temenická 2258/123, 787 01 Šumperk
 Miroslav Kašpar, U Koupaliště 657, 788 14 Rapotín
 MUDr. Michaela Potěšilová, Muchova 3176/10, 787 01 Šumperk
 Ing. Milan Smýkal, 788 03 Nový Malín 668
 Tomáš Tůma, Bohdíkovská 2205/63, 787 01 Šumperk
 Aleš Abraham, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín
 Lucie Abrahamová, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín
 František Viktorin, nám. Svobody 129, 788 14 Rapotín
 Ing. Jan Holeček, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc
 Ing. Lenka Holečková, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc
 Jaroslav Sodomek, Nezvalova 2037/61, 787 01 Šumperk
 Eleonora Lagerová, Vodní 73, 788 13 Rapotín
 Ivan Alka, Polní 272, 788 14 Rapotín
 Miroslava Alková, Polní 272, 788 14 Rapotín
 Pavel Lukaševič, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc
 Miluše Keprdová, 788 11 Loučná nad Desnou 62
 Milada Uhrová, 788 14 Petrov nad Desnou 107
 Tomáš Blecha, Reisova 117/1, 634 00 Brno
 Mgr. Miloslava Medlíková, Blanická 3026/13a, 787 01 Šumperk
 Jaroslav Najman, 783 25 Bouzov 147
 Josef Najman, 788 03 Nový Malín 64
 Vladimír Dus, nám. Svobody 128, 788 14 Rapotín
 Ing. Petr Pořízka, nám. Svobody 127, 788 14 Rapotín
 Eva Cikrytová, Komenského 229, 788 15 Velké Losiny
 Eduard Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 Alena Kovaříková, Družstevní 48, 788 13 Rapotín
 Eduard Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 David Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 Annemari Sittová, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 Eva Krahulová, Družstevní 121, 788 14 Rapotín
 Petra Vašáková, Erbenova 2522/2a, 787 01 Šumperk
 Iva Cakirpaloglu, Šumperská 30, 788 13 Víkřovice
 Mgr. Hana Havlíčková, Dolnomlýnská 1407/4, 787 01 Šumperk
 Jindřiška Beňová, 739 51 Dobrá 376
 Vladimír Hajný, Čsl. armády 73/34, 787 01 Šumperk
 Jana Hajná, Čsl. armády 73/34, 787 01 Šumperk
 Dipl. Ing. Petr Adámek, Balbínova 168/5, 787 01 Šumperk

Pavel Vočka, Žižkova 1600/17, 692 01 Mikulov
 Martin Kobza, K Lávce 351, 788 13 Vikýřovice
 Radka Kobzová, K Lávce 351, 788 13 Vikýřovice
 Milada Kuttlerová, 1. máje 523, 788 15 Velké Losiny
 Tomáš Petřek, 778 14 Petrov nad Desnou 106
 Josef Drábek, 778 14 Petrov nad Desnou 38
 Marie Drábková, 778 14 Petrov nad Desnou 38
 Květoslava Pospíšilová, 778 14 Petrov nad Desnou 11
 Miroslava Smržová, 778 14 Petrov nad Desnou 9
 Petr Mančík, 778 14 Petrov nad Desnou 36
 Pavel Stehlík, 778 14 Petrov nad Desnou 33
 Blanka Stehlíková, 778 14 Petrov nad Desnou 33
 Tomáš Adámek, 778 14 Sobotín 6
 Helena Večeřová, 778 14 Petrov nad Desnou 5
 Martin Pícha, 778 11 Loučná nad Desnou 82
 Miloslav Vondráček, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice
 Marcela Vondráčková, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice
 Božena Eliášová, Čsl. armády 1708/11c, 787 01 Šumperk
 Jan Kallas, K Lávce 451, 788 13 Vikýřovice
 Květoslava Kokořová, 739 51 Višň Lhoty 276
 Mgr. Vlastislav König, Polní 180, 330 33 Město Touškov
 Ivan Dinev, Rybářská 5, 788 13 Vikýřovice
 Jaromír Verner, Rybářská 9, 788 13 Vikýřovice
 Miloslava Thonnová, Rybářská 10, 788 13 Vikýřovice
 Jaroslav Talanda, Rybářská 677, 788 13 Vikýřovice
 Bohumil Krňávek, Na Soutoku 142, 788 14 Rapotín
 Ing. Břetislav Krňávek, Sokolská 390, 788 13 Vikýřovice
 Oldřich Krňávek, Gen. Krátkého 1466/44, 787 01 Šumperk
 Slavomír Koutecký, 788 14 Petrov nad Desnou 15
 Bedřiška Koutecká, 788 14 Petrov nad Desnou 15
 Radovan Bartončík, 788 14 Petrov nad Desnou 206
 Jitka Bartončíková, 788 14 Petrov nad Desnou 206
 Karel Kluk, Zahradní 2661/11, 787 01 Šumperk
 Zdeňka Svobodová, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
 Adéla Rýpalová, 788 14 Petrov nad Desnou 18
 Václav Mazánek, Rybářská 461, 788 13 Vikýřovice
 Ludmila Mazánková, Rybářská 461, 788 13 Vikýřovice
 MUDr. Leonid Kravčenko CSc., Prievidzská 2415/10, 787 01 Šumperk
 Natálie Kravčenkova, Prievidzská 2415/10, 787 01 Šumperk
 Oldřich Brandejs, Březinova 2220/7, 787 01 Šumperk
 Marta Brandejsová, Březinova 2220/7, 787 01 Šumperk
 Patrik Brázdil, 788 03 Nový Malín 51
 Bedřich Janků, Bří. Čapků 1125/11, 787 01 Šumperk
 Slavomír Nepejchal, Bludovská 2597/14, 787 01 Šumperk
 Lenka Nepejchalová, Bludovská 2597/14, 787 01 Šumperk
 Radomír Nevařil, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
 Marie Nevařilová, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
 Otto Novotný, Gagarinova 2316/29, 787 01 Šumperk
 Dobroslava Novotná, Gagarinova 2316/29, 787 01 Šumperk
 Marta Pilařová, J. z Poděbrad 1938/23, 787 01 Šumperk
 Jiří Pindák, Čsl. armády 2090/24, 787 01 Šumperk
 Vladimír Podešva, 788 14 Petrov nad Desnou 365
 Věra Podešvová, 788 14 Petrov nad Desnou 365

Jiřina Reichlová, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Ing. Karel Moravec, Rybářská 4, 788 13 Víkřovice
Lydie Moravcová, Rybářská 4, 788 13 Víkřovice
Mgr. Marta Bočková, Husitská 3111/11, 787 01 Šumperk
Mgr. Dušan Vítek, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk
Lubomír Pavelka, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk
Jan Brázdil, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Jiřina Brázdilová, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Vojtěch Slaviček DIS., Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk
Ester Slavičková, Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu ve věci povolení k nakládání s vodami:
Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Účastníci řízení dle §27 odst.2 správního řádu ve věci povolení k nakládání s vodami pro:

- SO 01.1 – Jez Červený Dvůr na toku Desná v říčním km 14, 231, ČHP 4-10-01-083, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Dipl. Ing. Petr Adámek, Balbínova 168/5, 787 01 Šumperk
Božena Eliášová, Čsl. Armády 1708/11C, 787 01 Šumperk
Ing. Pavel Lukaševič, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc
Pavel Vočka, Žižkova 1600/17, 69201 Mikulov
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk

- SO 25 – Jez na toku Desná v říčním km 15,057, ČHP 4-10-01-081, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Mgr. Hana Havlíčková, Dolnomlýnská 1407/4, 787 01 Šumperk
Státní pozemkový úřad, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk

- SO 04 – Mokřad v povodňovém parku č.1, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 2. vodního zákona, spočívající ve vzdouvání, akumulaci povrchových vod.

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk

- SO 15.1 – Obtokové koryto na PB řeky Desné v km 14,946 – 15,233, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 5. vodního zákona k jinému nakládání s nimi, spočívající v převádění povodňových průtoků.

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk

- SO 18.1 – Obtoková koryta na PB řeky Desné v km 15,457 – 15,854, ČHP 4-10-01-082, podle § 8 odst.1 písm.a) bod 5. vodního zákona k jinému nakládání s nimi, spočívající v převádění povodňových průtoků.

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění

Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupena na základě plné moci společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, podala dne 23.8.2016 u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk žádost o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami na vodohospodářskou část výše uvedené stavby.

Návrh byl doložen těmito doklady a náležitostmi:

- MěÚ Šumperk, odbor výstavby č.j. MUSP 59704/2014 ze dne 18.6.2014 – územní rozhodnutí.
- MěÚ Šumperk, odbor výstavby č.j. MUSP 46756/2016 ze dne 11.5.2016 – vyjádření dle §15 odst.2 stavebního zákona – souhlas s vydáním stavebního povolení.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství č.j. KUOK 27716/2016 ze dne 15.3.2016 – vyjádření dle jednotlivých oddělení.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství č.j. KUOK 72573/2012 ze dne 20.8.2012 – stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství č.j. KUOK 101417/2012 ze dne 12.12.2012 – rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů s podmínkami.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství č.j. KUOK 179857/2013 ze dne 18.2.2013 – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkami.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství č.j. KUOK 86782/2012 ze dne 15.10.2012 – závěr zjišťovacího řízení.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. KUOK/23481/2016/ODSH-SH/7261 ze dne 19.4.2016 – stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení s podmínkami.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. KUOK 100268/2013 ze dne 5.12.2013 – rozhodnutí o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnic I/11 a I/44 s podmínkami.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. KUOK/73666/2012/ODSH-SH/7261 ze dne 17.9.2012 – vyjádření.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 007497/11300/2016 ze dne 18.4.2016 – vyjádření.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 332-Rot/Kab-303/2015 ze dne 11.1.2016 – vyjádření s podmínkami.
- MěÚ Šumperk, odbor ŽPR č.j. MUSP 98168/2012 ze dne 11.1.2013 – vyjádření z hlediska ÚSES.
- MěÚ Šumperk, odbor ŽPR č.j. MUSP 11424/2013 ze dne 18.2.2013 – souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody s podmínkami.
- ObÚ Rapotín č.j. OURAP/569/2014 ze dne 17.3.2014 – rozhodnutí ve věci kácení porostu s podmínkami.
- ObÚ Vikýřovice č.j. OUVI 463/2014 ze dne 17.3.2014 – rozhodnutí ve věci kácení porostu s podmínkami.
- ObÚ Petrov nad Desnou č.j. OUPND 275/2014 ze dne 10.3.2014 – rozhodnutí ve věci kácení porostu.
- Obec Vikýřovice č.j. OUVI 739/2016 ze dne 13.4.2016 – kladné vyjádření.
- Obec Petrov nad Desnou č.j. OUPND 547/2016 ze dne 29.3.2016 – kladné vyjádření.
- Policie ČR, Krajské ředitelství, ÚO Šumperk č.j. KRPM-26804/Čj-2016-140906 ze dne 18.3.2016 – bez připomínek.
- HZS Olomouckého kraje, ÚO Šumperk č.j. HSOL-1314-2/2016 ze dne 25.3.2016 – souhlasné závazné stanovisko.

- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Sp.zn.: 61351/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 3.11.2015 –souhlasné závazné stanovisko.
- Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk zn. SPU 102185/2016/Tom ze dne 9.3.2016 – vyjádření.
- Státní pozemkový úřad, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha 3 zn. SPU 221 482/2016 a 225 819/2016 ze dne 13.5.2016 – vyjádření k trvalému záboru státních pozemků, souhlas s vybudováním protipovodňových opatření.
- Lesy ČR, s.p.,Správa toků, pracoviště Šumperk zn. LCR957/001173/2016 ze dne 29.3.2016 – vyjádření správce Losinky a Rejchartického potoka s podmínkami.
- ČRS, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 20.4.2016 – vyjádření s podmínkami.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 03547/SOPK/2015/AOPK ze dne 1.4.2015 – odborné stanovisko.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 1298/LM/2012 ze dne 30.10.2012 – odborné vyjádření.
- Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM060226/2012-203/maj ze dne 10.1.2012 – vyjádření k DÚR s podmínkami.
- Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM009440/2016-203/Mi ze dne 18.5.2016 – vyjádření k DPS s podmínkami.
- Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM043106/2016-203/Mi ze dne 28.7.2016 – vyjádření k DÚR s podmínkami.
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno zn. O 6314/16/B ze dne 26.5.2016 – posudek pro zařazení vodního díla do kategorie.
- ŘSD ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno zn. 007497/11300/2016 ze dne 18.4.2016 – vyjádření k mostním objektům.
- ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc zn. IV – 6814/2015/IL ze dne 11.1.2016 – vyjádření s podmínkami.
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. zn. SSOK ŠU 5542/2016 ze dne 21.3.2016 – vyjádření s podmínkami.
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk zn. 7.12.8.S5 ze dne 15.3.2016 – vyjádření.
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk ze dne 23.7.2012 – vyjádření.
- ŠPVŠ, a.s Šumperk zn. 105/04/2016 ze dne 25.4.2016 – dojde k přeložkám vodovodních řadů a ke křížení vodovodních a kanalizačních řadů. Vyjádření s podmínkami.
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001310069 ze dne 18.5.2016 – vyjádření k přeložce plynovodu s podmínkami.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 713363/15 ze dne 15.10.2015 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, nutno respektovat stanovené podmínky.
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100480716 ze dne 15.10.2015 a 5.10.2015 – stavba je umístěna v ochranném pásmu sítě NN a VN. Nutno respektovat stanovené podmínky.
- Výpisy z katastru nemovitostí stavbou dotčených pozemků.
- Plná moc ve věci zastupování.
- Doklad o zaplacení správního poplatku za vydané stavební povolení.

Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě kupní

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martinem Kužilou, Langrova 197/31, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 873/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mikou, Na Soutoku 609, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1047 a 1048 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Milanem Šeflem, Na Soutoku 281, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 955, 956, 1008/1 v k.ú. Rapotín.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavem Šeflem, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1009 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavem Šeflem, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1008/2 a 2855/36 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ivanou Šeflovou, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1008/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mlýnkem, Moskevská 1124/2a, 736 01 Havířov, týká se pozemků p.č. 1052, 1053, 2855/21 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mlýnkem, Na Soutoku 255, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1052, 1053, 2855/21 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Stanislavem Šejnovou, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1011 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miladou Šejnovou, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1011 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Lenkou Rodovou, Zábřežská 1283/36, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1145/2, 1147/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Petrem Pavelkou, Na Soutoku 298, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 2885/34, 1147/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Martinem Chvátalem, Hrubínova 2062/13, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Františkem Hejlem, Temenická 2258/123, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavem Kašparem, U Koupaliště 657, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Michaelou Potěšilovou, Muchova 3176/10, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Alešem a Lucií Abrahámovými, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1150/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Františkem Viktorinem, nám. Svobody 129, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1252 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Janem Holečkem a Ing. Lenkou Holečkovou, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc, týká se pozemků p.č. 1479/1 a 1480 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jaroslavem Sodomkem, Nezvalova 2037/61, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1629/11, 1630/1, 1629/1, 1631/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eleonorou Lagerovou, Vodní 73, 788 13 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1634 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ivanem a Miroslavou Alkovými, Polní 272, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1859 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Pavlem Lukaševičem, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc, týká se pozemku p.č. 855/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miluší Keprdovou, 788 11 Loučná nad Desnou 62, týká se pozemku p.č. 2855/36 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miladou Uhrovou, 788 14 Petrov nad Desnou 107, týká se pozemku p.č. 2855/36 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Blechou, Reisova 117/1, 634 00 Brno, týká se pozemku p.č. 1045/3 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Miloslavou Medlíkovou, Blanická 3026/13a, 787 01 Šumperk a Jaroslavem Najmanem, 783 25 Bouzov 147 a Josefem Najmanem, 788 03 Nový Malín 64, týká se pozemku p.č. 1045/3 k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Vladimírem Dusem, nám. Svobody 128, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1255 v k.ú. Rapotín.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Petrem Pořízkou, nám. Svobody 127, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1253/5, 1256, 1257 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Evou Cikrytovou, Komenského 229, 788 15 Velké Losiny, týká se pozemku p.č. 1259/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eduardem Sittou, Družstevní 380, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1325 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eduardem Sittou, Družstevní 380, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1318, 1330/1, 1340, 1330/7, 1333/3 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Alenou Kovaříkovou, Družstevní 48, 788 13 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1318, 1330/1, 1340, 1330/7, 1333/3 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eduardem Sittou, Družstevní 380, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. p.č. 1318, 1330/1, 1340, 1330/7, 1333/3 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Davidem Sittou, Družstevní 380, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1324, 1323 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eduardem a Annemari Sittovými, Družstevní 380, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1324, 1323 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Evou Krahulovou, Družstevní 121, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1259/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Hanou Havlíčkovou, Dolnomlýnská 1407/4, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1631/3 v k.ú. Rapotín a 1895/74 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jindřiškou Beňovou (Kaňovou) 739 51 Dobrá 376, týká se pozemku p.č. 1629/7 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Vladimírem a Janou Hajnými, Čsl. armády 73/34, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1854 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Dipl. Ing. Petrem Adámkem, Balbínova 168/5, 787 01 Šumperk a Pavlem Vočkou, Žižkova 1600/17, 692 01 Mikulov, týká se pozemku p.č. 1892 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martinem a Radkou Kobzovými, K Lávce 351, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemku p.č. 1631/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miladou Kuttlerovou, 1. máje 523, 788 15 Velké Losiny, týká se pozemku p.č. 82/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Petřekem, 778 14 Petrov nad Desnou 106, týká se pozemků p.č. 1465/38, 81 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Josefem a Marií Drábkovými, 778 14 Petrov nad Desnou 38, týká se pozemku p.č. 80 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Květoslavou Pospíšilovou, 778 14 Petrov nad Desnou 11, týká se pozemku p.č. 79 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavou Smržovou, 778 14 Petrov nad Desnou 9, týká se pozemku p.č. 78 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Petrem Mančínkem, 778 14 Petrov nad Desnou 36, týká se pozemku p.č. 73 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem a Blankou Stehlíkovými, 778 14 Petrov nad Desnou 33, týká se pozemků p.č. 71, 70, 69/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Adámkem, 778 14 Sobotín 6, týká se pozemků p.č. 66, 67/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Helenou Večeřovou, 778 14 Petrov nad Desnou 5, týká se pozemků p.č. 64/2, 65/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martinem Píchou, 778 11 Loučná nad Desnou 82, týká se pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miloslavem a Marcelou Vondráčkovými, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1423, 1422/1, 1421/1, 1420/1 v k.ú. Vikýřovice.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Boženou Eliášovou, Čsl. armády 1708/11c, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1408, 1411, 1410/1, 1412 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Janem Kallasem, K Lávce 451, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1293/8, 1293/12 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Květoslavou Kokořovou 739 51 Višň Lhoty 276, týká se pozemku p.č. 1293/9 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Vlastislavem Königem, Polní 180, 330 33 Město Touškov, týká se pozemku p.č. 1293/11 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ivanem Dinevem, Rybářská 5, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemku p.č. 1629 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jaromírem Vernerem, Rybářská 9, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1626, 1625 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miloslavou Thonnovou, Rybářská 10, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1623, 1622 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jaroslavem Talandou, Rybářská 677, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemku p.č. 1578 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Římskokatolickou farností Rapotín, Družstevní 122, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 53, 1143/3, 54 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a VÚCHS, s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1895/67, 1895/85 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a.s., Lessnerova 263, 109 00 Praha, týká se pozemku p.č. 1567/2 v k.ú. Vikýřovice.

Smlouvy o právu provést stavbu

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, týká se pozemků p.č. 1445 v k.ú. Petrov nad Desnou a 2848/2, 2850/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, týká se pozemků p.č. 1855/2, 1696/2, 1636/2, 1481/2, 1479/2, 1330/5, 1330/6, 1258, 1150/3, 1045/2, 1044/2, 1039/2, 1035/2, 1001/2, 2850/2, 873/2 v k.ú. Rapotín a pozemků p.č. 1895/1, 1895/101, 1895/43, 1895/44, 1895/48, 1895/49, 1895/46, 1895/69, 1895/47, 1895/45, 1895/70, 1895/50, 1895/51, 1895/52, 1895/72, 1895/57, 1895/73, 1895/58, 1895/59, 1895/62, 1895/79, 1895/61, 1895/76, 1895/60, 1895/75, 1895/77, 1895/63, 1895/64, 1895/65, 1895/66, 1895/80, 1895/55, 1895/102, 1895/81 v k.ú. Vikýřovice a na pozemcích p.č. 1465/26, 1465/62, 1465/61, 1465/27, 1465/63, 1465/28, 1465/64, 1465/31, 1465/33, 1465/32, 1465/34, 1465/35, 1465/65, 1465/36, 1465/66, 1465/37, 1465/39, 1465/40, 1465/41, 1465/59, 1465/58, 1465/42, 1465/43, 1465/45, 1465/1, 65/3, 65/6, 64/1, 65/4, 76/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a SSOK, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, týká se pozemku p.č. 1443/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Obcí Petrov nad Desnou, 788 16 Petrov nad Desnou 156, týká se pozemků p.č. 58, 86/2, 1443/1, 1465/57, 1465/29, 1465/30, 61, 62 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Obcí Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1450/1, 1567/1, 1567/5, 1566, 1565, 1554, 1424, 1406/3, 1414, 1413, 1406/1, 1406/2, 1519/2 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, týká se pozemků p.č. 2855/3, 2855/22, 2855/13, 2854/1 v k.ú. Rapotín.

Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě směnné

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Bohumilem Krňávkem, Na Soutoku 142, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 873/4, 878, 877, 967 a 966 v k.ú. Rapotín a pozemku p.č. 1293/10 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Břetislavem Krňávkem, Sokolská 390, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 873/4, 878, 877, 967, 966 a 968 v k.ú. Rapotín a pozemku p.č. 1293/10 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Oldřichem Krňávkem, Gen. Krátkého 1466/44, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 873/4, 878, 877, 967, 966 a 968 v k.ú. Rapotín a pozemku p.č. 1293/10 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Milanem Smýkalem, 788 03 Nový Malín 668, týká se pozemku p.č. 1049 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Tůmou, Bohdíkovská 2205/63, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1049 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Petrou Vašákovou (Pejchotovou), Erbenova 2522/2a, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1629/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ivou Cakirpaloglu, Šumperská 30, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemku p.č. 1629/5 v k.ú. Rapotín.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouvy č. 171 N 12/63 a č. 170 N 12/63 včetně dodatků uzavřené mezi Obcí Rapotín a Pozemkovým fondem ČR, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha 3, týká se pozemku p.č. 1481/1, 1856/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1891/1 v k.ú. Rapotín a pozemků p.č. 1284/1, 1406/4, 1519/1, 1895/78, 1895/82, 1895/84 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Bohumilem Krňávkem, Na Soutoku 142, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 967 a 966 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Břetislavem Krňávkem, Sokolská 390, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 965, 966, 967 a 968 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Oldřichem Krňávkem, Gen. Krátkého 1466/44, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 965, 966, 967 a 968 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martinem Kužilou, Langrova 197/31, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 873/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mikou, Na Soutoku 609, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1047 a 1048 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mlýnkem, Moskevská 1124/2a, 736 01 Havířov, týká se pozemků p.č. 1052, 1053 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Pavlem Mlýnkem, Na Soutoku 255, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1052, 1053, 2855/21 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Stanislavem Šejnohou, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1011 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miladou Šejnohovou, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1011 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Lenkou Rodovou, Zábřežská 1283/36, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1145/2, 1147/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Petrem Pavelkou, Na Soutoku 298, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1147/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Martinem Chvátalem, Hrubínova 2062/13, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Františkem Hejlem, Temenická 2258/123, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavem Kašparem, U Koupaliště 657, 788 14 Rapotín, týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Michaleou Potěšilovou, Muchova 3176/10, 787 01 Šumperk ,týká se pozemků p.č. 1150/2, 1152/1, 1152/2 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Milanem Smýkalem, 788 03 Nový Malín 668, týká se pozemku p.č. 1049 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Tůmou, Bohdíkovská 2205/63, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1049 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Alešem a Lucií Abrahámovými, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1150/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Františkem Viktorinem, nám. Svobody 129, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1252 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Janem Holečkem a Ing. Lenkou Holečkovou, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc, týká se pozemků p.č. 1478, 1476, 1479/1, 1473,1480 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jaroslavem Sodomkem, Nezvalova 2037/61, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1629/1 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Eleonorou Lagerovou, Vodní 73, 788 13 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1634 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Annou Smělou, Svazácká 2158/52, 700 30 Ostrava, týká se pozemků p.č. 1843, 1844 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ivanem a Miroslavou Alkovými, Polní 272, 788 14 Rapotín, týká se pozemku p.č. 1859 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Dipl. Ing. Petrem Adámkem, Balbínova 168/5, 787 01 Šumperk a Pavlem Vočkou, Žižkova 1600/17, 692 01 Mikulov, týká se pozemku p.č. 1892 v k.ú. Rapotín.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Slavomírem a Bedřiškou Kouteckými, 788 14 Petrov nad Desnou 15, týká se pozemku p.č. 83 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miladou Kuttlerovou, 1. máje 523, 788 15 Velké Losiny, týká se pozemku p.č. 82/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Petřekem, 778 14 Petrov nad Desnou 106, týká se pozemků p.č. 1465/38, 81 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Josefem a Marií Drábkovými, 778 14 Petrov nad Desnou 38, týká se pozemku p.č. 80 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Květoslavou Pospíšilovou, 778 14 Petrov nad Desnou 11, týká se pozemku p.č. 79 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miroslavou Smržovou, 778 14 Petrov nad Desnou 9, týká se pozemku p.č. 78 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Petrem Mančínkem, 778 14 Petrov nad Desnou 36, týká se pozemku p.č. 73 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Tomášem Adámkem, 778 14 Sobotín 6, týká se pozemků p.č. 66, 67/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Helenou Večeřovou, 778 14 Petrov nad Desnou 5, týká se pozemků p.č. 64/2, 65/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martinem Píchou, 778 11 Loučná nad Desnou 82, týká se pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Radovanem a Jitkou Bartončíkovými, 788 14 Petrov nad Desnou 206, týká se pozemku p.č. 52 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Karlem Klukem, Zahradní 2661/11, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 323/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Zdeňkou Svobodovou, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 323/1 v k.ú. Petrov nad Desnou.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Adélou Rýpalovou, 788 14 Petrov nad Desnou 18, týká se pozemku p.č. 323/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Miloslavem a Marcelou Vondráčkovými, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1420/1, 1421/1, 1422 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Boženou Eliášovou, Čsl. armády 1708/11c, 787 01 Šumperk, týká se pozemků p.č. 1408, 1410/1, 1411 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Janem Kallasem, K Lávce 451, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1293/9 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Květoslavou Kokořovou 739 51 Višní Lhoty 276, týká se pozemku p.č. 1293/9 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Vlastislavem Königem, Polní 180, 330 33 Město Touškov, týká se pozemku p.č. 1293/11 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Václavem a Ludmilou Mazánkovými, Rybářská 461, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemku p.č. 1621/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Leonidem Kravčenkem CSc., Prievidská 2415/10, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1426 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Oldřichem a Martou Brandejsovými, Břzinova 2220/7, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Patrikem Brázdilem, 788 03 Nový Malín 51, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Bedřichem Janků, Bří. Čapků 1125/11, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a MUDr. Leonidem Kravčenkem CSc. a Natálií Kravčenkovou, Prievidská 2415/10, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Slavomírem a Lenkou Nepejchalovými, Bludovská 2597/14, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Radomírem a Marií Nevařilovými, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ottem a Dobroslavou Novotnou, Gagarinova 2316/29, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Martou Pilařovou, J. z Poděbrad 1938/23, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jiřím Pindákem, Čsl. armády 2090/24, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Vladimírem a Věrou Podešvovými, 788 14 Petrov nad Desnou 365, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Jiřinou Reichlovou, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Ing. Karlem a Lidií Moravovými, Rybářská 4, 788 13 Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1630 a 1631 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Martou Bočkovou, Husitská 3111/11, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Mgr. Dušanem Vítkem, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Lubomírem Pavelkou, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Janem a Jiřinou Brázdilovými, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Vojtěchem Slavičkem DIS. a Ester Slavičkovou, Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk, týká se pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Vikýřovice.

- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a.s., Lessnerova 263, 109 00 Praha, týká se pozemku p.č. 1567/2 v k.ú. Vikýřovice.
- Uzavřená mezi Obcí Rapotín a Obcí Vikýřovice, týká se pozemků p.č. 1567/1, 1567/5, 1566, 1565, 1554 v k.ú. Vikýřovice.

Další smlouvy

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Obcí Rapotín a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, týká se pozemků p.č. 1855/2, 1696/2, 1636/2, 1481/2, 1479/2, 1330/5, 1330/6, 1258, 1150/3, 1045/2, 1044/2, 1039/2, 1035/2, 1001/2, 2850/2, 873/2 v k.ú. Rapotín a pozemků p.č. 1895/1, 1895/101, 1895/43, 1895/44, 1895/48, 1895/49, 1895/46, 1895/69, 1895/47, 1895/45, 1895/70, 1895/50, 1895/51, 1895/52, 1895/72, 1895/57, 1895/73, 1895/58, 1895/59, 1895/62, 1895/79, 1895/61, 1895/76, 1895/60, 1895/75, 1895/77, 1895/63, 1895/64, 1895/65, 1895/66, 1895/80, 1895/55, 1895/102, 1895/81 v k.ú. Vikýřovice a na pozemcích p.č. 1465/26, 1465/62, 1465/61, 1465/27, 1465/63, 1465/28, 1465/64, 1465/31, 1465/33, 1465/32, 1465/34, 1465/35, 1465/65, 1465/36, 1465/66, 1465/37, 1465/39, 1465/40, 1465/41, 1465/59, 1465/58, 1465/42, 1465/43, 1465/45, 1465/1, 65/3, 65/6, 64/1, 65/4, 76/2 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva obdobného věcnému břemeni – vetknutí hráze do tělesa silnice I/11 uzavřená mezi Obcí Rapotín a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, týká se pozemků p.č. 2848/2 a 2850/1 v k.ú. Rapotín a pozemku p.č. 1445 v k.ú. Petrov nad Desnou.
- Smlouva o budoucí darovací smlouvě uzavřená mezi Obcí Rapotín a SSOK, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, týká se pozemku p.č. 118/2012 v k.ú. Petrov nad Desnou.

Po prostudování předložené dokumentace a výše uvedených dokladů odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení (dle § 27 správního řádu, § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona) ve stavebním řízení i v řízení o povolení k nakládání s vodami a oznámil přípisem č.j. : MUSP 85155/2016 ze dne 31.8.2016 zahájení správního řízení. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením §115 odst.8 vodního zákona stanovil termín do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, případně důkazy k projednávané věci.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou a požádal Městský úřad Šumperk, Obecní úřad Rapotín, Obecní úřad Petrov nad Desnou a Obecní úřad Vikýřovice o vyvěšení tohoto oznámení bezprostředně po jeho obdržení po dobu 15 - ti dnů způsobem v místě obvyklým a současně o zveřejnění písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Na úřední desce Města Šumperk bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno dne 5.9.2016 a sejmuto dne 21.9.2016, na úřední desce Obce Rapotín bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno dne 31.8.2016 a sejmuto dne 16.9.2016, na úřední desce Obce Petrov nad Desnou bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno dne 1.9.2016 a sejmuto dne 17.9.2016 a na úřední desce Obce Vikýřovice bylo oznámení o zahájení vodoprávního řízení vyvěšeno dne 6.9.2016 a sejmuto dne 26.9.2016.

Dne 13.9.2016 obdržel vodoprávní úřad přípis Českého svazu ochránců přírody Šumperk, se sídlem nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk, IČO 22714171. V citovaném přípise Český svaz ochránců přírody Šumperk v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona požádal o postavení účastníka řízení v předmětném řízení vodoprávního úřadu. V příloze byly doloženy „Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody“, ze kterých je zřejmé, že hlavním posláním občanského sdružení je ochrana životního prostředí. V souladu s ustanovením § 115 odst. 7

vodního zákona má tedy Český svaz ochránců přírody Šumperk postavení účastníka řízení v předmětném řízení vodoprávního úřadu vedeného podle vodního zákona, s výjimkou stavebního řízení vedeného podle § 15 vodního zákona (stavební povolení k vodním dílům). Žádost o postavení účastníka řízení byla podána v zákonem stanovené lhůtě do 8 dnů od prvního dne zveřejnění oznámení o zahájení správního řízení na úřední desce Města Šumperk.

Dne 30.9.2016 obdržel vodoprávní úřad elektronickou poštou vyjádření Českého svazu ochránců přírody Šumperk k zahájenému správnímu řízení s tím, že papírová verze bude dodána do podatelny MěÚ Šumperk. Toto podání bylo učiněno dne 3.10.2016.

Doslovné znění podání Českého svazu ochránců přírody Šumperk a stanovisko vodoprávního úřadu k jednotlivým bodům podání

Vyjádření spolku Český svaz ochránců přírody Šumperk ke správnímu řízení č.j. MUSP 85155/2016 „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 - 16,840 I. a II. etapa“.

Níže uvádíme návrhy, doporučení i požadavky, které si myslíme přispějí k maximálnímu zapojení protipovodňových opatření do navazující krajiny a podpoří funkčnost nově vznikajících biotopů.

1. Celkový skutečný revitalizační efekt navržených opatření (SO 04, SO 10, SO 14, SO 15, SO 18, SO 44, SO 45) bude nastupovat postupně, jeho funkčnost bude odvislá také na dalších opatřeních výše v povodí. Je třeba zohlednit, že jako kompenzace zásahu do toku (jako VKP a ÚSES) nově vzniklé biotopy (časová prodleva, předpokládáme biotopy obojživelníků, plazů a ptáku, zkvalitnění biotopů pro některé savce) NESMÍ PŘEDSTAVOVAT VZNIK tzv. URBANISTICKÉ PASTI. Je tedy třeba dořešit vstup a výstup zmiňovaných druhů (zejména obojživelníků) z a do území i skrze stávající urbanizované a automobilovým provozem silně zatížené zóny.

Stanovisko vodoprávního úřadu

Dořešení vstupu a výstupu uvedených druhů živočichů z a do území i skrze stávající urbanizované a automobilovým provozem silně zatížené zóny není předmětem tohoto vodoprávního řízení. K zásahu do významného krajinného prvku vydal souhlasné závazné stanovisko orgán ochrany přírody MěÚ Šumperk ŽPR pod č.j. MUSP 11424/2013 ze dne 18.2.2013.

2. Kácení vzrostlých porostů je třeba omezit na naprosté minimum, opravdu pouze naprosto nevyhnutné případy. Nesouhlasíme s plošným kácením tzv. přestárých a nemocných dřevin bez jejich detailního posouzení. V podstatě každý starší strom s možnými dutinami může být útočištěm nejen pro ptáky, ale také pro vzácné druhy hmyzu, ale zejména letouny. Požadujeme pečlivé zhodnocení odborníkem na výskyt netopýrů a realizaci kompenzačních opatření (vyvěšení tzv. netopýřích budek či umístění částí vykácených stromů s dutinami, doplnit letouny do požadavku na výjimku ze zásahů do ZCHDŽ podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Kácené stromy přednostně využívat jako prvky revitalizující prostor.

Stanovisko vodoprávního úřadu

Kácení stromů, realizace kompenzačních opatření ani požadavek na doplnění letounů do výjimky ze zásahů do ZCHDŽ není předmětem správního řízení vodoprávního úřadu. Kácení stromů bylo povoleno příslušnými obecními úřady a předmětná výjimka byla povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí č.j. KUOK 101417/2012 dne 12.12.2012.

3. *V souvislosti s tím, že (jak doufáme) vzniknou nové biotopy či jejich části, eventuálně budou zkvalitněny stávající pokládáme za nutné do seznamu druhů k požadované výjimce ze zákona 114/92 Sb., doplnit druhy čáp bílý, čáp černý a vydra říční.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

Požadavek na doplnění výjimky ze zásahů do ZCHDŽ není předmětem správního řízení vodoprávního úřadu. Předmětná výjimka byla povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí č.j. KUOK 101417/2012 dne 12.12.2012 (vydra říční v rozhodnutí je uvedena).

4. *Při jakékoliv úpravě koryta, kteréhokoliv dotčených vodních toků (speciálně v případě řeky Desné) max. šetřit přirozený charakter a ráz koryta a dále jej zkvalitňovat. Realizace obtočných koryt, rybochodů, mokřadů i tůní nepředstavuje dostatečnou kompenzaci za naprosto zásadní a velice závažnou ekologickou újmu k níž dojde v případě úseků s tzv. prohrábkou koryta. Prohrábka koryta je nejdrastičtější zásahem do ekosystému vodního toku a jeho okolí. V daném případě navíc nemá jít jen o pouhou tzv. prohrádku, ale o TRVALÉ PROHLoubENÍ KORYTA. Tato naše námitka je tedy směřována k tomu, aby koryto vlastního toku (zejména v případě řeky Desné) v souběhu s revitalizačními obtočnými koryty či rybochody nebylo dále degradováno jelikož představuje energetický základ ekosystému. Musíme si být vědomi, že prohrábka a prohloubení dna v tomto úseku např. z hlediska vranky obecně představuje úplný zánik biotopu (úkrytů, potravní základny, naprostou změnu stavu). Požadujeme proto provedení nápravných a kompenzačních opatření směřujících k obnově funkcí toku také na vlastním korytě, které má být zasažené prohrábkami a to ve všech úsecích takto uvažovaných. Mezi tato opatření řadíme tyto:*
- a. *vyformované dno a břehy nesmí být uniformní, v nepravidelných vzdálenostech s respektem k dynamice toku a pozici břehu, požadujeme umístění skupin velkých balvanů, s mezerami a výmoly, které přispějí k vytvoření nejen proudných stínů, ale i nových dutin a výmolů potřebných pro oživení*
 - b. *v případě užití těžkého kamenného záhozu nikde nebude provedeno vyklínování (tj. mezi balvany zůstanou mezery jako úkryty, jako prvky přispívající v mikro měřítku k různorodosti proudění vody)*
 - c. *nově vytvořené dno by mělo mít vloženou druhou kinetu či právě ony balvany a jejich skupiny směřující k jejímu postupnému vytvoření tak, aby bylo obnoveno přirozené nepravidelné střídání mělčích úseků a tůní, zvážit zda v některých případech nevyužít tzv. výhony jak v nově vytvářených korytech tak ve stávajícím korytu řeky Desné, lze k těmto opatřením přednostně využít kácené stromy, které budou kotveny injektáží případně mohou být kotveny i větší balvany v toku i při jeho březích*
 - d. *do všech opravovaných úseků svislých opěrných zdí budou vloženy tzv. hnízdní výklenky*
 - e. *skupiny balvanů vložené při březích či ve dně toku by měly být doplněny k navrhovaným bermám V CELÉ DÉLCE ŘEŠENÉHO ÚSEKU VČETNĚ LOSINKY A MERTY.*

Všechny výše uvedené opatření mají za cíl napomoci přírodním procesům k obnově bioty toku, zlepšení jeho biotopových a ekosystémových charakteristik.

Stanovisko vodoprávního úřadu

Výše uvedené požadavky se týkají technického řešení jednotlivých stavebních objektů, které jsou povolovány ve stavebním řízení. Český svaz ochránců přírody Šumperk nemá postavení účastníka řízení v řízení vodoprávního úřadu vedeného podle § 15 vodního zákona.

5. *V případě uvažovaných obtočných koryt a rybochodů je uvažováno s budováním vzdouvacích objektů, eventuálně příslušnými úpravami (nebo zařízeními) na vtoku zajistit tzv. MZP jak ve vlastním toku Desné, tak v nově vytvořených obtočných korytech. Doporučujeme navýšit množství vody směřované do nových koryt na cca dvojnásobek uváděného stavu (tj. 0,5 – 0,6 m³/s). Tento požadavek zdůvodňujeme rizikem zásaku vody do podloží, které v případě rozsáhlé těžební a stavební činnosti v aluviu jenom poroste.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

Prioritní funkcí odlehčovacích koryt je převedení povodňových průtoků, které díky tomu protečou daným úsekem s nižší hladinou, než za současného stavu v toku sevřeném hrázemi. Povodňové parky mají funkci transformace povodně tak, aby nahradily retenční prostory v místech občanské zástavby, kde může docházet v současné době k vyběžení povodňových průtoků. Díky této transformaci nedojde ke zhoršení odtokových poměrů pod realizovaným úsekem PPO.

Odlehčovací koryta jsou navržena s niveletou shodnou s hlavním tokem řeky Desné. To znamená, že hladina spodní vody je vázána z levobřežní strany na stávající koryto Desné a z pravobřežní strany bude vázána na nové odlehčovací koryto. Z tohoto důvodu nemůže dojít k popisovanému zásaku vody do podloží. Život ryb a obojživelníků bude v době sucha zajišťovat soustava tůní prohloubených v obtokovém korytě až pod hladinu podzemní vody.

Závěrem k tomuto bodu vodoprávní úřad sděluje, že stanovený minimální průtok v odlehčovacích korytech ve výši 100 l/s při průtoku Q_{330} (1,2 m³/s) v korytě toku Desné není v žádném případě neměnně stanovená hodnota. Nátok do odlehčovacího koryta bude regulovat omezovací objekt, jehož drážky ve vstupu do rybního přechodu i zahrazení pevné přelivné hrany jde nastavit. Teprve při provozu se na základě odborného stanoviska může prokázat, zda bude možno průtok v odlehčovacích korytech posílit na úkor průtoku v Desné. Průtok Q_{355} v toku Desné, v místě stavby odlehčovacích koryt, je 0,9 m³/s a převést do odlehčovacích koryt požadovaný průtok 0,5 – 0,6 m³/s by byl poměrně značný zásah do VKP toku Desné.

6. *V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme že, je zapotřebí vytvořit KOMPLEXNÍ provozně manipulační řád (PMD) pro celý úsek. Vybavit jej příslušnými personálními, technickými a organizačními prostředky a kompetencemi. V jeho rámci bude nezbytná trvalá součinnost všech zainteresovaných dotčených orgánů státní správy a soukromých vlastníků, V souvislosti s tímto, s potřebou co nejrychleji napravit škody a újmy (v souvislosti s ÚSES a funkcemi VKP) je potřebné počítat s možností, že mohou být omezeny objemy vody využívanými malými vodními elektrárnami na toku. Není totiž reálné očekávat (chceme-li fungující vodní tok a ekosystém), že vždy a všude budou absolutně „respektovány“ vlastnická práva. Z pohledu nutnosti zvýšit stabilitu krajiny (role VKP) a zajistit její plnou funkčnost (role ÚSES) je třeba připomenout, že obojí je veřejným zájmem prostorově, systémově i významově převyšujícím práva jednotlivých konkrétních vlastníků.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

K požadavku na vytvoření KOMPLEXNÍHO provozně manipulačního řádu (PMD) pro celý úsek vodoprávní úřad sděluje, že pro vodohospodářská díla, která ovlivňují průtoky, vodní stavy, množství a jakost vody na vodních tocích, se zpracovávají manipulační řády. O povinnosti vypracovat manipulační řád rozhoduje vodoprávní úřad. Na stavbě, která je předmětem stavebního řízení,

bude docházet k manipulaci s vodou u stavebního objektu SO 15.1 – Obtokové koryto v povodňovém parku č.3, SO 18.1 – Obtoková koryta v povodňovém parku č.4 a na rekonstruovaném jezu Červený Dvůr (SO 01.1). Vodoprávní úřad v podmínce č. 17 tohoto rozhodnutí stanovil pro stavebníka povinnost zpracovat manipulační řád pro stavební objekty SO 15.1 a 18.1 a provést aktualizaci manipulačního řádu malé vodní elektrárny Červený Dvůr. Žádost o schválení těchto manipulačních řádů musí být podána vodoprávnímu úřadu ještě před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

K možnosti omezení objemů vody využívanými malými vodními elektrárnami na toku vodoprávní úřad sděluje, že povolení k nakládání s vodami pro malé vodní elektrárny povoluje vodoprávní úřad dle §8 odst.1 písm. a) bod 3. vodního zákona – k využívání jejich energetického potenciálu. Současně vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami stanovuje minimální zůstatkový průtok, který je nutný k zachování v toku pod odběrem do hydraulického obvodu malé vodní elektrárny. Při stanovení minimálních zůstatkových průtoků vychází vodoprávní úřad z „Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových ve vodních tocích“. Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. Dle ustanovení § 9 odst.6 vodního zákona povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst.2 dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li oprávněnému pravomocně uložena sankce za opakované porušování povinností stanovených vodním zákonem nebo podle něho.

7. *Máli jít o skutečnou revitalizaci, která má být skutečně funkční (a ne jen o renaturalizaci) je třeba dosáhnout stavu kdy postupně (ale v reálném časovém úseku) dojde k funkčnímu propojení všech fragmentovaných úseků do jednoho celku. V případě skutečné revitalizace je nezbytné jak to jen poměry dovolují, navodit co nejpřirozenější výchozí podmínky, které již v budoucnu budou vyžadovat pro údržbu řádově nižší prostředky a vstupy.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

V daném odstavci nejsou uvedeny žádné konkrétní návrhy, doporučení ani požadavky.

8. *Máli jít o funkční ÚSES a VKP je třeba počítat s tím, že nově vytvořené biotopy (které v pozici NRBK logicky získají pozici LBC) musí mít funkci také určitých refugií pro živočichy či jejich subpopulace. V tomto případě je třeba vzít v úvahu, že řeka a její bezprostřední okolí i po revitalizaci zůstane obklopena silně antropizovaným urbanizovaným územím s vysokou frekvencí dopravy. Daná území tedy budou pod silným tlakem různorodých lidských aktivit. V souvislosti s tímto doporučujeme celé revitalizované území „nezpřístupňovat“ veřejnosti. Např. cyklistika v tak těsných územních poměrech by mohla představovat zásadní problém pro území jako refugium či migrační prostor. Doporučujeme spíše jednu či dvě lokality na ukázkou a rozhodně jsme proti tomu aby větší část z již tak malých revitalizovaných území byla cíleně využívána pro každodenní lidské aktivity. Ačkoliv realizovaná opatření v delším časovém úseku (pokud budou přijata doporučení a námítky) povedou ke zlepšení krajinného rázu, harmonického měřítku, vazeb a vztahů v krajině, tak JEJICH SMYSL spočívá především ke zkvalitnění funkcí krajiny.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

Doporučení „nezpřístupňovat“ celé revitalizované území veřejnosti není předmětem správního řízení ani v kompetenci vodoprávního úřadu.

9. *V případě budování nových mostů a vytvoření nového koryta, požadujeme max. diverzitu břehové linie a dna, zapojení dřevinné vegetace přímo do ekosystému vodního toku. V případě nutnosti využití dlažeb požadujeme kompenzaci morfologické diverzity dna i břehu a navazujících a předchozích úsecích.*

Stanovisko vodoprávního úřadu

Výše uvedené požadavky jsou zásahem do technického řešení jednotlivých stavebních objektů, které jsou povolovány ve stavebním řízení (kromě nových mostů, které nejsou stavbou vodního díla a nejsou tedy povolovány vodoprávním úřadem). Český svaz ochránců přírody Šumperk nemá postavení účastníka řízení v řízení vodoprávního úřadu vedeného podle § 15 vodního zákona.

Vodoprávní úřad znovu přezkoumal předloženou žádost, vyjádření účastníků vodoprávního řízení a dotčených orgánů doložená v projektové dokumentaci a důkladně zvážil i návrhy, doporučení a požadavky Českého svazu ochránců přírody Šumperk dané ve vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Vodoprávní úřad zjistil, že předložená projektová dokumentace splňuje legislativní požadavky po obsahové stránce a technické požadavky pro vodní díla, že provedením stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě výše uvedeného a vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení dospěl ke zjištění, že realizace předmětné stavby není za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a povinností v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Vzhledem k výše uvedenému zjištění rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může každý účastník řízení podat podle §§81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením §85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Zdeněk Klusák
referent
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

1x PD – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník

Doručí se – dodejky – účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu

Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno zastupující Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Účastníci řízení dle §27 odst.2 správního řádu – úřední deska (doručí se veřejnou vyhláškou)

Obec Petrov nad Desnou, 788 16 Petrov nad Desnou 156
Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Státní pozemkový úřad, Husenická 1024/11a, 130 00 Praha 3
LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
ŠPVŠ, a.s, Jílová 6, 787 01 Šumperk.
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
VÚCHS, s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a.s., Lessnerova 263, 109 00 Praha
Římskokatolická farnost Rapotín, Družstevní 122, 788 14 Rapotín
Martin Kužila, Langrova 197/31, 787 01 Šumperk
Pavel Mika, Na Soutoku 609, 788 14 Rapotín
Milan Šefl, Na Soutoku 281, 788 14 Rapotín
Miroslav Šefl, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín
Ivana Šeflová, Na Soutoku 592, 788 14 Rapotín
Pavel Mlýnek, Moskevská 1124/2a, 736 01 Havířov
Pavel Mlýnek, Na Soutoku 255, 788 14 Rapotín
Stanislav Šejnoha, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín
Milada Šejnohová, Na Soutoku 247, 788 14 Rapotín
Ing. Lenka Rodová, Zábřežská 1283/36, 787 01 Šumperk
Ing. Petr Pavelka, Na Soutoku 298, 788 14 Rapotín
MUDr. Martin Chvátal, Hrubínova 2062/13, 787 01 Šumperk
MUDr. František Hejl, Temenická 2258/123, 787 01 Šumperk
Miroslav Kašpar, U Koupaliště 657, 788 14 Rapotín
MUDr. Michaela Potěšilová, Muchova 3176/10, 787 01 Šumperk
Ing. Milan Smýkal, 788 03 Nový Malín 668
Tomáš Tůma, Bohdíkovská 2205/63, 787 01 Šumperk
Aleš Abraham, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín
Lucie Abrahamová, Na Soutoku 497, 788 14 Rapotín
František Viktorín, nám. Svobody 129, 788 14 Rapotín
Ing. Jan Holeček, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc
Ing. Lenka Holečková, E.F. Buriana 207/10, 779 00 Olomouc
Jaroslav Sodomek, Nezvalova 2037/61, 787 01 Šumperk
Eleonora Lagerová, Vodní 73, 788 13 Rapotín
Ivan Alka, Polní 272, 788 14 Rapotín
Miroslava Alková, Polní 272, 788 14 Rapotín
Pavel Lukaševič, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc
Miluše Keprdová, 788 11 Loučná nad Desnou 62
Milada Uhrová, 788 14 Petrov nad Desnou 107
Tomáš Blecha, Reisova 117/1, 634 00 Brno
Mgr. Miloslava Medlíková, Blanická 3026/13a, 787 01 Šumperk
Jaroslav Najman, 783 25 Bouzov 147
Josef Najman, 788 03 Nový Malín 64
Vladimír Dus, nám. Svobody 128, 788 14 Rapotín
Ing. Petr Pořízka, nám. Svobody 127, 788 14 Rapotín
Eva Cikrytová, Komenského 229, 788 15 Velké Losiny
Eduard Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín

Alena Kovaříková, Družstevní 48, 788 13 Rapotín
 Eduard Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 David Sitta, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 Annemari Sittová, Družstevní 380, 788 14 Rapotín
 Eva Krahulová, Družstevní 121, 788 14 Rapotín
 Petra Vašáková, Erbenova 2522/2a, 787 01 Šumperk
 Iva Cakirpaloglu, Šumperská 30, 788 13 Vikýřovice
 Mgr. Hana Havlíčková, Dolnomlýnská 1407/4, 787 01 Šumperk
 Jindřiška Beňová, 739 51 Dobrá 376
 Vladimír Hajný, Čsl. armády 73/34, 787 01 Šumperk
 Jana Hajná, Čsl. armády 73/34, 787 01 Šumperk
 Dipl. Ing. Petr Adámek, Balbínova 168/5, 787 01 Šumperk
 Pavel Vočka, Žižkova 1600/17, 692 01 Mikulov
 Martin Kobza, K Lávce 351, 788 13 Vikýřovice
 Radka Kobzová, K Lávce 351, 788 13 Vikýřovice
 Milada Kuttlerová, 1. máje 523, 788 15 Velké Losiny
 Tomáš Petřek, 778 14 Petrov nad Desnou 106
 Josef Drábek, 778 14 Petrov nad Desnou 38
 Marie Drábková, 778 14 Petrov nad Desnou 38
 Květoslava Pospíšilová, 778 14 Petrov nad Desnou 11
 Miroslava Smržová, 778 14 Petrov nad Desnou 9
 Petr Mančík, 778 14 Petrov nad Desnou 36
 Pavel Stehlík, 778 14 Petrov nad Desnou 33
 Blanka Stehlíková, 778 14 Petrov nad Desnou 33
 Tomáš Adámek, 778 14 Sobotín 6
 Helena Večeřová, 778 14 Petrov nad Desnou 5
 Martin Pícha, 778 11 Loučná nad Desnou 82
 Miloslav Vondráček, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice
 Marcela Vondráčková, U Hájenky 49, 788 13 Vikýřovice
 Božena Eliášová, Čsl. armády 1708/11c, 787 01 Šumperk
 Jan Kallas, K Lávce 451, 788 13 Vikýřovice
 Květoslava Kokořová, 739 51 Višní Lhoty 276
 Mgr. Vlastislav König, Polní 180, 330 33 Město Touškov
 Ivan Dinev, Rybářská 5, 788 13 Vikýřovice
 Jaromír Verner, Rybářská 9, 788 13 Vikýřovice
 Miloslava Thonnová, Rybářská 10, 788 13 Vikýřovice
 Jaroslav Talanda, Rybářská 677, 788 13 Vikýřovice
 Bohumil Krňávek, Na Soutoku 142, 788 14 Rapotín
 Ing. Břetislav Krňávek, Sokolská 390, 788 13 Vikýřovice
 Oldřich Krňávek, Gen. Krátkého 1466/44, 787 01 Šumperk
 Slavomír Koutecký, 788 14 Petrov nad Desnou 15
 Bedřiška Koutecká, 788 14 Petrov nad Desnou 15
 Radovan Bartončík, 788 14 Petrov nad Desnou 206
 Jitka Bartončíková, 788 14 Petrov nad Desnou 206
 Karel Kluk, Zahradní 2661/11, 787 01 Šumperk
 Zdeňka Svobodová, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
 Adéla Rýpalová, 788 14 Petrov nad Desnou 18
 Václav Mazánek, Rybářská 461, 788 13 Vikýřovice
 Ludmila Mazánková, Rybářská 461, 788 13 Vikýřovice
 MUDr. Leonid Kravčenko CSc., Prievdzská 2415/10, 787 01 Šumperk
 Natálie Kravčenkova, Prievdzská 2415/10, 787 01 Šumperk
 Oldřich Brandejs, Březinova 2220/7, 787 01 Šumperk
 Marta Brandejsová, Březinova 2220/7, 787 01 Šumperk

Patrik Brázdil, 788 03 Nový Malín 51
Bedřich Janků, Bří. Čapků 1125/11, 787 01 Šumperk
Slavomír Nepejchal, Bludovská 2597/14, 787 01 Šumperk
Lenka Nepejchalová, Bludovská 2597/14, 787 01 Šumperk
Radomír Nevařil, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
Marie Nevařilová, Lidická 712/45, 787 01 Šumperk
Otto Novotný, Gagarinova 2316/29, 787 01 Šumperk
Dobroslava Novotná, Gagarinova 2316/29, 787 01 Šumperk
Marta Pilařová, J. z Poděbrad 1938/23, 787 01 Šumperk
Jiří Pindák, Čsl. armády 2090/24, 787 01 Šumperk
Vladimír Podešva, 788 14 Petrov nad Desnou 365
Věra Podešvová, 788 14 Petrov nad Desnou 365
Jiřina Reichlová, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Ing. Karel Moravec, Rybářská 4, 788 13 Víkřovice
Lydie Moravcová, Rybářská 4, 788 13 Víkřovice
Mgr. Marta Bočková, Husitská 3111/11, 787 01 Šumperk
Mgr. Dušan Vítek, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk
Lubomír Pavelka, Lidická 1762/12, 787 01 Šumperk
Jan Brázdil, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Jiřina Brázdilová, Lidická 569/43, 787 01 Šumperk
Vojtěch Slaviček DIS., Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk
Ester Slavičková, Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk

Dotčené orgány – doručení veřejnou datovou sítí:

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice
HZS Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, Lidická 72S, 787 01 Šumperk
KÚ Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
KÚ Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
MěÚ Šumperk, odbor ŽP, odd. přírody, lesů a zemědělství
MěÚ Šumperk, odbor dopravy
MěÚ Šumperk, odbor výstavby

Úřední desky – s žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů

Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Obecní úřad Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Obecní úřad Petrov nad Desnou, 788 16 Petrov nad Desnou 156
Obecní úřad Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

Na vědomí:

Domo